

**ZAPYTANIE CENOWE GMINY GORZYCE**

1. Zamawiający: **Wójt Gminy Gorzyce, 44-350 Gorzyce ul. Kościelna 15, tel/fax (32)4513056**
2. Przedmiot zamówienia: **Zakup masy mineralno-bitumicznej na gorąco do remontu nawierzchni drogowej dla potrzeb realizacji zadania pn.: „Czyżowice – remont ul. Nowej”**  
**- warstwa wiążąca – 90 ton**  
**- warstwa ścieralna dla kategorii ruchu KR-2 – 90 ton.**
3. Termin realizacji zamówienia: **od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r.**
4. Okres gwarancji: .....
5. Miejsce i termin złożenia oferty: **Urząd Gminy w Gorzycach, 44-350 Gorzyce ul. Kościelna 15**  
**- Biuro Obsługi Interesanta (parter) DO DNIA 30.10.2013 r.**
6. Warunki płatności: **przelew w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury**
7. Osoba upoważniona do kontaktów: **Władysław Sikorski – główny specjalista ds. drogownictwa tel. (32)4513056 wew. 59**
8. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, w którym jedyne kryterium oceny ofert była cena, zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Oferowana cena będzie musiała być równa bądź niższa niż cena złożona w ofercie pierwotnej.
9. Inne informacje:
  - **Przedmiot umowy będzie odbierany partiami przez Zamawiającego, w terminie 1 dnia od daty złożenia zamówienia faksem lub telefonicznie.**
  - **W razie braku masy lub awarii u Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór masy u innych producentów w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego, w cenie określonej w umowie za 1 tonę. Rozliczenia za zakupioną w ten sposób masę dokona Wykonawca.**
  - **Po stawieniu się pojazdu Zamawiającego w punkcie odbioru masy, Wykonawca potwierdzi kierowcy godzinę przyjazdu. W przypadku czasu oczekiwania na masę dłuższego niż 1 godzina Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami pracy pojazdu wg średnich stawek SEKOCENBUD za ubiegły kwartał odpowiednio do typu pojazdu. Zamawiający ma prawo potrącić ww. koszty z należności przysługujących Wykonawcy za sprzedaną masę.**
  - **Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne.**



- Reklamacje Zamawiającego załatwione będą w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia.
- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
  - dwukrotnej dostawy masy o złej jakości,
  - odmowy dostawy zamówionej masy,
  - dostawy masy niezgodnej z rodzajem i ilością zamówienia.
- Wykonawca powinien posiadać urządzenie do każdorazowego ważenia mieszanki zakupionej przez Zamawiającego.
- Wykonawca winien prowadzić dzienną ekstrakcję produkowanej mieszanki w ramach własnego laboratorium na wytwórni mas.
- Produkowana mieszanka w zakresie technologicznym powinna spełniać wymogi zgodnie z receptą laboratoryjną, natomiast w zakresie temperatury – wytworzona zgodnie z centralnymi wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM). Materiały stosowane do produkcji mieszanki muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty lub inne dokumenty równoważne.
- Pomiar temperatury każdorazowo dokonywany powinien być przez Wykonawcę w chwili wydania mieszanki w obecności kierowcy Zamawiającego z odnotowaniem w dowodzie wyników pomiaru temperatury.
- Cena 1 tony masy asfaltowej ma uwzględniać załadunek mieszanki na transport własny Zamawiającego.
- W przypadku, gdy wytwórnia mas bitumicznych jest zlokalizowana w odległości powyżej 30 km, licząc od siedziby Zamawiającego, Wykonawca, który produkuje masę asfaltową jest zobowiązany na własny koszt dostarczyć masę do Zamawiającego. Koszt transportu dolicza się w tym przypadku do ceny oferty. Wykonawca winien zabezpieczyć masę asfaltową przed zmianą właściwości.

Z up. WÓJTA

  
Helena Lazar  
/Zastępca Wójta/



## KALKULACJA CENY

Lp.	Nazwa	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1	Masa mineralno-bitumiczna – warstwa wiążąca	t	90				
2	Masa mineralno-bitumiczna – warstwa ściernalna dla kategorii ruchu KR-2	t	90				

Ogółem wartość zamówienia brutto: .....

....., dnia .....

.....  
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej