

WÓJT GMINY GORZYCE
44-350 Gorzyca, ul. Kościelna 15
woj. śląskie

Gorzyce: Zakup masy asfaltowej - masa bitumiczno-grysowa (warstwa ścieralna) do budowy dróg gminnych o dużym natężeniu ruchu oraz remontów cząstkowych, w ilości 1 686 ton.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzyce, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce, woj. śląskie, tel. 032 4513056 w.11.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup masy asfaltowej - masa

bitumiczno-grysowa (warstwa ścieralna) do budowy dróg gminnych o dużym natężeniu ruchu oraz remontów cząstkowych, w ilości 1 686 ton..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca powinien posiadać urządzenie do każdorazowego ważenia mieszanki zakupionej przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wytwórnia mas bitumicznych jest zlokalizowana w odległości powyżej 30 km, licząc od siedziby Zamawiającego, Wykonawca, który produkuje masę asfaltową jest zobowiązany na własny koszt dostarczyć masę do Zamawiającego. Koszt transportu dolicza się w tym przypadku do ceny oferty. Wykonawca winien zabezpieczyć masę asfaltową przed zmianą właściwości. Ilość odbieranej mieszanki będzie każdorazowo ustalona telefonicznie z Wykonawcą. Wykonawca winien prowadzić dzienną ekstrakcję produkowanej mieszanki w ramach własnego laboratorium na wytwórni mas. Produkowana mieszanka w zakresie technologicznym powinna spełniać wymogi zgodnie z załączoną receptą laboratoryjną, natomiast w zakresie temperatury - wytworzona zgodnie z centralnymi wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDIM). Materiały stosowane do produkcji mieszanki muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty lub inne dokumenty równoważne. Pomiar temperatury każdorazowo dokonywany powinien być przez Wykonawcę w chwili wydania mieszanki w obecności kierowcy Zamawiającego z odnotowaniem w dowodzie wyników pomiaru temperatury. Cena 1 tony masy asfaltowej ma uwzględniać załadunek mieszanki na transport własny Zamawiającego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.51.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 4000,00 zł.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: a) spełniają wymogi określone w niniejszej specyfikacji: - zrealizowali w ciągu 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 2 dostawy podobne rodzajem i wartością do przedmiotu zamówienia, - posiadają wytwórnię mas bitumicznych wraz z laboratorium, b) spełniają wymogi określone w Art. 22 ustawy Pzp., c) wpłacą wymagane wadium.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: -Rejestr handlowy lub inny dokument upoważniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem (odpis, wypis z rejestru firm lub z rejestru działalności gospodarczej, z datą wystawienia lub potwierdzenia aktualności przez organ wydający nie wcześniejszą niż 6 miesięcy) licząc od daty złożenia oferty. Stosowne pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisywania oferty nie wynika z zapisu w rejestrze (w oryginale). - Oświadczenie Wykonawcy w trybie Art. 22 ust.1 Ustawy (wg wzoru stanowiącego zał. nr 2). - Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat dostaw z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców - minimum 2 dostawy podobne rodzajem i wartością do przedmiotu zamówienia (wg załącznika nr 3) + referencje potwierdzające zrealizowanie tych dostaw (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 lata). - Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. umowa spółki, umowa konsorcjum, itp). -Informacja o składnikach jakościowych oferowanej masy asfaltowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena - 95.00

2. okres gwarancji - 5.00

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gorzyce.bip.info.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Gorzycach, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce, pokój nr 18.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2009
godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Gorzycach, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce, Biuro Obsługi
Interesanta.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

WÓJT GMINY

Piotr Osizło