

UCHWAŁA NR XLIV/381/14
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 9 października 2014 r.

w sprawie wydania opinii do Propozycji planu Aglomeracji Belsznica


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) i art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz.145 ze zm.) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 995), uchwała się, co następuje:

§ 1. Opiniuje pozytywnie Propozycję planu Aglomeracji Belsznica, zweryfikowaną w dniu 25.09.2014 r. przez Marszałka Województwa Śląskiego, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Krzysztof Malék

Propozycja planu aglomeracji


Aglomeracja Bełsznica

.....
(podać nazwę aglomeracji¹)

powiat wodzisławski
województwo śląskie

*Wniosek został zweryfikowany
w dniu 25.09.2014*

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA



.....
Podpis

¹ zaleca się, aby nazwa aglomeracji była nazwą gminy, na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwą gminy wiodącej w aglomeracji

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji²

1. Nazwa aglomeracji: **Aglomeracja Belsznica**
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: 10 200
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 3 940
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: **Gorzyce**
5. Gminy w aglomeracji: **Gorzyce**
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym³: **Belsznica, Rogów, Odra, Olza, Bluszczów, Osiny,**
7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: do obszaru aglomeracji nie są dołączane nowe miejscowości
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: **części miejscowości: Olza, Rogów, miejscowość Gorzyce,**
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: **Belsznica**

Źródło: dane ewidencyjne Urzędu Gminy Gorzyce

Rozważana w przeszłości budowa sieci kanalizacyjnej w częściach miejscowości wyłączonych z aglomeracji na terenie gminy Gorzyce niewyposażonych w sieć kanalizacyjną, charakteryzuje się niską efektywnością, a liczba mieszkańców i turystów, którzy mogliby być obsługiwani przez przewidywaną do budowy sieć, nie spełnia wskaźnika koncentracji na poziomie większym niż 120 osób na km sieci kanalizacyjnej. Szczegółowe dokumentacje koncepcyjne umożliwiły doszacowanie zakresu rzeczowego potrzebnej sieci kanalizacyjnej do obsługi wyznaczonego pierwotnie obszaru aglomeracji. Budowa sieci kanalizacyjnej przy niskich wskaźnikach koncentracji – ok. 80 mieszkańców na 1 km sieci będzie generować znaczące koszty eksploatacyjne systemu, co w konsekwencji spowoduje znaczący wzrost taryf opłat za ścieki.

Należy zaznaczyć, że na obszarze poza aglomeracją Belsznica systematycznie obserwowany jest rozwój budownictwa mieszkaniowego i nie wyklucza się przyszłościowego rozszerzenia obszaru aglomeracji Belsznica o nowe tereny, na których zabudowa mieszkaniowa i usługowa

²Według najbardziej aktualnych danych, z podaniem źródeł informacyjnych (GUS, ewidencja gminy etc.)

³ Propozycję planu aglomeracji należy przygotować w oparciu o wykaz miast i/lub miejscowości w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.

W przypadku miast podaje się nazwę miasta, a nie poszczególnych jego dzielnic. Szczegółowy wykaz miejscowości znajduje się w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowego nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013 r. poz.200).

będą wykazywały znaczącą koncentrację, uzasadniającą budowę zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Na obszarze poza aglomeracją Bełsznica (również tym wyłączanym z obszaru aglomeracji) funkcjonują głównie bezodpływowe zbiorniki, z których ścieki przewożone są na oczyszczalnie ścieków. Takie rozwiązanie gospodarki ściekowej będzie utrzymywane w przyszłości, a w perspektywie zagęszczającej się zabudowy mieszkaniowej, część nieruchomości zostanie podłączona do systemu zbiorczego.

W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji składa gmina wiodąca. W takim przypadku informacje i dane powinny być przedstawione zarówno dla całej aglomeracji, jak i odrębnie dla gmin współtworzących aglomerację.

Złożenie wniosku o zmianę aglomeracji wymaga przedstawienia informacji dotyczącej rozporządzenia wojewody lub uchwały sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia aglomeracji oraz przedstawienia merytorycznego uzasadnienia takiego działania.

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Gorzyce	Ulica, nr: Kościelna 15
Gmina: Gorzyce	Powiat: wodzisławski
Województwo: śląskie	
Telefon: 32 45 13 056	Fax: 32 45 13 056
e-mail do kontaktu bieżącego: igajowska@gorzyce.pl, akrawiec@gorzyce.pl	

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1. Imię i nazwisko: Izolda Gajowska
2. Telefon: 32 45 13 056 wew. 42
3. Fax: 32 45 13 056
4. E-mail: igajowska@gorzyce.pl
5. Imię i nazwisko: Anna Krawiec
6. Telefon: 32 45 13 056 wew. 43
7. Fax: 32 45 13 056
8. E-mail: akrawiec@gorzyce.pl

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ⁴	Tak ⁵
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Gorzyce Nr XXXI/245/13 z dnia 3 czerwca 2013 r. (Dz.Urz.Woj Śl. z 2013 r. poz 4288)		X
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce zatwierdzona Uchwałą nr XLIII/381/10 z dnia 07 października 2010 r.		X
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	X	
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	X	
5	Inne (wymienić) – Dokumentacja projektowa i koncepcyjna dla zadań obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bluszczów, Rogów, Olza, Osiny, – Rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 17/07 Wojewody Śląskiego z dnia 9 maja 2007r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Belsznica (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 82 poz. 1667) – Operat wodno-prawny na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do odbiornika tj. do potoku Łęgoń III – grudzień 2012. – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2014, poz. 995)		X

4

Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

5.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe.

Tabela 1. Sieć istniejąca

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁵	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	45,98	3 853	72	3 925	-
2	Sanitarna tłoczna	24,62				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		70,60	3 853	72	3 925	

Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi (źródło finansowania)
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	nd	nd	nd	nd	-
2	Sanitarna tłoczna	nd				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	nd				
4	Ogólnospławna tłoczna	nd				
Razem		nd	nd	nd	nd	

5

Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

6

Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

Należy zwrócić uwagę na 2 szczególne przypadki:

Sytuacja 1

Sieć ogólnospławna została zamieniona w kanalizację deszczową, a ładunek z tej sieci zostanie „przepięty” do nowobudowanej kanalizacji sanitarnej. W takim przypadku osoby korzystające uprzednio z sieci ogólnospławnej należy usunąć z wykazu osób korzystających z sieci na terenie aglomeracji, wykazać je należy natomiast jako osoby planowane do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej mającej zastąpić odcinek kanalizacji ogólnospławnej.

Sytuacja 2

Na terenie aglomeracji funkcjonuje sieć kanalizacyjna, jednak ścieki zbierane tą siecią nie są oczyszczane (brak odprowadzenia do oczyszczalni ścieków). W takim przypadku należy wykazać długość sieci istniejącej, ale nie wykazywać osób do niej podłączonych jako korzystających z sieci. Dopiero w przypadku dobudowania fragmentów sieci łączących istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków należy te osoby wykazać jako podłączone do zbiorczego systemu kanalizacji.

5.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

5.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci⁷.

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: nd

Należy zwrócić uwagę, że sieć kanalizacyjna, na której wykonanie pozyskane zostały już środki finansowe, należy traktować jako sieć wykonaną, co oznacza, że jej długość nie będzie brana pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika długości sieci – informacja na temat tej sieci powinna znaleźć się w pkt 5.1.

7

Wskaźnik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Należy pamiętać, aby planowane inwestycje były uzasadnione ekonomicznie. Szczegółowe uwarunkowania dotyczące wyliczania wskaźnika długości sieci znajdują się w Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji.

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁸	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	nd	nd	nd	nd	nd
2	Sanitarna tłoczna	nd				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	nd				
4	Ogólnospławna tłoczna	nd				
Razem		nd	nd	nd	nd	

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	nd
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	nd
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	nd

5.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.): brak

⁸

Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych (obiekty usług turystycznych, szpitale, internaty, więzienia).

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do wykonania kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	nd	nd	nd	nd	-
2	Sanitarna tłoczna	nd				
Razem		nd	nd	nd	nd	

Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci)	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	nd
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	nd
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	nd

5.3. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Lp.	Kanalizacja istniejąca i planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	45,98	3 853	72	3 925	-
2	Sanitarna tłoczna	24,62				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		70,60	3 853	72	3 925	

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.⁹

Nazwa oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia Ścieków w Belsznicy

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): 44-362 Belsznica, ul. Wałowa 9a

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax):

tel. 32 451 84 02 e-mail.: gzkgorzyce@tlen.pl fax.: -

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

data wydania: 22.03.2013

oznaczenie organu: Starosta Wodzisławski, numer decyzji: WOŚ.6341.5.2013

termin ważności decyzji: do 31.12.2017

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m³/d]: 650

maksymalna godzinowa [m³/h]: 72

maksymalna roczna [m³/rok]: 394 200

⁹

W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni należy wypełnić oddzielne tabele. Analogiczne tabele trzeba również wypełnić w przypadku planowanej oczyszczalni ścieków.

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 10 000

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: 295,9

Ścieki dowożone [m³/d]: 18,6

Średnie obciążenie oczyszczalni [m³/d]: 314,5

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³/rok]: 114 000

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m³/d]: 314,5

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarne [m³/rok]: 114 000

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	406
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	610
Zawiesina ogólna [mg/l]	289
Fosfor ogólny [mgP/l]	8
Azot ogólny [mgN/l]	153
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych ¹⁰		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	25	2
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	12
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	7
Fosfor ogólny [mgP/l]	3	2
Azot ogólny [mgN/l]	30	12

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

Nazwa ciek: potok Łęgoń III w zlewni rzeki Odry	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 0+390
---	---

Współrzędne geograficzne wylotu: dł. 18.36111111, szer. 49.97416667

¹⁰ Należy zwrócić uwagę, że % redukcji zanieczyszczeń dotyczy ładunku wprowadzanego na oczyszczalnię i ładunku odprowadzanego z oczyszczalni, nie zaś zawartości % zanieczyszczeń w jednostce objętościowej ścieków

Typ oczyszczalni ścieków ¹¹	
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	X
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji $\geq 100\ 000$ RLM	
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji $< 100\ 000$ RLM	
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:

Istniejąca OS Bełznica jest obiektem wyeksploatowanym, wykorzystywanym w okresie historycznym przez zakłady mleczarskie, a aktualnie pełniącym funkcję obiektu oczyszczającego ścieki z terenu aglomeracji Bełznica. W celu funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i pozwoleniem wodnoprawnym obiekt przechodzi bieżące prace konserwacyjne, remontowe oraz modernizację wybranych elementów technologicznych. Pomimo tego, w dłuższej perspektywie funkcjonowania konieczna będzie jej kompleksowa modernizacja, ze szczególnym uwzględnieniem oczyszczania biologicznego i uporządkowania gospodarki osadowej, jak również dostosowania jej do przyjęcia zwiększonej ilości ścieków.

Gmina Gorzyce, jako właściciel obiektu po dokonaniu analiz techniczno – ekonomicznych oraz koncepcyjnych podjęła decyzję o przyszłościowej likwidacji obiektu i skierowaniu ścieków powstających w aglomeracji Bełznica do oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim (aglomeracja Wodzisław Śląski).

Planowane działania związane z budową przerzutowego kolektora tłoczego oraz fizyczna likwidacja oczyszczalni Bełznica wraz z zagospodarowaniem terenu po obiekcie nastąpią w najbliższych latach. Skierowanie ścieków na OS Karkoszka II z aglomeracji Bełznica przyniesie wymierne efekty finansowe (uniknięcie kosztów modernizacji obiektu i jego utrzymania wyższych niż koszty budowy rurociągu i oczyszczania na OS Karkoszka II), a także ekologiczne – OS Karkoszka jest obiektem pracującym wg wymagań dla oczyszczalni powyżej 15 000 RLM (OS Bełznica poniżej 10 000 RLM) oraz posiadającym węzeł przeróbki osadów ściekowych.

¹¹

Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie:
 Wg danych ewidencyjnych Urzędu Gminy Gorzyce na obszarze aglomeracji Bełsznica funkcjonuje 5 indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w postaci przydomowych oczyszczalni ścieków. Indywidualne systemy obsługują ok. 15 mieszkańców. Pozostała część obszaru aglomeracji obsługiwana jest przez sieć kanalizacyjną lub zbiorniki bezodpływowe, które po zrealizowaniu planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej zostaną wyłączone z eksploatacji.
 Nie przewiduje budowy dodatkowych indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na obszarze aglomeracji.

6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

Nie dotyczy

Końcowy punkt zrzutu:	
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki:	Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu:
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne:	

6.4. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m ³ /d]: 315,5		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	406
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	610
Zawiesina ogólna [mg/l]	289
Fosfor ogólny [mgP/l]	8
Azot ogólny [mgN/l]	153

6.5. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej:
nie dotyczy

Ilość ścieków przemysłowych [(powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m³/d] nie dotyczy

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	nie dotyczy	nie dotyczy
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	nie dotyczy	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	nie dotyczy	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	nie dotyczy	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	nie dotyczy	nie dotyczy
.....	nie dotyczy	nie dotyczy

6.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:
nie dotyczy

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m³/d]: nie dotyczy

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] ¹²
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	nie dotyczy	nie dotyczy
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	nie dotyczy	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	nie dotyczy	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	nie dotyczy	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	nie dotyczy	nie dotyczy
.....	nie dotyczy	nie dotyczy

12

Podać wyłącznie dla BZT₅.

6.7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4)	3 853
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4)	0
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4)	0
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5)	72
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5)	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5)	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d]	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	15
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	3 940

7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na obszarze aglomeracji Bełżnica nie znajdują się strefy ochronne ujęć wód.

8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródładowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji Bełżnica nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

9. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Na terenie aglomeracji Bełżnica nie występują obszary prawnie chronione wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami). Na omawianym terenie brak jest również obszarów Natura 2000.

10. Poprawność wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ¹³	Tak ¹²	Nie dotyczy ¹²
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.			X

¹³

Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.

6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.			X
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		X	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

<p>18.08.2014 (data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)</p> <p>WÓJT GMINY <i>Piotr Ostigła</i></p>	<p>WÓJT GMINY GORZYCE 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15 woj. śląskie</p> <p>(pieczęć Wnioskodawcy)</p>
---	---

Plan Aglomeracji Belsznica.
SKALA 1:10 000



OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

- △ Punkt genery prostokątnej
- Punkt genery wykończony
- Punkt topograficzny
- Budynki
- Zwornia tabulowa
- Poprzeczka zapora
- ▭ Zbiornik ziemny
 - a) nie mieszczący się w skali
 - b) mieszczący się w skali
 - c) nie mieszczący się w skali
- Kocioł
 - a) nie mieszczący się w skali
 - b) mieszczący się w skali
- ⊕ Błocznia
- ⊕ Transformator
- Linia telefoniczna
- Napowietrzny przewód elektryczny
 - a) niskiego napięcia
 - b) wysokiego napięcia
- Linia kolejowa, sieć
- Linia kolejowa szeryfikowana
- Linia kolejowa wagonowa, przystanek
- Linia tramwajowa
- Autostrada
- Droga wyłuzego ruchu
- Droga główna, szosy kilometrów
- Droga drugorzędna
- Droga lokalna
- Droga wązka
- Droga szosa lub ścieżka
- Szoska
- Magistralowa - trasowa
- Mur lub ogrodzenie metalowe przy drodze
- Ogródzenie z kamienia przy metalowych lub szosach
- Punkt strumienia, rzeka
 - rzeka, las
 - Suchy rów
 - Wódz strumienia
- Granica państwa
- Granica województwa
- Granica gminy
- Pół lasu
- Kąpielisko
- Zwrócić się krańców
- Las wyeksploatowany i linia oddzielona
 - a) ogólny b) miejscowy
- Las stały
- Ząbce
- Rzeczki zwężone
 - a) ogólny b) miejscowy
- Ścieżka
- Łąka sucha i podmokła
- Zarośla trzciny - wiosna
- Bagno

Legenda

- granice i obszar aglomeracji Belsznica
- oczyszczalnia Belsznica
- granica gminy Gorzyce

WÓJCI GMINY
Piotr Dłuski
(podpisano)