

ZAPYTANIE CENOWE GMINY GORZYCE

1. Zamawiający: **Wójt Gminy Gorzyce, 44-350 Gorzyce ul. Kościelna 15, tel/fax (32)4513056**
2. Przedmiot zamówienia: **Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego zamiatarki przeznaczonej do oczyszczania utwardzonych powierzchni.**
3. Termin realizacji zamówienia: **14 dni od dnia podpisania umowy**
4. Okres gwarancji:
5. Miejsce i termin złożenia oferty: **Urząd Gminy w Gorzycach, 44-350 Gorzyce ul. Kościelna 15 - Biuro Obsługi Interesanta do dnia 17.03.2014 r. godz. 10:00**
6. Warunki płatności: **przelew w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury**
7. Osoba upoważniona do kontaktów: **Władysław Sikorski – główny specjalista ds. drogownictwa tel. (32)4513056 wew. 59**
8. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, w którym jedyne kryterium oceny ofert była cena, zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Oferowana cena będzie musiała być równa bądź niższa niż cena złożona w ofercie pierwotnej.
9. Inne informacje:
 - 1) Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, kompletne i posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty.
 - 2) Oferowane urządzenie musi współdziałać z koparko-ladowarką Caterpillar 432F.
 - 3) Wymogi techniczne dotyczące powyższego urządzenia:

Cecha	Wymagane parametry techniczne
1. Tryb pracy	2 tryby pracy: I Zamiatanie ze zbieraniem zanieczyszczeń do zbiornika II Odmiatanie na bok (lewo/prawo)
2. Szerokość szczotki walcowej	min. 210 cm
3. Średnica szczotki walcowej	500-600 mm
4. Napęd szczotki	hydrauliczny, z układu nośnika
5. Pojemność zbiornika na brud	min. 240 l
6. Opróżnianie zbiornika na brud	hydrauliczne

7. Pojemność zbiornika wody	min. 170 l
8. Zamiatarka wyposażona w układ zraszający z elektryczną pompą wody sterowaną z kabiny	instalacja elektryczna 12V
9. Zamiatarka wyposażona w szczotkę boczną napędzaną hydraulicznie	szczotka talerzowa na wysięgniku
10. Koła podporowe	4 szt.
11. Podnoszenie i opuszczanie zamiatarki	hydrauliczne z układu nośnika
12. Mocowanie zamiatarki	adapter – płyta montażowa do koparko-ładowarki CAT 432F
13. Szczotki	szczotka walcowa z drutu stalowego karbowanego, szczotka boczna z drutu stalowego prostokątnego
14. Waga zamiatarki (pustej)	450-600 kg
15. Gwarancja	min. 12 m-cy

4) Pozostałe wymagania:

Wykonawcy winni wykazać się doświadczeniem z realizacji dostaw podobnych z wielkości i zakresu do zamówienia (należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie).


WÓJT GMINY
Piotr Oślizło

