

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd-test.peup.pl/wzor/2011/09/26/738/"
  targetNamespace="http://rwd-test.peup.pl/wzor/2011/09/26/738/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-
  schema.xsd" />
<xsd:import
  namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struk
  tura.xsd" />
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xs
  d" />
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xs
  d" />
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"
  />
<xsd:import
  namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/insty
  tucja.xsd" />
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd
  " />
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Informacja w sprawie podatku rolnego IR
  -1</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp" />
- <xsd:complexType name="DokumentTyp">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
<xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
<xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" />
<xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
- <xsd:complexContent mixed="false">
- <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
- <xsd:sequence>
```

```

- <xsd:element fixed="Załącznik nr 3" name="Zrodlo" type="xsd:string">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Źródło</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref="os:NIP" />
  <xsd:element ref="ins:REGON" />
  <xsd:element ref="os:NrDowoduTozsamosci" />
- <xsd:element name="Rok" type="xsd:gYear">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rok, za który składana jest informacja</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="Data" type="xsd:date">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data złożenia informacji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element fixed="Ustawa z dnia 15 listopada 1984. o podatku rolnym (Dz. U. z
  2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)." name="PodstawaPrawna"
  type="xsd:string">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa prawna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element fixed="Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych będących
  właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami
  wieczystymi gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki
  samorządu terytorialnego." name="Składajacy" type="xsd:string">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Składający</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element fixed="Do 15 stycznia każdego roku podatkowego, jak również w
  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź
  wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ
  na wysokość opodatkowania." name="Termin" type="xsd:string">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Termin składania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element fixed="Organ właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów
  opodatkowania." name="MiejsceSkładania" type="xsd:string">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Miejsce składania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="MiejsceSkładaniaInformacji">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Miejsce składania informacji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>

```

```

- <xsd:element fixed="Gmina Gorzyce, 44-350 Gorzyce ul. Kościelna 15" name="Do"
  type="xsd:string">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa i adres siedziby organu
  podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji
  (zaznaczyć właściwe pole)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed="true" name="PierwszyRaz" type="xsd:boolean">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powstanie obowiązku podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KorektaDeklaracji" fixed="true" type="xsd:boolean">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wygaśnięcie obowiązku podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="ProwadzenieDzialalnosci" fixed="true" type="xsd:boolean">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rozpoczęcie lub zaprzestanie prowadzenia działalności
  gospodarczej innej niż działalność rolnicza na użytkach rolnych lub gruntach
  zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="DanePodatnika">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="Nazwisko" type="os:NazwiskoTyp" maxOccurs="3"
  minOccurs="1">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="Imie" type="os:ImieTyp">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Imię pierwsze</xsd:documentation>

```

```

    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref="os:ImieDrugie" />
- <xsd:element name="DataUrodzenia" type="xsd:date">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref="os:ImieOjca" />
  <xsd:element ref="os:ImieMatki" />
- <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="AdresSiedzibyZamieszkania" type="adr:AdresTyp">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Adres zamieszkania / zameldowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="DaneDotyczaceUzytkow">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane dotyczące użytkowników rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="TytułPrawny">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Tytuł prawny do gruntów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="własność" />
  <xsd:enumeration value="współwłasność" />
  <xsd:enumeration value="samoistne posiadanie" />
  <xsd:enumeration value="użytkowanie wieczyste" />
  <xsd:enumeration value="współużytkowanie wieczyste" />
  <xsd:enumeration value="dzierżawa lasów stanowiących własność Skarbu Państwa" />
  <xsd:enumeration value="dzierżawa lasów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego" />
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="DaneGruntowBudynkow" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne gruntów i budynków</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="PrzedmiotOpodatkowania" type="str:Tekst200Typ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Przedmiot opodatkowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="MiejscePolozenia" type="str:Tekst200Typ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Miejsce położenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="NumerDzialki" type="str:Tekst200Typ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer działki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="NumerKsiegi" type="xsd:string" minOccurs="1"
  maxOccurs="15">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer KW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa sądu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="IdentyfikatoryGeodezyjne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikatory działek / budynków</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="Identyfikator" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"
  type="str:Tekst200Typ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>identyfikator</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="PrzedmiotOpodatkowania" type="str:Tekst2000Typ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Okoliczności powodujące konieczność złożenia lub zmiany
  informacji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <!--
  ${insert}
  --> 
- <xsd:element name="PodatekNieruchomosci" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podatek od nieruchomości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="PowierzchniaGruntow">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia gruntów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="ProwadzenieDzialalnosci" minOccurs="1" maxOccurs="1">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
  względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
  budynków</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="ProwadzenieDzialalnosciRoznej" minOccurs="1"
  maxOccurs="1">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>związana z prowadzeniem działalności gospodarczej w
  zakresie dział. rekreacyjno-sportowej, hotelarskiej, młynarskiej, naprawy
  obuwia, stolarskiej i krawieckiej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
  ewidencji gruntów i budynków</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="PodJeziorami" minOccurs="1" maxOccurs="1">
- <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>pod jeziorami - zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (ha)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="PozostaleGrunty" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="BudynekLubIchCzesci">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części/
lokali</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="Wyjasnienia">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wyjaśnienia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element fixed="budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa
budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach"
name="Budynek" type="xsd:string">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>1.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```

- <xsd:element fixed="lokale użytkowe – wykazać lokale stanowiące odrębną własność lokale najmowane lub dzierżawione od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego" name="Lokal" type="xsd:string">
- <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>2.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
- <xsd:element fixed="powierzchnia użytkowa - mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m, pomija się." name="PowierzchniaUzytkowa" type="xsd:string">
- <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>3.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 </xsd:element>
- <xsd:element name="PomieszczeniaMieszkalne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>mieszkalnych</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
- <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m²)</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 </xsd:element>
- <xsd:element name="PomieszczeniaGospodarcze" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: w części budynków mieszkalnych / w budynkach pozostałych</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
- <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m²)</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 </xsd:element>
- <xsd:element name="MaterialSiewny" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym</xsd:documentation>


```

    </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="SwiadczeniaZdrowotne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
  udzielania świadczeń zdrowotnych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="RekreacyjnoSportwe" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
  świadczenia usług rekreacyjno- sportowych, hotelarskich, młynarskich,
  naprawy obuwia, stolarskich i krawieckich</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="Pozostalych" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
  statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
  publicznego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="WartoscBudowli" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle - 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1
  pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach
  lokalnych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="InformacjaZwolnione">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Informacja o nieruchomościach
  zwolnionych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="BudynkiGospodarcze" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach
  rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="InneZwolnione" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>inne ( podać rodzaj, powierzchnię gruntów, budynków,
  budowli zwolnionych oraz przepis prawa z którego wynika zwolnienie )
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="Rodzaj" type="str:Tekst200Typ">

```

```

- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj gruntów, budynków, budowli
  zwolnionych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="Rodzaj" type="str:Tekst200Typ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia gruntów, budynków, budowli
  zwolnionych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="Tytuł" type="str:Tekst200Typ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Przepis prawa z którego wynika
  zwolnienie</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="PodatekRolny" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podatek rolny</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="DaneUzytkow" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania ( z wyjątkiem
  zwolnionych )</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="GruntyOrne" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Orne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="KlasaI" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa I</xsd:documentation>

```

```

    </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaII" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIV" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIVa" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>

```

```

    <xsd:element ref="Powierzchnia" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIVb" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaV" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaVI" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaVIz" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa VIz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="Razem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Razem</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="Sady" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Sady</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="KlasaI" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa I</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaII" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIV" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IV</xsd:documentation>

```

```

    </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIVa" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIVb" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaV" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaVI" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaVIz" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa VIz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>

```

```

    <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="Razem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Razem</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="UzytkiZielone" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Użytki zielone</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="KlasaI" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa I</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaII" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIII" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa III</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```



```

- <xsd:element name="KlasaIV" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaV" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaVI" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaVIz" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa VIz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="Razem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Razem</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

- <xsd:element name="GruntyOrneZabudowaneOrne" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rolne zabudowane</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="KlasaI" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa I</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaII" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIII" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa III</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />

```

```

    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIV" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIVa" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIVb" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaV" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaVI" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

- <xsd:element name="KlasaVIz" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa VIz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="Razem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Razem</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="Zadrzewione" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Zadrzewione i zakrzewione</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="KlasaI" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa I</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaII" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIII" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa III</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIV" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIVa" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIVb" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaV" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaVI" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaVIz" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa VIz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="Razem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Razem</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="Ogolem" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Ogólem ha</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="KlasaI" maxOccurs="1" minOccurs="0">

```

```

- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa I</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaII" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIII" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa III</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIV" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIVa" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaIVb" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaV" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaVI" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="KlasaVIz" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa VIz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />

```



```

    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
- <xsd:element name="Razem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Razem</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="GruntyStawy" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty pod stawami</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element name="GruntyStawyZarybionePstrag" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>zarybione</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="GruntyStawyZarybioneInne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>nie zarybione</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="RowyOrne" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>

```

```

    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="Razem" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Razem</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="Powierzchnia" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="InneZwolnione" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Ulgi i zwolnienia w podatku rolnym (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z którego wynika zwolnienie )</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="Rodzaj" type="str:Tekst200Typ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj gruntów zwolnionych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="Klasa" type="str:Tekst200Typ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa gruntów zwolnionych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="Powierzchnia" type="str:Tekst200Typ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia gruntów zwolnionych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="Tytul" type="str:Tekst200Typ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Przepis prawa z którego wynika zwolnienie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="UzytkiNaTerenieInnychGmin" maxOccurs="unbounded"
  minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane o użytkach rolnych i gruntach zadrzewionych i zakrzewionych położonych na terenie innych gmin</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>

```

```

- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="adr:Gmina" />
  <xsd:element ref="adr:Miejscowosc" />
- <xsd:element name="Rodzaj" type="str:Tekst200Typ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj gruntu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="Klasa" type="str:Tekst200Typ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa gruntu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="Rodzaj" type="str:Tekst200Typ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia w ha</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="FormaOdbioru">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Forma odbioru dokumentów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP" />
  <xsd:enumeration value="Poprzez pocztę tradycyjną" />
  <xsd:enumeration value="Osobiście w siedzibie urzędu" />
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref="adr:Miejscowosc" />
- <xsd:element name="Data" type="xsd:date">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name="Zalacznik">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Załącznik do informacji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="InformacjaWspolwlascciele" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Informacja o współwłaścicielach  

współposiadaczach</xsd:documentation>

```

```

    </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name="DanePodatnika" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane podatnika - współwłaściciela lub
  współposiadacza</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="os:Nazwisko" />
  <xsd:element ref="os:Imie" />
  <xsd:element ref="os:ImieDrugie" />
  <xsd:element ref="os:DataUrodzenia" />
  <xsd:element ref="os:ImieOjca" />
  <xsd:element ref="os:ImieMatki" />
  <xsd:element ref="os:PESEL" />
  <xsd:element ref="adr:Adres" />
  <xsd:element ref="os:NIP" />
  <xsd:element ref="ins:REGON" />
  <xsd:element ref="os:NrDowoduTozsamosci" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref="adr:Miejscowosc" />
- <xsd:element name="Data" type="xsd:date">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
- <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Ogółem ha</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:schema>

```