



Przekrój poprzeczny P4
km 0+018,34




- | | |
|---|--|
| B | warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm
podbudowa pomocnicza z tłucznia 0/63 gr. 20cm |
| C | istniejąca nawierzchnia |

Przekrój poprzeczny P5
km 0+021,55



- | | |
|---|---|
| B | warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm |
| | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm |
| | podbudowa pomocnicza z tłucznia 0/63 gr. 20cm |
| C | istniejąca nawierzchnia |
- cem. – piasek.
 m (1:4)
 z kruszywa łamanego 0/31,5
 gr. 15 cm

Przekrój poprzeczny P6
km 0+025.12



- B**


warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm
podbudowa pomocnicza z tłucznia 0/63 gr. 20cm

C

istniejąca nawierzchnia

rytkowy
owowy
ern.-piask.
n (1:4)
z kruszywa łamanego 0/31,5
ar. 15 cm

Przekrój poprzeczny P7
km 0+029,86



- | | |
|---|--|
| B | warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm
podbudowa pomocnicza z tłucznia 0/63 gr. 20cm |
| C | istniejąca nawierzchnia |

pro

admini

<div>Pro-Admini S. C.</div> <div>43-410 Zebrzydowice, ul. Dworcowa 11</div>			
	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant cz. drogowa	mgr inż. Alina Kopiec -Zajac	101/84	
Asystent projektanta	mgr inż. Przemysław Mider	---/--	
Sprawdzający			
Nazwa opracowania	PRZEBUDOWA ODNOGI UL. RACIBORSKIEJ W SOŁECTWIE ROGÓW		Skala 1:50
Inwestor	Gmina Gorzyce ul. Kościelna 15; 44-350 Gorzyce		Data 11.2013 r.
Nazwa rysunku	Przekroje poprzeczne cz. 2		Nr rys. 5