

w Gorzycach
22. 04. 2015
RKP
Zał. 10 005939/15
osobiscie

Gorzycy, 21.04.2015r.

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY
KOMISJI REWIZYJNEJ**

Biuuro Rady
+ Ksero

**Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI OSP POŁOŻONYCH
NA TERENIE GMINY GORZYCE.**

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Jan Worek – przewodniczący Komisji – obecny podczas przeprowadzanych kontroli;
2. Katarzyna Koczwarą – zastępca przewodniczącego Komisji – obecna podczas przeprowadzanych kontroli;
3. Stanisław Zbroja – członek Komisji – nieobecny podczas przeprowadzanych kontroli.

Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolnym Rady Gminy o czym stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rada Gminy przy wykorzystaniu Komisji Rewizyjnej obligatoryjnie dokonuje kontroli. Obowiązek kontroli przez Radę Gminy a w imieniu organu uchwałodawczego gminy przez komisję rewizyjną jednoznacznie wynika z ustawy o samorządzie gminnym. Artykuł 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy stanowi dostateczną podstawę do objęcia kontrolą każdej działalności jednostek gminy. Kontrola najczęściej stanowi element nadzoru rozumianego jako możliwość lub obowiązek jednostronnego, niezależnego od podmiotu nadzorowanego, wkroczenia w działalność tegoż podmiotu. Każdy model gospodarki finansowej podlega kontroli komisji rewizyjnej. Nie ulega wątpliwości, iż żadna sprawa dotycząca realizacji lub wykonywania zadań przekazanych jednostkom gminy przez radę gminy, nie może pozostawać poza kontrolą komisji rewizyjnej. Działalność kontrolna komisji rewizyjnej obejmuje również kontrolę wykorzystywania środków, które przekazywane są z budżetu gminy na realizację zadań gminy przez inne jednostki. Jeżeli komisja rewizyjna kontroluje inne jednostki gminy, np. OSP, a budynek OSP oraz teren wokół niego jest własnością gminy i OSP otrzymuje dotacje pieniężne z budżetu gminy, to obligatoryjne jest przeprowadzenie kontroli przedmiotowych jednostek, zwracając szczególną uwagę na potrzeby jednostek, jednocześnie weryfikując czy otrzymane środki zostały dobrze wykorzystane. Tak przeprowadzane kontrole nie są naruszeniem SUWERENNOŚCI OSP. Owszem jednostki OSP są stowarzyszeniami i podlegają nadzorowi starostwa powiatowego, jednakże otrzymując dotacje z budżetu gminy, jednostki te muszą być świadome, iż komisja rewizyjna Rady Gminy stojąc na straży dyscyplinarnego wykonywania budżetu bezwzględnie obowiązana jest do prowadzenia tego typu kontroli.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gorzyce w składzie Jan Worek – przewodniczący Komisji oraz Katarzyna Koczwarą – zastępca przewodniczącego Komisji dokonał kontroli jednostek OSP położonych na terenie Gminy Gorzyce, otrzymujących dotacje pieniężne z budżetu gminy. Członek Komisji – Stanisław Zbroja był nieobecny podczas przeprowadzanych kontroli, składając do Biura Rady Gminy oświadczenie, iż nie będzie w nich uczestniczył. Wyżej wymienione kontrole odbyły się zgodnie z obowiązującym prawem, z zachowaniem poszanowania oraz powiadomieniem zarządu jednostek OSP a także członków komisji rewizyjnej. Żadna ze 100% jednostek OSP, za wyjątkiem OSP Turza Śląska, tj. 90 % jednostek, nie wniosła jakiegokolwiek sprzeciwu co do przedmiotu kontroli, natomiast wyraziły podziękowania za zainteresowanie jednostkami OSP, twierdząc, iż taki nadzór jest niezbędny a co najważniejsze przydatny celem przekazywania wszelkich spostrzeżeń Radzie Gminy.

Kontrolą objęto:

ip.	nazwa i adres kontrolowanej jednostki	imię i nazwisko kontrolującego	data rozpoczęcia kontroli	data zakończenia kontroli	imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki
1	OSP Gorzyce, ul. Raciborska 53 (garaż ze względu na remont głównej siedziby)	Jan Worek – przewodniczący Komisji; Katarzyna Koczwarą – z -ca przewodniczącego Komisji	19.03.2015 r.	19.03.2015 r.	Piotr Folwarczny – prezes OSP Gorzyce
2	OSP Olza, ul. Szkolna 3	Jan Worek – przewodniczący Komisji; Katarzyna Koczwarą – z -ca przewodniczącego Komisji	19.03.2015 r.	19.03.2015 r.	Sylwia Kamczyk - prezes OSP Olza
3	OSP Czyżowice, ul. Strażacka 7	Jan Worek – przewodniczący Komisji; Katarzyna Koczwarą – z -ca przewodniczącego Komisji	20.03.2015 r.	20.03.2015 r.	Zbigniew Mucha - prezes OSP Czyżowice
4	OSP Uchylsko, ul. Wiejska 65	Jan Worek – przewodniczący Komisji; Katarzyna Koczwarą – z -ca przewodniczącego Komisji	20.03.2015 r.	20.03.2015 r.	Michał Glenc - prezes OSP Uchylsko
5	OSP Bełsznica, ul. Raciborska 53	Jan Worek – przewodniczący Komisji; Katarzyna Koczwarą – z -ca przewodniczącego Komisji	23.03.2015 r.	23.03.2015 r.	Andrzej Klon - prezes OSP Bełsznica
6	OSP Gorzyczki, ul. Wiejska 11 A	Jan Worek – przewodniczący Komisji; Katarzyna Koczwarą – z -ca przewodniczącego Komisji	23.03.2015 r.	23.03.2015 r.	Wojciech Strokosz - prezes OSP Gorzyczki
7	OSP Rogów, ul. Szkolna 3	Jan Worek – przewodniczący Komisji; Katarzyna Koczwarą – z -ca przewodniczącego Komisji	24.03.2015 r.	24.03.2015 r.	Jerzy Glenc - prezes OSP Rogów
8	OSP Turza Śląska, ul. Powstańców	Jan Worek – przewodniczący Komisji; Katarzyna Koczwarą – z -ca przewodniczącego Komisji	24.03.2015 r.	24.03.2015 r.	Eugeniusz Kucza - prezes OSP Turza Śląska
9	OSP Bluszczów, ul. Powstańców 34	Jan Worek – przewodniczący Komisji; Katarzyna Koczwarą – z -ca przewodniczącego Komisji	15.04.2015 r.	15.04.2015 r.	Roman Szymiczek - prezes OSP Bluszczów

Przedmiotem kontroli były m. in. następujące zagadnienia:

1. Prowadzenie gospodarki olejem napędowym i paliwem oraz prowadzenie dokumentacji a także rozliczanie tych paliw;

2. Prowadzenie gospodarki sprzętu bojowego, weryfikacja jego zgodność stanu ilościowego i rzeczywistego ze stanem książki inwentarzowej;
3. Czystości i porządku wokół budynku i w budynku OSP;
4. Terminowość wykonywania przeglądów rejestracyjnych.

Powyższe jednostki objęte zostały kontrolą w wyznaczonych terminach i godzinach. Kontrole odbyły się w okresie od 19.03.2015r. do 15.04.2015r.

Skutecznie przeprowadzono kontrole w następujących jednostkach: OSP Gorzyce, OSP Olza, OSP Czyżowice, OSP Uchylsko, OSP Bełsznica, OSP Gorzyczki, OSP Rogów, OSP Bluszczów. Nie przeprowadzono kontroli w jednostce OSP Turza Śląska. Prezes oraz członek jednostki OSP Turza Śląska obecni na terenie jednostki w dniu zaplanowanej kontroli uniemożliwili skuteczne przeprowadzenie kontroli co zostało zapisane w protokole z dnia 24.03.2015r.

W toku przeprowadzonych kontroli stwierdzono co następuje:

1. W jednostkach w których skutecznie zostały przeprowadzone kontrole, kontrolowano karty pojazdów pożarniczych i we wszystkich przypadkach stwierdzono zgodność zapisów licznika kilometrów w kartach ze stanem w pojazdach. Ponadto wyliczenia zużycia paliwa dokonywane są prawidłowo i zgodnie z podaną normą. Ewidencje kart urządzeń specjalistycznych prowadzone są na bieżąco a wyliczenia zużycia paliwa są prawidłowe. We wszystkich skontrolowanych jednostkach OSP stwierdzono, iż w samochodach wolnostojących zmniejszono ilość rozruchów do 4 w miesiącu, co przekłada się na zwiększoną oszczędność zużycia paliwa.
2. Po weryfikacyjnym sprawdzeniu zgodności stanu ilościowego i rzeczywistego sprzętu ze stanem książki inwentarzowej, stwierdzono, iż stan ilościowy i rzeczywisty jest zgodny ze stanem książki inwentarzowej we wszystkich jednostkach. Ponadto dbałość o utrzymanie i jakość sprzętu gaśniczo – pożarniczego jest należyta, ze wskazaniem na pochwałę.
3. Budynki OSP oraz ich otoczenie utrzymywane są w należyтым porządku i czystości.
4. Przeglądy rejestracyjne dokonywane są terminowo.

Ponadto, w trakcie kontroli jednostki OSP Olza w dniu 19.03.2015r. stwierdzono, iż w pomieszczeniu garażowym nr 2, które jest wykorzystywane jako magazyn sprzętu gaśniczo – pożarowego, na instalacji zasilającej w wodę występuje rozszczelnienie. Z rozszczelnienia wydostaje się woda, która może przyczynić się do poważnej awarii i zalania sprzętu gaśniczo – pożarowego oraz umundurowania. Zdarzenie to zostało zgłoszone pisemnie do Urzędu Gminy Gorzyce w dniu 23.03.2015r. Urząd podjął działania mające na celu zabezpieczenie wycieku.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. OSP Gorzyce wnioskuje o dokonanie ponownej kontroli po przeprowadzeniu remontu w OSP.
2. OSP Olza wnioskuje o zakup nowego samochodu gaśniczego; zakup łódki przeciwpowodziowej – ratunkowej średniej; remont całkowity garażu (wymiana wod.- kan. pilne – instalacja nieszczelna); renowacja elewacji wieży; przycięcie krzewów rosnących na sąsiadujących posesjach, ponieważ ograniczają widoczność.
3. OSP Czyżowice wnioskuje o wmiangę okien znajdujących się w pomieszczeniu gospodarczym oraz na sali – łącznie 4 sztuki, ze względu na dużą nieszczelność, co wiąże się z zwiększonym użyciem opału.
4. OSP Uchylsko wnioskuje o zakup wyposażenia jednostki OSP w nowy samochód lekki; wyposażenia pomieszczenia sanitarnego w kabiny prysznicowe, względnie wybudowanie ścianki działowej do zainstalowania prysznica - zalecenie pokontrolne PSP Wodzisław Śląski.
5. OSP Bełsznica wnioskuje o skreślenie z ewidencji, samochodu pożarowego STAR 200; utwardzenie wjazdu na składowisko opału.

6. OSP Gorzyczki wnioskuje o sprawdzenie zasilania syreny zewnętrznej, ponieważ po jej załączeniu wybija bezpiecznik; kontrola instalacji elektrycznej zasilającej magazynek oraz instalację ziemną – przy myciu posadzki wybija bezpiecznik.


7. OSP Rogów wnioskuje o dokonywanie przynajmniej raz w roku szkolenia dla skarbników OSP zajmujących się księgowością. Prezes OSP Rogów, a zarazem Komendant Gminny OSP prosi o większe zainteresowanie ze strony Urzędu Gminy budynkami remiz strażackich.

8. OSP Bluszczów wnioskuje o uzupełnienie sprzętu przeciw pożarowego – zalecenie PSP Wodzisław Śląski tj.: kominiarka strażacka - 6 sztuk, zatrzaśnik strażacki do pasa ratowniczego – 4 sztuki, latarka strażacka – 1 sztuka. Do działań ratowniczo – gaśniczych niezbędny jest również zestaw: 2 komplety butli powietrznych, których OSP nie posiada; pilnym jest zakup linki ratowniczej o długości 30 metrów, która uległa zniszczeniu podczas działań w dniu 09.03.2015 r.

Po zakończonej kontroli zespół kontrolny komisji rewizyjnej Rady Gminy Gorzyce dziękuje zarządowi OSP za umożliwienie przeprowadzenia skutecznej kontroli. Jednocześnie dziękujemy za poświęcenie swojego czasu oraz bezinteresowne narażenie swojego zdrowia i życia dla dobra mieszkańców naszej gminy podczas swojej służby w ochotniczej straży pożarnej. Dziękujemy, ponieważ zasadny jest fakt, iż kontrola odbyła się, albowiem Gmina oraz Rada Gminy Gorzyce powinny wiedzieć co dzieje się w jednostkach OSP oraz jak te jednostki wydatkują przekazane dotacje. W imieniu Rady Gminy Gorzyce dziękujemy zarządowi oraz wszystkim członkom OSP naszej gminy, za ogromny wkład bezinteresownej pracy o dbałość oraz wizerunek poszczególnych jednostek OSP.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Z poważaniem


Katarzyna Koczwarne

Załącznik:

- Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w OSP Gorzyce, z dnia 19.03.2015r.,
- Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w OSP Olza, z dnia 19.03.2015r.,
- Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w OSP Czyżowice, z dnia 20.03.2015r.;
- Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w OSP Uchylsko, z dnia 20.03.2015r.;
- Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w OSP Belsznica, z dnia 23.03.2015r.;
- Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w OSP Gorzyczki, z dnia 23.03.2015r.;
- Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w OSP Rogów, z dnia 24.03.2015r.;
- Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w OSP Turza Śląska, z dnia 24.03.2015r.;
- Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w OSP Bluszczów, z dnia 15.04.2015r.;
- Oświadczenie Pana Stanisława Zbroja – członka Komisji Rewizyjnej.

GORZYCE
(miejsowość)

, dnia 19.03.2015

PROTOKÓŁ
Komisji Rewizyjnej
z kontroli w OSP GORZYCE
(nazwa jednostki)

Kontrolę przeprowadzili:

- 1) Jan Worek – przewodniczący Komisji
- 2) Katarzyna Koczwarą – zastępca przewodniczącego Komisji
- 3) Stanisław Zbroja – członek Komisji

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- 1) PRZEDS OSP GORZYCE PIOTR FOLKARZNY
- 2) NACZELNIK OSP - w BOGDAN GANIŃA
- 3) CZŁONEK OSP - w EDWARD BRZYŻGA

Przedmiot kontroli:


PLANOWANO KONTROLĘ OGÓLNA, ALE ZE ZGLEDU NA
REMONT BUDYNKU STRAŻY DOKONANO TEMATKI UZJASNIENIOWEJ.

Dokonano kontroli w ZASTĘPCE POMIĘSZCZENIE ^{GABDZOWE} z siedzibą w GORZYCACH
(nazwa jednostki)

przy ul. Rybnička 53

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:




SIŁOWNIA JEST ZABEZPIECZONY, SPRĄNY - WYPOSAŻONY - ZDOLNY
DO WYJAZDU. MUNDURY DO AKCJI CZONKOWYB OSP PRZECHOWUJĄ W
SWOIM DOMU. POŁOSTALY SPRĘT OSP JEST PRZECHOWUJANY
W CZONKÓW ZARZĄDU. DOKUMENTACJA JEST PRZECHOWUJANA
W DOMU W PRZEBIEG. NATYM KONTROLB ZAKOŃCZONO.
CZAS KONTROLI OB GODZ. 15⁰⁰ DO 17⁴⁵.






WNIOSKI z przeprowadzonej kontroli:

PREZES PROPOZYJE DOKONANIE KONTROLI PO
ZAKOŃCZENIU REMONTU.

Podpisy osób udzielających wyjaśnień:

- 1) 
- 2) 
- 3) 

Podpisy osób kontrolujących:

- 1) 
- 2) 
- 3) 

OLZA dnia 19-03-2015
(miejsowość)

PROTOKÓŁ
Komisji Rewizyjnej
z kontroli w OSP OLZA
(nazwa jednostki)

Kontrolę przeprowadzili:

- 1) Jan Worek – przewodniczący Komisji
- 2) Katarzyna Koczwarą – zastępca przewodniczącego Komisji
- 3) Stanisław Zbroja – członek Komisji

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- 1) KAMCZYK SYLWIA - PREZES
- 2) KUKIŁSZ SIEDLACZEK - PRZEHOD. KOMISJI REWIZ.
- 3) KAMCZYK DAMIAN - GOSPODARZ - KIEROWCA

Przedmiot kontroli:

KONTROLA OGÓLNA.

Dokonano kontroli w OSP OLZA z siedzibą w OLZIE
(nazwa jednostki)

przy ul. SUKOLNA 3

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

JEDNOSTKA OSP NA STANIE POSIADA: SA BOCHE D
MERCEDES GBA NR. REJESTR. KBA 218P ROK PRODUKCJI
1965, SPRAWNY I ZDOLNY DO WYJAZDU, STAN LICZNIKA
26114 KM, POMPY PO-5-2 SZT, POMPA PŁYWAJĄCA NIAGARA-
- 1 SZT, POMPA SZLAMOWA 1300 L/MIN. - 1 SZT, POMPA 1000 L/M
- 1 SZT, PIŁA HUGSWARNA - 1 SZT, PIŁA DO STALI I BETONU
MODEL STIAL - 1 SZT, APARATY POWIETRZNE AUER - 2 SZT.

FENZI - 2 szt. CZUJNIKI BEZ ROCHU - 4 szt., AGREGAT
PRĄDOTWÓRCZY 2,0 KW TYP HONDA, ZESTAW RATOWNICTWA
DROGOWEGO LUKAS, ZESTAW MEDYCZNY R1 TORBA
Z TLENEM + DESKA + SZYNY, WĘŻE W 75 - 15 szt., W - 52 - 16 szt.
SAWNE 110 - 3 szt., 80 - 2 szt., BUTY STRAZACKIE GUMOWE - 12 szt.,
HELM - 12 szt., RĘKAWICE - 6 szt., PASY - 6 szt., ZACZAŚNIK - 6 szt.,
TOPOREK - 6 szt., LATARKI - 4 szt., UBRANIA KOSZAROWE - 12 szt.
RADJOSTACJE PRZENOŚNE - 3 szt., PRZEWOZNA - 1 szt., DRABINA D10-1:
DRABINA STUPKOWA 3,1 - 1 szt., GAŚNICE PROSZKOWE 6 KG. - 2 szt.
GAŚNICA 2 KG. - 1 szt., GAŚNICA ŚNIEGOWA 5 KG. - 1 szt.

MASZT OŚWIETLENIOWY PRZENOŚNY, OBSKUGA I PRZEPALANIE
SPRZĘTU DOKONYWANA JEST RAZ W TYGODNIU, W MIESIĘCZNE KARTY
DROGOWE ZA MC STYCZEŃ, LUTY ZNAJDUJĄ SIĘ W UG.
KSIĄZKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PROWADZONA JEST NA BIEŻĄCO


~~WNIOSKI z przeprowadzonej kontroli:~~

ROZLICZENIE JEST NA KONIEC ROKU 2014, W 2015 R.

NIE UZYSKANO ~~OGÓLNE~~ PRZYCHODÓW. MAJĄTEK I FUNDUSZE
OSP POWSTAJĄ ZE: SKŁADEK CZŁONKOWSKICH, DOTACJI,
DAROWIZN, SPADKÓW I ZAPISÓW, IMPREZ, OFIARNOŚCI
PUBLICZNEJ. KOMISJA REWIZYJNA OSP DOKONUJE SWOICH
STATUTOWYCH CZYNNOŚCI. KSIĄZKA GOSP. ZNAJDUJE SIĘ
W UG, KSIĄZKA SKARBNIKA NI JEST W POSIADANIU SKARBNIKA
NATOMIAST W OBECNYM CZASIE PRZEBYWA W SZPITALU.


Podpisy osób udzielających wyjaśnień:


1)
2)
3)



Podpisy osób kontrolujących:

1)
2)
3)








WNIOSKI z przeprowadzonej kontroli:



ZARZĄD OSP OLZA ZURACA SIĘ Z WNIOSEM:

- 1) ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU GAJNIEGO RAJONOWEJ
- 2) ZAKUP KÓDKI PRZECIWPŁODZIOWEJ ŚREDNIEJ
- 3) REMONT CIEKNOTY GARAZU (WYMIANA WOD.-KAN. PILNE ^{INSTALACJ} _{WIEJSZCZE (OS)})
- 4) RENOWACJA ^{ELEWACJI} WIEŻY
- 5) WPRZYCIĘCIE KRZEWÓW SĄSIADUJĄCEJ POSESJI OGRANICZAJĄC WIDOCZNOŚĆ Z GARAZU.

Podpisy osób udzielających wyjaśnień:

- 1) 
- 2) 
- 3) 

Podpisy osób kontrolujących:

- 1) 
- 2) 
- 3)

....., dnia
(miejsowość)

PROTOKÓŁ Komisji Rewizyjnej

z kontroli w _____

(nazwa jednostki)

Kontrolę przeprowadzili:

- 1) Jan Worek – przewodniczący Komisji
- 2) Katarzyna Koczwarą – zastępca przewodniczącego Komisji
- 3) Stanisław Zbroja – członek Komisji

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- 1)
- 2)
- 3)

Przedmiot kontroli:

.....
.....
.....

Dokonano kontroli w z siedzibą w

(nazwa jednostki)

przy ul.

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Cyżowice
(miejsowość)

dnia 20.03.2015

PROTOKÓŁ
Komisji Rewizyjnej
z kontroli w OSP CYŻOWICE
(nazwa jednostki)

Kontrolę przeprowadzili:

- 1) Jan Worek – przewodniczący Komisji
- 2) Katarzyna Koczwarą – zastępca przewodniczącego Komisji
- 3) Stanisław Zbroja – członek Komisji

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- 1) Prezes - Michał Zbigniew (P.O)
- 2) Vice Prezes Cnota Konkusz
- 3) Prezes Zarządu Oddziału Gminnego L. OSP RP. w Gornym - Student Znepoz
- 4) Kierownik - Mojżesz - Jędr

Przedmiot kontroli:

KONTROLA OGÓLNA

Dokuczano kontroli w OSP Cyżowice z siedzibą w Cyżowice
(nazwa jednostki)

przy ul. Strażackiej 7. rozpoczęcie kontroli o godz 16⁰⁰

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

Dokumentacja sprawozdania karty pojazdu o NR Rej. SUD 178
SCANIA P400 oraz Duple pojazd o NR Rej. - SUD-AF01 - FORD
Stwierdzono zgodność zapisu licznika kilometrów z kartą
drogową, wyliczenia emisji paliwa są prawidłowe i zgodne
z podaną normą. Rozmowy w sąsiedztwie nieruchomości
dokonywane są w ilości 8-smi i mieszkań. Ewidencja kart
umieścił specjalistyczny (piły spalinowe aparaty produkcyjne

pompy itp) prowadzone na bieżąco, myląc się z innymi partiami są przewidzione z tematu kwartalnym.

Mejstok i fundusze OSP powstają ze składek członkowskich, dotacji, darowizny ofiarodawców. Opłata za media i powierzenie służby wiejskiej OSP pokrywa Gmina Gonyce. Wskazane opłaty za media z pozostałych powierzeń ten. mylnie do działalności gosp. dokonywa. mejsmcy.

Dodatkowo z funduszy OSP myslącej zskładać oraz dotacji służą do realizacji celów statutowych. Środki finansowe oraz środki trwałe oniskiej wartości są zgodnie z zapisem w KSRBICE i inwentarze.





Księgi przychodów i rozchodów prowadzone jest przez skarbnicę Gminy Gonyce, zapisy są dokonywane poprawnie. Środki finansowe OSP są prowadzone w Banku Spółdzielczy Gonyce oraz w Kasie w Skarbnik Natym kontrole dokonano o pod. 17¹¹.

WNIOSKI z przeprowadzonej kontroli:




Zarząd OSP. Czynności prowadzone o myślenie obywateli w powierzeniach gospodarczych oraz służyć ze względu na dzień nieruchomości co może być ze zwinnością myślenia opierają.

Kopie protokołu pozostawiona u OSP.

Podpisy osób udzielających wyjaśnień:

- 1) 
- 2) 
- 3) 
- 4) 

Podpisy osób kontrolujących:

- 1) 
- 2) 
- 3) 

Melnysko, dnia 20. 03. 2015
(miejscowość)

PROTOKÓŁ
Komisji Rewizyjnej
z kontroli w OSP Melnysko
(nazwa jednostki)

Kontrolę przeprowadzili:

- 1) Jan Worek – przewodniczący Komisji
- 2) Katarzyna Koczwarą – zastępca przewodniczącego Komisji
- 3) Stanisław Zbroja – członek Komisji

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- 1) Piteres - Michał Głenc
- 2) Krenowca - Grzegorz Krenowca
- 3) Menelnik - Daniel Chlepek

Przedmiot kontroli:

Kontrola opółna wykonanie opad 180°

Dokonano kontroli w OSP Melnysko z siedzibą w Melnysko
(nazwa jednostki)
przy ul. Wniepske 65

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:




Dokonano sprawdzenie karty pojazdu o nr rejestr. KCB-9131
MARKA - ZVK. Stwierdzono zgodność zapisu Urzyskie Kolonietrow z
karty pojazdu; wykonanie zwijera palna se przewidziane i zgodnie
z podane norme. Rozmiar w samochodzie kolektorczy dokony
se p. l. b. e. i "h" przewidziane. Eurodelega kart m. w. d. i. e. n. s. p. o. j. e. k. t. o. r. y. m.
(Anst. p. s. a. n. g. 14-8 - 2. st. marka Polmar) pro. m. e. d. i. o. n. a. na b. o. r. e. c. o.
wykonanie zwijera palna se przewidziane a. t. e. m. u. a. c. e. k. r. o. t. o. l. u. j. e. n.

Maptek i fundacje OSP parafia ze składek, dotacji
demonstracji, obywateli państwa. Dostajemy myślenie z fundacji OSP
myślenie staję do realizacji celów statutu. Środki trwałe
 oraz środki trwałe o niskiej wartości są zgodne z zapisem w
 wykazie stanu inwentarza. Kształce przydatności i wartości
przebiegła i przedsięwzięcia jest przez skarbnika OSP.
P. Marka Cypryńskiego. Zapisy są dokonywane poprawnie
i zgodnie ze statutem OSP. Na tym kontrole zakończono.
poda 20⁰²
Kopie protokołu pozostawiono w OSP Marylisko. C



WNIOSKI z przeprowadzonej kontroli:

Zasad OSP Marylisko wnosi się o zakup -
~ wyposażenie jednostki OSP w nowy samochód "lekki".
Wyposażenie powozu samoteropu w kabine
przyniesione względnie wybadowanie feretri określonej
do zainteresowanej przyniesie - zalecenie pokontrolnej
P.S.P. - Wodzisław J.

Podpisy osób udzielających wyjaśnień:

- 1) 
- 2) ks/z 
- 3) 

Podpisy osób kontrolujących:

- 1) 
- 2) 
- 3)

Bełsznica, dnia 23-03-2015
(miejscowość)

PROTOKÓŁ
Komisji Rewizyjnej
z kontroli w OSP BEŁSZNICA
(nazwa jednostki)

Kontrolę przeprowadzili:

- 1) Jan Worek – przewodniczący Komisji
- 2) Katarzyna Koczwarą – zastępca przewodniczącego Komisji
- 3) Stanisław Zbroja – członek Komisji

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- 1) PSOTA LUCJAN – SKARBNIK
- 2) KLON – MICHAŁ – CZŁONEK
- 3)

Przedmiot kontroli:

Kontrola ogólna. 1) Przewiedzenie gospodarki polnem oraz jego rozliczenie. 2) Przewiedzenie gospodarki sprzętem pożarniczym. 3) Wykonalność sprawozdania o stanie i losach majątku ze stanu i księgi inwentarzowej. 4) Czystość i porządek w budynku oraz wokół budynku OSP. 5) Terminowości wykonywania przeglądów rejestrowanych. (nazwa jednostki) z siedzibą w przy ul. Rezborska 53.

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:



Dokomano sprawozdanie karty porównania o NR. Rejestr. SWD 13938. Stwierdzono zgodności licznie kilometrów ze stanem w pojedynczo. Wykazana wartość polna są prawidłowe i zgodne z podaną normą. Stan sprzętu pożarniczego jest zgodny ze stanem w księdze inwentarzowej. Sprzet jest dobrze utrzymany. Budynek i otoczenie budynku są czyste. Przegląd rejestrowany porównania o NR. Rejestr. SWD 13938 MARKI STEYR dokonany 15-02-2015. Na tym kontrole zakończono. o podzi 1730.

WNIOSKI z przeprowadzonej kontroli:



Zarząd OSP BIELSZYNICA wnioskuję o skreślenie z ewidencji
 Samochodu Pożarowego STAR-200p oraz o utrzymanie
 pojazdu w składowniku opem.

Kopie protokołu pozostać w OSP BIELSZYNICA.

Podpisy osób udzielających wyjaśnień:

- 1) 
- 2) 
- 3)

Podpisy osób kontrolujących:

- 1) 
- 2) 
- 3)

Gorzyczki dnia 23. 03. 2015
(miejscowość)

PROTOKÓŁ
Komisji Rewizyjnej
z kontroli w OSP GORZYCZKI
(nazwa jednostki)

Kontrolę przeprowadzili:

- 1) Jan Worek – przewodniczący Komisji
- 2) Katarzyna Koczwarą – zastępca przewodniczącego Komisji
- 3) Stanisław Zbroja – członek Komisji

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- 1) Strakosz Koferek – prezes OSP
- 2) Kwieśnica Jemna – skarbnik
- 3) Folwarczny Jemna – gospodarz
- 4) GARCIA Lenek – u-ce prezes OSP.
- 5) BAZIAN Krystof – kretowca

Przedmiot kontroli:

Kontrola ogólna. 1) prowadzenie gospodarstwa polimera oraz jego rozliczanie. 2) Prowadzenie gospod. sprzętu pasażer-pożarniczym. 3) Wyniki sprawdzenia stanu inwentarza zapisanego w księdze inwentarza. 4) Bystos: i porządki w budynkach oraz kocioł budowlany OSP.

Dokonano kontroli w OSP GORZYCZKI z siedzibą w GORZYCZKI
(nazwa jednostki)

przy ul. Wiejska 11A.

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

Dokonało sprawdzenie karty pojazdu ONR. Rejestr. SWD-7V12 stwierdzono zgodność stanu kilometrażu i/l. licznika w pojedynczo słowo zgodny. Wynikiem ewidencji polska są prawidłowe. Ewidencja kat. ubezpieczenia - osnyci prowadzona nie bieżąco, sprzęt pasażer-pożarniczy jest dobre utrzymaniu. Budynki i obiekty budowlane jest w należytym porządku. Na tym protokół zakończono.

WNIOSKI z przeprowadzonej kontroli:

- Zarząd OSP Gonyczki musi się os. sprawdzić zasilenie systemu - zeneracji - po zakończeniu wyboja bezprzewod. o sprawdzenie instalacji elektrycznej zasilającej mefazynek oraz WC - instalacja ziemna, - przy tym samym posadku wyboja bezprzewod.

Kopie protokołu przesyłać do Nadwójce OSP Gonyczki

Podpisy osób udzielających wyjaśnień:

- 1) *Grzegorz Wójcik*
- 2) *Krzysztof Janus*
- 3) *Feliks Janus*
- 4) *Gonita Leszek*
- 5) *Beata Kozłowska*

Podpisy osób kontrolujących:

- 1) *Jan Kowalski*
- 2) *Katarzyna Kowalska*
- 3)

Ropów

(miejsowość)

dnia 24.03.2015

PROTOKÓŁ Komisji Rewizyjnej

z kontroli w

OSP Ropów

(nazwa jednostki)

Kontrolę przeprowadzili:

- 1) Jan Worek – przewodniczący Komisji
- 2) Katarzyna Koczwarą – zastępca przewodniczącego Komisji
- 3) Stanisław Zbroja – członek Komisji

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- 1) Jerzy Głenc – Prezes OSP Ropów
- 2) Marek Motuszek – Skarbnik OSP Ropów
- 3) Piotr Komużyk – Naczelnik OSP Ropów

Przedmiot kontroli:

kontrola opóźnień = prowadzenie pospodeńki
policelemi, wykrywanie i pociąganie stanu inwentarza zapisanego
w księdze inwentarza. Czystości i porządku w budynku oraz wokół
budynku OSP.

Dokonano kontroli w OSP Ropów z siedzibą w Ropowie

(nazwa jednostki)

przy ul. Szkolna 3

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

Dokumentacja i przechowanie karty, pojeżdża SUD 7FG2,
KAE 021X, SUD 8781, stwierdzono zgodności zapisu licznika
km z kartą drożowa, wykazano zużycie paliwa se przewidziane
i zgodne z podaną normą. Dozwoły u sąsiedztwie
nieustrojony dokonane są u ilości = 4 u miesiącu.
Fizyczne kart narzędzi specjalistycznych (Pike spalinowe, 2
agregaty, przedświatła - 2, pompa ciśnieniowa Typ PO-S-200
Agregat hydrauliczny V-400-S, pompa wodna PS-75-SH,
pompa rękowna,)

przebiegano na bieżąco i poprawnie. Porządki oraz czystość
w pomieszczeniach oraz na zewnątrz budynku OSP jest
uzorowana. Kształt skarbniki OSP Ropki prowadzona jest
pod każdym względem uzorowo; nie tymi kontrolne zakusowano.

WNIOSKI z przeprowadzonej kontroli:

Zarząd OSP Ropki konkretnie Pani Skarbnik Maria Matyloch
proszymy o dokonywanie przeglądu magazynu oraz w roku szkolnym
dla skarbników zastępujących się księgowością. Interes OSP
znacza się z prośbą o większe zainteresowanie budynkiem
Rempz Strzeżackich.

Kopie protokołu pozostawiono w OSP Ropki.

Podpisy osób udzielających wyjaśnień:

- 1) *Gloria Jędrzej*
- 2) *Martyna Jędrzej*
- 3) *Kamaryla Piotr*

Podpisy osób kontrolujących:

- 1) *Jan Kowalski*
- 2) *Katarzyna Kowalska*
- 3)

Turze śl.

(miejscowość)

, dnia 24.03.2015

PROTOKÓŁ
Komisji Rewizyjnej
z kontroli w OSP TURZA ŚL.
(nazwa jednostki)

Kontrolę przeprowadzili:

- 1) Jan Worek – przewodniczący Komisji
- 2) Katarzyna Koczwarą – zastępca przewodniczącego Komisji
- 3) Stanisław Zbroja – członek Komisji

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- 1) Przes – Karola Engelusz
- 2) członek OSP – Weisman Jurek
- 3) Gospodarz –
- 4) Słobnik –

Przedmiot kontroli:

Kontrola opłata = 1) prawidłowe rozpodatków paliwami. 2) Mylnkowe sprawdzenie stanu inwentarza zapasów w zakresie inwentarza. Czystości i porządku w budynku oraz wokół budynku OSP.

Dokonano kontroli w OSP Turze śl. z siedzibą w Turze śl.
(nazwa jednostki)

przy ul. Gorstaneciu

W foku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

Po wstępnej rozmowie uprzedzającej do przystąpienia do działania sprawdzających oraz po przekazaniu informacji o jakim celu Komisja przybyła Przes OSP odpowiedział że o kontroli nic nie wiedział, a dowiedział się dopiero dzisiaj o godz. 18⁵⁰ po rozmowie telefonicznej z Komendantem Gminnym OSP Panem Jerzym Glenc. Na to Przewodniczący Kom. Rew. odpowiedział że termin był ustalony na co miesiąc terminów kontroli sponzorowany przez Komendanta Gminnego

Na zadanie książki inwentarna oraz karty drogowej
pojazdu pozarniczego Przes. stwierdził że żadnych książek
nie posiadają u jednostce ponieważ wszystkie książki znajdują
się u Urzędzie Gminy. Pani Weisman oraz P. Przes. stwierdzili
ze Komisja Dezycyjna nie ma prawa kontrolować OSP Turze Śl.
i działa bezprawnie. Na to Przes. Komisji Dez. poinformował
ze jeździ Jednostka OSP i teren wokół niej jest własnością
Gminy i OSP otrzymuje dotacje z Budżetu Gminy to jest
dopuszczalne takie kontrole Przes. odpowiedział że z Gminy
otrzymali duże g...o. Pani Weisman zapytała czemu
ma kontroli nie ma P. Jbrójki, że Komisja jest nie ważne,
pytała również czy Kom. Dez. powiadomiła o kontroli Pana Wójta
oraz Przew. Rady Gminy, Pan Przes. wydał polecenie Przew. Kom. Dez.

WNIOSKI z przeprowadzonej kontroli:

żeby głośno mówić co pisze, Komisja Dezycyjna
w takich warunkach nie mogła wykonać swoich działań,
Przepraszam za swoje przybycie i opuściła jednostkę
OSP u Turze Śl.

Cześć opisowa Protokołu sporządzona w samochodzie
o godz. 20³⁰.

Podpisy osób udzielających wyjaśnień:

- 1)
- 2)
- 3)

Podpisy osób kontrolujących:

- 1) *Moni Bronch*
- 2) *Kateryna Kowar*
- 3)

Bluszców, dnia 15-04-2015
(miejscowość)

PROTOKÓŁ
Komisji Rewizyjnej
z kontroli w OSP Bluszców
(nazwa jednostki)

Kontrolę przeprowadzili:

- 1) Jan Worek – przewodniczący Komisji
- 2) Katarzyna Koczwarą – zastępca przewodniczącego Komisji
- 3) Stanisław Zbroja – członek Komisji

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- 1) Prezes - Roman Szymarek
- 2) Z-ca Prezesa Piotr Szymarek
- 3) Nacelnik Jacek Grochowski

Przedmiot kontroli:

Kontrola opisana w 11 prowadzenie gospodarki
polikowej. 2) bieżące sprawozdanie stanu inwentarza zapasów
i księgi inwentarza. 3) czystość i porządek w budynku oraz
wokół budynku OSP.

Dokonano kontroli w OSP Bluszców z siedzibą w Bluszców
(nazwa jednostki)
przy ul. Pawsterniku 34

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

Dokonało się sprawdzenie kart, popędu S4D 6N31,
stwierdzono zgodność zapisu licznika kilometrów ze stanem
w pojeździe - wykazano, że podczas jazdy sa dokonywane
przewidywane i zgodne z podanym momentem.
Ewidencje kart maszyni specjalistycznych prowadzone
jest na bieżąco, wykazano, że podczas jazdy sa
przewidywane. Stan spustu powietrznego jest zgodny

ze stanem w książce inwentarza. Sprzęt jest dobrze
utrzymany. Budynki i otoczenie budynku są utrzymane
w należytym porządku i czystości. Wyznaczone terminem
przebiegły techniczne wykonywane są na bieżąco.




Na tym kontroli zakończono o godz. 11⁰⁰.

Kopie protokołu pozostawiono w OSP. Bluszców



WNIOSKI z przeprowadzonej kontroli:

Zarząd OSP Bluszców wnioskuje do ^{Wójta} Gminy Gąsice o
uzupełnienie sprzętu p.poi - zalecenie PSP. h-ii - konciarka strażacka
Gnt, zotrzęsniaka strażackiego do pasa ratownika - h-ii, Latarka
strażacka - h-ii. Do dużej ratownika - ratownika jest niezbędny
zestaw - 2 kpl. butle powietrza - klasa OSP - nie posiada
Płynny jest zakup linki ratowniczej o długości 30 m. Klasa
pełne wyposażenie podnosi dużej o data 5.03.2015

Podpisy osób udzielających wyjaśnień:


- 1) 
- 2) 
- 3) 

Podpisy osób kontrolujących:

- 1) 
- 2) 
- 3)

Stanisław Zbroja

członek Komisji Rewizyjnej



Gorzyce 19.03.2015

Przewodniczący


Rady Gminy Gorzyce

OŚWIADCZENIE

Informuję, że w dniu dzisiejszym o godz. 8.20 otrzymałem informację telefoniczną od Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Jana Worka, że dzisiaj Komisja Rewizyjna rozpoczyna kontrole Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy.

Oświadczam, że w tych kontrolach nie będę uczestniczył, ze względu na błędy proceduralne:

1. Nie było zebrania Komisji Rewizyjnej, nie ustalono jakiego typu te kontrole mają być § 60 Statutu Gminy Gorzyce
2. Nie znam zakresu kontroli § 62 pkt 2
3. Ze względów czasowych – informację powinienem otrzymać z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Z poważaniem

 Stanisław Zbroja