

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.81.2015  
WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 1 czerwca 2015 r.

**sprawie zmiany norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego  
eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gorzyce  
i dokumentowania pracy tego sprzętu**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w związku z art.32 ust.2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U z 2009 r., Nr 178, poz 1380 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr ORG.0050.40.2015 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gorzyce i dokumentowania pracy tego sprzętu, wprowadzić następujące zmiany:

1. Zmienić treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia.
2. Zmienić treść załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 niniejszego zarządzenia.
3. W §4 dodać ust. 6 o treści: „Ilość oleju silnikowego w samochodach pożarniczych jest uzależniona od pojemności silnika samochodu pożarniczego danej jednostki OSP. Ilość ta w razie potrzeby będzie uzupełniana i wymieniana nie częściej niż raz na dwa lata. Pozostałe oleje wykorzystywane w sprzętach silnikowych będą uzupełniane w zależności od potrzeb oraz wymieniane według wskazań producenta”.
4. Zmienić treść załącznika nr 4, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 niniejszego zarządzenia.
5. Zmienić treść załącznika nr 5, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 niniejszego zarządzenia.
6. Zmienić treść załącznika nr 6, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 niniejszego zarządzenia.
7. W §5 ust. 5: słowa ”W rozliczeniu ilości zużytych materiałów należy zaokrąglać do 1/10 litra”, zmienić na słowa ”W rozliczeniu ilości zużytych materiałów należy zaokrąglać do 1/100 litra”.
8. W §6 ust.1: słowa „Dla zapewnienia stałej gotowości operacyjnej pojazdów po każdym powrocie z trasy należy uzupełnić stan paliwa w zbiorniku w przypadku jego zużycia w ilości co najmniej 10l” zamienić na słowa „Dla zapewnienia stałej gotowości operacyjnej pojazdów po każdym powrocie z trasy należy uzupełnić stan paliwa w zbiorniku w przypadku jego zużycia w ilości co najmniej 30%”.
9. W §7 ust.1: słowa „Pojazdy mogą być również użyte przez OSP do wyjazdów związanych z realizacją zadań, niezwiązanych bezpośrednio z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych, ważnych jednak dla funkcjonowania OSP i realizacji zadań statutowych, a w szczególności udziału w uroczystościach związkowych, państwowych, samorządowych, kościelnych itp. zamienić na słowa” Pojazdy mogą być również użyte przez OSP do wyjazdów związanych z realizacją zadań, niezwiązanych bezpośrednio z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych, ważnych jednak dla funkcjonowania OSP i lokalnej społeczności, a w szczególności udziału w uroczystościach i imprezach okolicznościowych oraz do udzielania pomocy w przypadkach losowych i udzielania pomocy instytucjom, organizacjom społecznym, gminnym jednostkom organizacyjnym oraz sołectwom”.
10. W § 8: słowa „Wyjazd pojazdem poza rejon działania OSP i Gminy w innych celach niż ratowniczo-gaśnicze, szkoleniowe, zawody wymaga uzyskania zgody Wójta Gminy” zamienić na słowa: „Wyjazd pojazdem poza rejon działania OSP w innych celach niż ratowniczo-gaśnicze, szkoleniowe, zawody i celach wymienionych w § 7 ust.2 wymaga uzyskania zgody Wójta Gminy”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2015 roku.

Wójt Gminy Gorzyce

  
Daniel Jakubczyk

Radca Prawny  
  
Krystyna Kosińska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.40.2015 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gorzyce i dokumentowania pracy tego sprzętu

**OBOWIAZUJĄCE NORMY EKSPLOATACYJNE DLA POJAZDÓW POŻARNICZYCH POSIADANYCH PRZEZ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W GMINIE GORZYCE**

Lp	Marka i typ pojazdu	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa			
			l/100km	Ilość MR max. – 4 czas rozruchu 5 min	Praca silnika na postoju w l/min	Praca nagrzewnic l/h
				NZ/ 1R		
1	STEYR 790	ON	31,2	0,93	0,1	-
2	JELCZ 005	ON	27,5	0,83	0,16	1
3	SCANIA P400 CB	ON	45	1	0,2	0,25
4	FORD TRANSIT	ET	13,2	0,63	0,12	-
5	JELCZ 004	ON	31,2	0,93	0,17	1
6	STAR 244	ON	27,5	0,83	0,16	1
7	MERCEDES 0009	ON	27,5	0,83	0,16	-
8	STAR 200	ON	27,5	0,83	0,16	-
9	ŁADA NIWA	ET	13	0,4	0,08	-
10	ŻUK A-15-B	ET	14	0,42	0,08	-

**Legenda:**

ON - olej napędowy  
ET - benzyna  
1R - jeden rozruch  
MR - miesięczny rozruch  
NZ - norma zużycia

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.40.2015 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gorzyce i dokumentowania pracy tego sprzętu

**OBOWIĄZUJĄCE NORMY EKSPLOATACYJNE DLA SPRZĘTU SILNIKOWEGO POSIADANEGO PRZEZ OSP**

Lp	Marka i typ sprzętu		Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa		
				l/h pracy silnika	l/min pracy silnika	Ilość kwartalnych rozruchów max. -6 czas 1 rozruchu max.-5 min
						NZ w l/ 1R
1	Autopompa	STEYR-790	ON	23,5	0,3916	-
		JELCZ-005		20,5	0,3416	
		SCANIA P-400CB		35	0,5833	
		JELCZ-004		23,5	0,3916	
		STAR-244		20,5	0,3416	
		MERCEDES-0009		17	0,2833	
2	Pompa wodna	BIAŁOGON PS-75	ET	1,4	0,0233	0,2
		HONDA WP-30X		1,4	0,0233	0,2
		HONDA GX-160		1,4	0,0233	0,2
		HONDA PS-75-SH		2,2	0,0366	0,4
		CMI BP-3,2		1,4	0,0233	0,2
3	Pompa szlamowa	HONDA WT-30X	ET	2,6	0,0433	0,5
4	Pompa pływająca	NIAGARA GXV-160	ET	1,4	0,0233	0,2
5	Agregat wodno-pianowy	AWP 65/40	ET	2,4	0,04	0,4
6	Agregat hydrauliczny	LUKAS P610006	ET	1,4	0,0233	0,2
		WEBER-hydraulik V400-S				
7	Agregat prądowórczy	MITSUBISHI GT-600	ET	1,4	0,0233	0,2
		KAWASAKI SA-210				
		HYUNDAI B-2500CX				
		FOGO FH-2541				
		PRO-CLASSIC EA3500				
		KRAFT STE-3000				
		HONDA EA-200				
		HONDA 2500				
		BRIGGS 5202				
ZIPPER STE3000						
8	Pila beton-stal	STIHL TS400	ET	1	0,0166	0,1
		STIHL TS-420				
9	Pila spalinowa	STIHL 251	ET	1	0,0166	0,1
		HUSQVARNA 351				
		HUSQVARNA 450				
		OLEO-MAC GS-44				
		HUSQVARNA 242				
		STIHL 160				
STIHL 290						
10	Pompa pożarnicza	POLONIA PO-5	ET	12	0,2	1

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr ORG.0050.40.2015 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27  
lutego 2015r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i  
sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z  
terenu Gminy Gorzyce i dokumentowania pracy tego sprzętu

OSP ..... Seria AA/.../20...

### MIESIĘCZNA KARTA DROGOWA

Pozamicznego pojazdu drogowego

na miesiąc: .... 20...r.

Marka:..... typ:.....  
Rodzaj: ..... nr rejestr: .....

Numer operacyjny: .....

Norma zużycia paliwa na 100 km przebiegu: ...

Urządzenia specjalne: .....

Norma zużycia paliwa na godz. pracy urządzeń specjalnych ...

Norma zużycia paliwa podczas rozruchu ...

Norma zużycia paliwa podczas pracy silnika na postoju ...

ZAPISY DOTYCZĄCE OBSŁUG TECHNICZNYCH ITP.
OT- 1 wykonać .....

\_\_\_\_\_  
Gorzyce,  
(miejscowość, data i podpis osoby wydającej kartę)

### ROZLICZENIE MATERIAŁÓW PĘDNYCH

Dnia	Nr faktury	paliwo		Olej silnikowy	Adbluje	podpis
		rodzaj	[l]			
<b>OGÓLEM</b>						
pozostało z ubiegłego miesiąca						
pobrano w ciągu miesiąca bieżącego						
RAZEM						
przebyto [km]						
przebyto w warunkach dla dodatków [km]						
wykonano rozruchów						
praca urządzeń specjalnych [min]						
praca silnika na postoju [min]						
praca nagrzewnie [min]						
zużyto w ciągu miesiąca razem						
przysługuje wg norm wraz z dodat.						
pozostało na miesiąc następny						
oszczędzono- rozchodowano						
Zużycie paliwa [l]						

Obliczył \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_  
Sprawdził \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Stan licznika z poprzedniego okresu rozliczeniowego..... km																
Data	Nazwisko dysponenta dowódcy	Trasa jazdy skąd- dokąd	Cel jazdy	Nazwisko kierowcy	Wyjazd		Przejazd		Przebyło			Parametry pracy				Podpis dysponenta (osoba określona w kolumnie 2)
					godzina	godzina	godzina	stan licznika	Odległość [km]	warunki dla dodatków [km]	Praca urządzeń specjalnych [min]	Praca na postoju [min]	Praca nagrzewnic [min]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr ORG.0050.81.2015  
 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 czerwca 2015r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr ORG.0050.40.2015 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27  
 lutego 2015r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i  
 sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z  
 terenu Gminy Gorzyce i dokumentowania pracy tego sprzętu

OSP .....

Seria AB/.../20..

**KWARTALNA KARTA PRACY SPRZETU SILNIKOWEGO**  
 na ... kwartał 20...r.

Marka : .....  
 Rodzaj : .....

Typ: .....  
 Nr ew: .....

Norma eksploacyjna na 1 godzinę pracy ... l  
 Norma zużycia paliwa podczas rozruchu ... l

ROZLICZENIE MATERIAŁÓW PĘDNYCH		zużycie paliwa [l]
przepracowano minut		
wykonane rozruchy kontrolne		
zużyto RAZEM w ciągu kwartału		

Obliczył \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_  
 Sprawdził \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

<b>ZAPISY DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNYCH ITP.</b>

Data	Nazwisko i mię obsługującego	Minut pracy	Cel użycia	Podpis dysponenta
Id: 9AC9BB01-05DB-47F8-8FCB-F1FD710E850D-Przejety				

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr ORG.0050.40.2015 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gorzyce i dokumentowania pracy tego sprzętu

**ZBIORCZE ROZLICZENIE MATERIAŁÓW PĘDNYCH**  
sprzętów silnikowych na ... kwartał ... r.

Pobrano w litrach						podpis
Dnia	Nr faktury	PALIWO		OLEJ		
		Rodzaj paliwa	[l]	rodzaj oleju	[l]	
OGÓLEM						

	zużycie paliwa [l]
pozostało z poprzedniego kwartału	
pobrano w kwartale bieżącym	
RAZEM	
zużyto w ciągu kwartału:	
zużyto w ciągu kwartału razem	
pozostało na następny kwartał	

Obliczył \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Sprawdził \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_