

**ZAPYTANIE CENOWE GMINY GORZYCE**

1. Zamawiający: **Gmina Gorzyce**

2. Przedmiot zamówienia :

**"Remont nawierzchni drogi gminnej – ulica Nowa w miejscowości Czyżowice"**

3. Termin realizacji zamówienia: **od daty zawarcia umowy do 15.12.2017r**

4. Okres gwarancji. min. 3 lata

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Biuro Obsługi Interesanta (parter)

Urzędu Gminy Gorzyce

44-350 Gorzyce

ul. Kościelna 15

**w terminie do 12.10.2017r. Godz. 12.00**

6. Warunki płatności: przelew z terminem płatności do 30 dni od daty dostarczenia faktury do Urzędu Gminy

7. Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Bauerek - kierownik referatu inwestycji i zamówień publicznych tel. 32 4513-056 wew. 40  
Bajer Inga – inspektor ds. inwestycji i remontów tel. 32 4513-056 wew. 67

8. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, w którym jedyne kryterium oceny ofert była cena, zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Oferowana cena będzie musiała być równa bądź niższa niż cena złożona w ofercie pierwotnej.

9. Inne informacje:

a) **Wykonawca winien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie lub opakowaniu na druku – OFERTA WYKONAWCY**

Kopertę-opakowanie należy zaadresować na zamawiającego z zaznaczeniem:

Zapytanie cenowe dla:

**"Remont nawierzchni drogi gminnej – ulica Nowa w miejscowości Czyżowice"**

**Nie otwierać przed dniem 12.10.2017 r. do godz. 12.00**

Otwarcie kopert w dniu 12.10.2017 o godz 13.00 -pokój nr 3

Oferty można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w terminie określonym w pkt.5

b) Wycena w oparciu o przedmiar .

Z up. WÓJTA

*Helena Lazar*  
/Zastępca Wójta/

MR

## **„REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ – ULICA NOWA W MIEJSCOWOŚCI CZYŻOWICE**

Opis-przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Remont nawierzchni drogi gminnej – ulica Nowa w miejscowości Czyżowice „- zgodnie z dokumentacją projektową, i przedmiarem robót.
2. Wykonawca zapewnia pełną obsługę geodezyjną ( odtworzenie kamieni granicznych ) i zobowiązany jest m.in. do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego zadania oraz do przedłożenia tej dokumentacji Zamawiającemu w formie pisemnej w 3-ch egzemplarzach.
3. Wykonawca zapewni osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz nadzór techniczny nad pracownikami również w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynację działań ewentualnych podwykonawców.
4. Roboty będą nadzorowane przez inspektora nadzoru działającego z ramienia Zamawiającego.
5. Okres realizacji: od daty zawarcia umowy do 15.12.2017 r.
6. Formą przyjętego wynagrodzenia za wykonane roboty będzie wynagrodzenie ryczałtowe
7. Zamawiający wymaga od Wykonawców dołączenia do oferty kosztorysów ofertowych.
8. Jeżeli w trakcie opracowywania oferty, Wykonawca stwierdzi brak zestawienia pewnych robót, to w ramach zapytań należy to wyjaśnić z Zamawiającym.
9. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi braku zestawienia robót to Zamawiający uważa, że wszystkie roboty zostały zestawione w przedmiarach i wycenione w poszczególnych pozycjach (cenie oferty).
10. Fakturowanie nastąpi po bezusterkowym odbiorze końcowym zadania przez komisję odbioru w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury do Urzędu Gminy.
11. Zamawiający dopuszcza rozliczanie robót fakturami przejściowymi (częściowymi) po wykonaniu minimum 30 %, robót do wysokości 80 % ogólnej wartości kosztorysowej, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru wykonania robót fakturowanych na poszczególnych zadaniach.
12. Zamawiający wymaga aby gwarancja na wykonane roboty wynosiła min. 3 lata.
13. Bieg terminu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia zostanie rozpoczęty od dnia bezusterkowego protokolarnego końcowego odbioru robót.

Uwagi:

Zamawiający dysponuje:

- dokumentacją projektową
- przedmiar robót

W ofercie:

-Ceny jednostkowe za daną pozycję należy podać z narzutami bez podatku VAT.

Pozycje, przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu prac, gdyż zamawiający przyjmuje, że ich koszt został pokryty przez inne ceny podane w kosztorysie wykonawcy. Po wyliczeniu wartości kosztorysowej (netto) należy obliczyć VAT i dodać do ceny netto. W całkowitej cenie ofertowej (brutto), będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, wg stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.

Wynagrodzenie, powinno zawierać również następujące koszty: inflacji, ubezpieczenia, dojazdu, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenie), zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), koszty zużycia wody i energii i inne w okresie realizacji zadania, organizacji ruchu na czas prowadzenia robót , odwodnienia wykopów,

ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, przekopów kontrolnych, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, koszt zabezpieczenia terenu budowy w trakcie wykonywania robót wykonania odpowiednich zabezpieczeń bhp, barier ochronnych, zlecenia nadzorów branżowych, saperskich itp. i inne nie wymienione wyżej roboty pomocnicze (nie podlegające obmiarowi) a limitujące wykonanie inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną i jego przeznaczeniem, odtworzenie dróg i chodników zniszczonych w trakcie prowadzenia robót, plantowanie poboczy ziemią oraz obsianie trawą, koszty doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu bezpośrednio sąsiadującego z terenem objętym robotami, bieżące utrzymanie czystości dróg w rejonie prowadzonych robót, pełnej obsługi geodezyjnej oraz koszty związane z odbiorami wykonanych robót.

-Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w terenie oraz uzyskać wszelkie informacje, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

-Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie uszkodzenia i zniszczenia powstałe w związku z prowadzonymi robotami i zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt.

-Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w opracowaniu. Oznaczenia wyrobów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia użyte w opracowaniu i przedmiarze robót należy traktować jako "zalecane", proponowane przez projektanta.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych wyrobów o tych samych lub lepszych parametrach technicznych – wykonawca winien udowodnić iż zastosowany materiał/wyrób lub urządzenie posiada parametry techniczne co najmniej takie same jak w opracowaniu.