

RL.7021.2.013.2013

Numer pisma: RL.KW-03333/17

ZAPYTANIE CENOWE GMINY GORZYCE

1. Zamawiający - Gmina Gorzyce
2. Przedmiot zamówienia - "Odbudowa rowów melioracyjnych wraz z przepustami w rejonie ul. Wiejskiej w Gorzyczkach " w ramach zadania budżetowego pn: "Gorzyczki - odbudowa rowu w rejonie ul. Wiejskiej".
3. Termin realizacji zamówienia do 31.08.2017 r.
4. Okres gwarancji - w/g oferty wykonawcy
5. Miejsce i termin złożenia oferty - oferty będą przyjmowane w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Gorzyce do dnia 11.07.2017 r. Oferty mogą także zostać przesłane pocztą tradycyjną, elektroniczną na adres gwgorzyce@sekap.pl lub faksem, jednak rozpatrywane będą tylko te, które wpłyną do Urzędu Gminy najpóźniej dnia 11.07.2017 r. do godz. 15.30 .
6. Warunki płatności - Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy po wykonaniu robót w terenie na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz protokołu odbioru robót potwierdzających prawidłowe wykonanie zadania. Wynagrodzenie brutto zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od wystawienia faktury.
7. Osoba upoważniona do kontaktów - Pani Agnieszka Kuczok tel. 32 451 30 56 wew. 38 lub Pani Justyna Markiewicz tel. 451 30 56 wew. 18
8. Inne informacje
Zadanie należy wykonać zgodnie z projektem oraz przedmiarem robót. Przy odbiorze zadania, Wykonawca winien przedłożyć atesty i certyfikaty na zastosowane przy odbudowie materiały. Odbudowa obejmuje dwa odcinki rowów stanowiących mienie komunalne Gminy Gorzyce.

Zakres prac na pierwszym odcinku rowu R2 o dł. 138 mb obejmuje umocnienie dna korytkami betonowymi na odcinku 18 mb oraz obsiew dna i skarp mieszkanką traw a także wykonanie trzech przepustów o śr. 400 mm i długości 6 mb każdy, ograniczonych przyczółkami betonowymi.

Zakres prac na drugim odcinku rowu R1 obejmuje przebudowę przepustu o śr. 600 mm i długości 6 mb z przyczółkami betonowymi. Ułożenie poniżej przepustu na długości 5 mb korytek betonowych, natomiast na skarpach rowu na długości 5 mb umocnienie pasem szerokości 0,5 m płytami melioracyjnymi.

Przed złożeniem oferty można zapoznać się z dokumentacją zadania w Urzędzie Gminy w Gorzycach - pokój nr 21.
Przed rozpoczęciem prac w terenie Wykonawca winien odszukać punkty graniczne działek nr 1563/473 i nr 463 zajęte pod rowy na długości objętej zakresem robót. W związku z powyższym

przy kalkulacji zadania, wykonawca winien uwzględnić koszty pracy geodety w tym zakresie.

Z uwagi na ograniczony dostęp do terenu robót przewidziano jako dojazd do terenu robót, pas gruntu o szerokości 5 m po działkach prywatnych, zgodnie z załącznikiem graficznym. Wykonawca nie może poruszać się po gruncie poza wyznaczonym pasem.

Wykonawca winien dochować szczególnej staranności przy wykonywaniu prac w tym w zakresie prawidłowego i estetycznego uporządkowania terenu po wykonanych robotach.

Do oferty wykonawcy należy dołączyć kosztorys ofertowy według załączonego przedmiaru robót.

Wykonawca winien udokumentować posiadane doświadczenie obejmujące roboty ziemne w zakresie wykonywania umocnień, przebudowy, remontu bądź budowy rowów melioracyjnych -referencje co najmniej na dwie roboty. Oferty niekompletne zostaną odrzucone.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena i gwarancja.

1. Cena oferty brutto	- 90%
2. Okres gwarancji	- 10%
RAZEM	- 100%

Sposób obliczania punktacji.

Ad.1. Cena brutto (najniższa cena =100 pkt)

wg wzoru $X = \text{najniższa cena} \times 100 / \text{cena danego wykonawcy}$

Ad.2. Okres gwarancji (najdłuższy okres gwarancji = 100 pkt)

wg wzoru $G = \text{oferowany okres gwarancji} \times 100 / \text{najdłuższy okres gwarancji}$

2.1. Podany przez Wykonawcę w formularzu oferty okres gwarancji na wykonane roboty musi być wyrażony w pełnych latach.

2.2. Minimalny okres gwarancji oczekiwany przez Zamawiającego - 2 lata.

2.3. Maksymalny okres gwarancji jaki może być zaoferowany przez Wykonawcę - 6 lat.

3.4. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie żadnej opcji dotyczącej gwarancji, Zamawiający przyjmie gwarancję minimalną.

3.5. W przypadku gdy Wykonawca wskaże w ofercie termin gwarancji krótszy niż 2 lata, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

3.6. . W przypadku gdy Wykonawca wskaże w ofercie termin gwarancji dłuższy niż 6 lat, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zadeklarował dłuższy niż oczekiwany przez Zamawiającego termin gwarancji, jednak przyzna Wykonawcy punkty w kryterium "Gwarancja" liczone jak dla terminu 6 lat.

Przed złożeniem oferty, przewidziane do przebudowy i umocnienia rowy, należy zobaczyć w terenie.

Załączniki:

- kopia planu Gminy Gorzyce (skala 1:15000), na której zaznaczono orientacyjne położenie fragmentu rowu do przebudowy

- fragment mapy zasadniczej, na której zaznaczono pas gruntu o szerokości 5 m po działkach prywatnych

- dokumentacja techniczna dla zadania

Poniżej podano wzór według, którego Wykonawca winien przygotować ofertę.

WOJCI GMINY
Daniel Jakubczyk

OFERTA WYKONAWCY

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.

1. Treść oferty

1.1. Nazwa oferty: " Odbudowa rowów melioracyjnych wraz z przepustami w rejonie ul. Wiejskiej w Gorzyczkach "

1.2. Nazwa Wykonawcy.....

1.3. NIP.....

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto zł (słownie złotych.....)

Podatek VAT zł (słownie złotych.....)

Cenę brutto zł (słownie złotych

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Okres gwarancji -

5. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia


6. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

7. Inne informacje wykonawcy.....

.....

dnia

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej



orientacyjne położenie rowu do przebudowy

