

| Lp.         | Podstawa              | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.     | Razem       |
|-------------|-----------------------|--|----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>1</b>    |                       | <b>Piwnice i przyziemie</b>  |                                  |             |             |
| <b>1.1</b>  |                       | <b>Piwnica (PING PONG)</b>   |                                  |             |             |
| 1<br>d.1.1  | NNRNKB<br>202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2<br>(5.67+6.24)*2*4.67 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>111.239 | <br>111.239 |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       |             |
| 2<br>d.1.1  | NNRNKB<br>202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2<br>37.40  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>37.400  | <br>37.400  |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 37.400      |
| 3<br>d.1.1  | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dekorat<br>(5.67+6.24)*2*3.17                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>75.509  | <br>75.509  |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 75.509      |
| 4<br>d.1.1  | KNR 4-01<br>1206-02   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia<br>(5.67+4.19)*2*1.50  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>29.580  | <br>29.580  |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 29.580      |
| 5<br>d.1.1  | KNR 4-01<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dekorat<br>poz.2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>37.400  | <br>37.400  |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 37.400      |
| 6<br>d.1.1  | KNR 4-01<br>1202-07   | Skasowanie wykwitów (zacieków)<br>poz.2*0.5  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>18.700  | <br>18.700  |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 18.700      |
| 7<br>d.1.1  | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią<br>poz.2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>37.400  | <br>37.400  |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 37.400      |
| <b>1.2</b>  |                       | <b>Harcówka</b>  |                                  |             |             |
| 8<br>d.1.2  | NNRNKB<br>202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2<br>(4.58+2.57)*2*2.46 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>35.178  | <br>35.178  |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 35.178      |
| 9<br>d.1.2  | NNRNKB<br>202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2<br>11.74  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>11.740  | <br>11.740  |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 11.740      |
| 10<br>d.1.2 | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dekorat<br>(4.58+2.57)*2*0.96                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>13.728  | <br>13.728  |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 13.728      |
| 11<br>d.1.2 | KNR 4-01<br>1206-02   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia<br>(4.58+2.57)*2*1.50  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>21.450  | <br>21.450  |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 21.450      |
| 12<br>d.1.2 | KNR 4-01<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dekorat<br>poz.9   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>11.740  | <br>11.740  |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 11.740      |
| 13<br>d.1.2 | KNR 4-01<br>1202-07   | Skasowanie wykwitów (zacieków)<br>poz.9*0.5  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5.870   | <br>5.870   |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 5.870       |
| 14<br>d.1.2 | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią<br>poz.9   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>11.740  | <br>11.740  |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 11.740      |
| <b>1.3</b>  |                       | <b>Szatnia pod schodami</b>  |                                  |             |             |
| 15<br>d.1.3 | NNRNKB<br>202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2<br>(2.90+1.47)*2*2.09 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>18.267  | <br>18.267  |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 18.267      |
| 16<br>d.1.3 | NNRNKB<br>202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2<br>13.17*1.47                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>19.360  | <br>19.360  |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 19.360      |
| 17<br>d.1.3 | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dekorat<br>(2.90+1.47)*2*0.59                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5.157   | <br>5.157   |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 5.157       |
| 18<br>d.1.3 | KNR 4-01<br>1206-02   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia<br>(2.90+1.47)*2*1.50  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>13.110  | <br>13.110  |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 13.110      |

| Lp.         | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.    | Razem  |
|-------------|-----------------------|---|----------------------------------|------------|--------|
| 19<br>d.1.3 | KNR 4-01<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dekoral<br>poz.16   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>19.360 |        |
|             |                       |   |                                  | RAZEM      | 19.360 |
| 20<br>d.1.3 | KNR 4-01<br>1202-07   | Skasowanie wykwitów (zacieków)<br>poz.16*0.5  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>9.680  |        |
|             |                       |   |                                  | RAZEM      | 9.680  |
| 21<br>d.1.3 | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią<br>poz.16   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>19.360 |        |
|             |                       |   |                                  | RAZEM      | 19.360 |
| <b>1.4</b>  |                       | <b>Szatnia W.F.</b>   |                                  |            |        |
| 22<br>d.1.4 | NNRNKB<br>202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2<br>(8.23+2.96)*2*2.46                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>55.055 |        |
|             |                       |   |                                  | RAZEM      | 55.055 |
| 23<br>d.1.4 | NNRNKB<br>202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2<br>11.40   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>11.400 |        |
|             |                       |   |                                  | RAZEM      | 11.400 |
| 24<br>d.1.4 | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dekoral<br>(8.23+2.96)*2*0.96   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>21.485 |        |
|             |                       |   |                                  | RAZEM      | 21.485 |
| 25<br>d.1.4 | KNR 4-01<br>1206-02   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia<br>(8.23+2.96)*2*1.50   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>33.570 |        |
|             |                       |   |                                  | RAZEM      | 33.570 |
| 26<br>d.1.4 | KNR 4-01<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dekoral<br>poz.23   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>11.400 |        |
|             |                       |   |                                  | RAZEM      | 11.400 |
| 27<br>d.1.4 | KNR 4-01<br>1202-07   | Skasowanie wykwitów (zacieków)<br>poz.23*0.5  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5.700  |        |
|             |                       |   |                                  | RAZEM      | 5.700  |
| 28<br>d.1.4 | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią<br>poz.23   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>11.400 |        |
|             |                       |   |                                  | RAZEM      | 11.400 |
| <b>2</b>    |                       | <b>Parter</b>   |                                  |            |        |
| <b>2.1</b>  |                       | <b>Hall</b>   |                                  |            |        |
| 29<br>d.2.1 | NNRNKB<br>202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2<br>(8.90+8.80)*2*3.15-3.2*3.07-2.45*3.03 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>94.263 |        |
|             |                       |   |                                  | RAZEM      | 94.263 |
| 30<br>d.2.1 | NNRNKB<br>202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2<br>72.2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>72.200 |        |
|             |                       |   |                                  | RAZEM      | 72.200 |
| 31<br>d.2.1 | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dekoral<br>(8.90+8.80)*2*1.65-3.2*3.07-2.45*3.03                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>41.163 |        |
|             |                       |   |                                  | RAZEM      | 41.163 |
| 32<br>d.2.1 | KNR 4-01<br>1206-02   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia<br>(8.90+8.80)*2*1.50-3.2*3.07-2.45*3.03  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>35.853 |        |
|             |                       |   |                                  | RAZEM      | 35.853 |
| 33<br>d.2.1 | KNR 4-01<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dekoral<br>poz.30   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>72.200 |        |
|             |                       |   |                                  | RAZEM      | 72.200 |
| 34<br>d.2.1 | KNR 4-01<br>1202-07   | Skasowanie wykwitów (zacieków)<br>poz.30*0.5  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>36.100 |        |
|             |                       |   |                                  | RAZEM      | 36.100 |
| 35<br>d.2.1 | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią<br>poz.30   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>72.200 |        |
|             |                       |   |                                  | RAZEM      | 72.200 |
| <b>2.2</b>  |                       | <b>Klatka schodowa</b>  |                                  |            |        |
| 36<br>d.2.2 | NNRNKB<br>202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2<br>(4.58*2+3.22)*3.27                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>40.483 |        |
|             |                       |   |                                  | RAZEM      | 40.483 |

| Lp.        | Podstawa                    | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|------------|-----------------------------|--|----------------|---------|--------|
| 37         | NNRNKB<br>d.2.2 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2                           | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             | 18   | m <sup>2</sup> | 18.000  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 18.000 |
| 38         | KNR 4-01<br>d.2.2 1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dekoral (4.58*2+3.22)*1.77             | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 21.913  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 21.913 |
| 39         | KNR 4-01<br>d.2.2 1206-02   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia (4.58*2+3.22)*1.50                     | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 18.570  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 18.570 |
| 40         | KNR 4-01<br>d.2.2 1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dekoral poz.37                       | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 18.000  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 18.000 |
| 41         | KNR 4-01<br>d.2.2 1202-07   | Skasowanie wykwitów (zacieków)   | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             | poz.37*0.5   | m <sup>2</sup> | 9.000   |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 9.000  |
| 42         | KNR-W 4-01<br>d.2.2 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią  | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             | poz.37   | m <sup>2</sup> | 18.000  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 18.000 |
| <b>2.3</b> |                             | <b>Korytarz na sali gminastycznej</b>  |                |         |        |
| 43         | NNRNKB<br>d.2.3 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             | (5.74+1.97)*2*3.19   | m <sup>2</sup> | 49.190  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 49.190 |
| 44         | NNRNKB<br>d.2.3 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2                           | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             | 12.30  | m <sup>2</sup> | 12.300  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 12.300 |
| 45         | KNR 4-01<br>d.2.3 1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dekoral (5.74+1.97)*2*1.69             | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 26.060  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 26.060 |
| 46         | KNR 4-01<br>d.2.3 1206-02   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia (5.74+1.97)*2*1.50                     | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 23.130  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 23.130 |
| 47         | KNR 4-01<br>d.2.3 1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dekoral poz.44                       | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 12.300  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 12.300 |
| 48         | KNR 4-01<br>d.2.3 1202-07   | Skasowanie wykwitów (zacieków)   | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             | poz.44*0.5   | m <sup>2</sup> | 6.150   |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 6.150  |
| 49         | KNR-W 4-01<br>d.2.3 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią  | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             | poz.44   | m <sup>2</sup> | 12.300  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 12.300 |
| <b>2.4</b> |                             | <b>Wiatrołap przy sali gimnastycznej</b>   |                |         |        |
| 50         | NNRNKB<br>d.2.4 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             | (2.45*2+2.46)*2*3.21   | m <sup>2</sup> | 47.251  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 47.251 |
| 51         | NNRNKB<br>d.2.4 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2                           | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             | 5.10   | m <sup>2</sup> | 5.100   |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 5.100  |
| 52         | KNR 4-01<br>d.2.4 1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dekoral (2.45*2+2.46)*2*1.71           | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 25.171  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 25.171 |
| 53         | KNR 4-01<br>d.2.4 1206-02   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia (2.45*2+2.46)*2*1.50                   | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 22.080  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 22.080 |
| 54         | KNR 4-01<br>d.2.4 1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dekoral poz.51                       | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 5.100   |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 5.100  |
| 55         | KNR 4-01<br>d.2.4 1202-07   | Skasowanie wykwitów (zacieków)   | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             | poz.51*0.5   | m <sup>2</sup> | 2.550   |        |

| Lp.        | Podstawa                       | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.         | Razem            |
|------------|--------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 56         | KNR-W 4-01<br>d.2.4<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią<br>poz.51   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | RAZEM<br>5.100  | 2.550<br>5.100   |
| <b>2.5</b> |                                | <b>Klatka schodowa</b>  |                                  |                 |                  |
| 57         | NNRNKB<br>d.2.5<br>202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br>(3.40*2+2.46)*5.08+(1.64*2+2.41)*2.40   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 60.697<br>RAZEM | 60.697<br>60.697 |
| 58         | NNRNKB<br>d.2.5<br>202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup><br>11  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 11.000<br>RAZEM | 11.000<br>11.000 |
| 59         | KNR 4-01<br>d.2.5<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dekoral<br>(3.40*2+2.46)*3.58+(1.64*2+2.41)*0.90  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 38.272<br>RAZEM | 38.272<br>38.272 |
| 60         | KNR 4-01<br>d.2.5<br>1206-02   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia<br>(3.40*2+2.46)*1.50+(1.64*2+2.41)*1.50  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 22.425<br>RAZEM | 22.425<br>22.425 |
| 61         | KNR 4-01<br>d.2.5<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dekoral<br>poz.58   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 11.000<br>RAZEM | 11.000<br>11.000 |
| 62         | KNR 4-01<br>d.2.5<br>1202-07   | Skasowanie wykwitów (zacieków)<br>poz.58*0.5  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 5.500<br>RAZEM  | 5.500<br>5.500   |
| 63         | KNR-W 4-01<br>d.2.5<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią<br>poz.58   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 11.000<br>RAZEM | 11.000<br>11.000 |
| <b>3</b>   |                                | <b>I Piętro</b>   |                                  |                 |                  |
| <b>3.1</b> |                                | <b>Hall</b>   |                                  |                 |                  |
| 64         | NNRNKB<br>d.3.1<br>202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br>(8.80+8.72)*2*3.18-(3.20*3)-(2.45*3.07) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 94.306<br>RAZEM | 94.306<br>94.306 |
| 65         | NNRNKB<br>d.3.1<br>202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup><br>74.90   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 74.900<br>RAZEM | 74.900<br>74.900 |
| 66         | KNR 4-01<br>d.3.1<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dekoral<br>(8.80+8.72)*2*1.68-(3.20*3)-(2.45*3.07)  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 41.746<br>RAZEM | 41.746<br>41.746 |
| 67         | KNR 4-01<br>d.3.1<br>1206-02   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia<br>(8.80+8.72)*2*1.50-(3.20*3)-(2.45*3.07)  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 35.439<br>RAZEM | 35.439<br>35.439 |
| 68         | KNR 4-01<br>d.3.1<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dekoral<br>poz.65   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 74.900<br>RAZEM | 74.900<br>74.900 |
| 69         | KNR 4-01<br>d.3.1<br>1202-07   | Skasowanie wykwitów (zacieków)<br>poz.65*0.5  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 37.450<br>RAZEM | 37.450<br>37.450 |
| 70         | KNR-W 4-01<br>d.3.1<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią<br>poz.65   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 74.900<br>RAZEM | 74.900<br>74.900 |
| <b>3.2</b> |                                | <b>Klatka schodowa</b>  |                                  |                 |                  |
| 71         | NNRNKB<br>d.3.2<br>202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br>(4.56*2+3.23)*5.50                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 67.925<br>RAZEM | 67.925<br>67.925 |
| 72         | NNRNKB<br>d.3.2<br>202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup><br>18  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 18.000<br>RAZEM | 18.000<br>18.000 |
| 73         | KNR 4-01<br>d.3.2<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dekoral<br>(4.56*2+3.23)*4.00   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 49.400<br>RAZEM | 49.400<br>49.400 |

| Lp.         | Podstawa              | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.     | Razem   |
|-------------|-----------------------|--|----------------------------------|-------------|---------|
| 74<br>d.3.2 | KNR 4-01<br>1206-02   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia<br>(4.56*2+3.23)*1.50  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>18.525  |         |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 18.525  |
| 75<br>d.3.2 | KNR 4-01<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dekorat<br>poz.72  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>18.000  |         |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 18.000  |
| 76<br>d.3.2 | KNR 4-01<br>1202-07   | Skasowanie wykwitów (zacieków)<br>poz.72*0.5   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>9.000   |         |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 9.000   |
| 77<br>d.3.2 | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią<br>poz.72  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>18.000  |         |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 18.000  |
| <b>3.3</b>  |                       | <b>Klasa Nr 16</b>   |                                  |             |         |
| 78<br>d.3.3 | NNRNKB<br>202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2<br>(5.75*8.52)*2*3.20 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>313.536 |         |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 313.536 |
| 79<br>d.3.3 | NNRNKB<br>202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2<br>50.00  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>50.000  |         |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 50.000  |
| 80<br>d.3.3 | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dekorat<br>(5.75*8.52)*2*1.70                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>166.566 |         |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 166.566 |
| 81<br>d.3.3 | KNR 4-01<br>1206-02   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia<br>(5.75*8.52)*2*1.50  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>146.970 |         |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 146.970 |
| 82<br>d.3.3 | KNR 4-01<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dekorat<br>poz.79  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>50.000  |         |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 50.000  |
| 83<br>d.3.3 | KNR 4-01<br>1202-07   | Skasowanie wykwitów (zacieków)<br>poz.79*0.5   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>25.000  |         |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 25.000  |
| 84<br>d.3.3 | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią<br>poz.79  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>50.000  |         |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 50.000  |
| <b>3.4</b>  |                       | <b>Klasa Nr 17</b>   |                                  |             |         |
| 85<br>d.3.4 | NNRNKB<br>202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2<br>(5.75+8.62)*2*3.20 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>91.968  |         |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 91.968  |
| 86<br>d.3.4 | NNRNKB<br>202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2<br>50.00  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>50.000  |         |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 50.000  |
| 87<br>d.3.4 | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dekorat<br>(5.75+8.62)*2*1.70                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>48.858  |         |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 48.858  |
| 88<br>d.3.4 | KNR 4-01<br>1206-02   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia<br>(5.75+8.62)*2*1.50  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>43.110  |         |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 43.110  |
| 89<br>d.3.4 | KNR 4-01<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dekorat<br>poz.86  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>50.000  |         |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 50.000  |
| 90<br>d.3.4 | KNR 4-01<br>1202-07   | Skasowanie wykwitów (zacieków)<br>poz.86*0.5   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>25.000  |         |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 25.000  |
| 91<br>d.3.4 | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią<br>poz.86  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>50.000  |         |
|             |                       |  |                                  | RAZEM       | 50.000  |
| <b>3.5</b>  |                       | <b>Klasa Nr 18</b>   |                                  |             |         |
| 92<br>d.3.5 | NNRNKB<br>202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2                       | m <sup>2</sup>                   |             |         |

| Lp.        | Podstawa                    | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|------------|-----------------------------|--|----------------|---------|--------|
|            |                             | (5.75+8.56)*2*3.20   | m <sup>2</sup> | 91.584  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 91.584 |
| 93         | NNRNKB<br>d.3.5 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2<br>50   | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 50.000  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 50.000 |
| 94         | KNR 4-01<br>d.3.5 1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dekoral<br>(5.75+8.56)*2*1.70                                | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 48.654  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 48.654 |
| 95         | KNR 4-01<br>d.3.5 1206-02   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia<br>(5.75+8.56)*2*1.50  | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 42.930  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 42.930 |
| 96         | KNR 4-01<br>d.3.5 1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dekoral<br>poz.93  | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 50.000  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 50.000 |
| 97         | KNR 4-01<br>d.3.5 1202-07   | Skasowanie wykwitów (zacieków)<br>poz.93*0.5   | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 25.000  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 25.000 |
| 98         | KNR-W 4-01<br>d.3.5 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią<br>poz.93  | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 50.000  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 50.000 |
| <b>3.6</b> |                             | <b>Klasa Nr 19</b>   |                |         |        |
| 99         | NNRNKB<br>d.3.6 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2<br>(5.75+8.56)*2*3.20 | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 91.584  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 91.584 |
| 100        | NNRNKB<br>d.3.6 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2<br>63.90  | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 63.900  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 63.900 |
| 101        | KNR 4-01<br>d.3.6 1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dekoral<br>(5.75+8.56)*2*1.70                                | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 48.654  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 48.654 |
| 102        | KNR 4-01<br>d.3.6 1206-02   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia<br>(5.75+8.56)*2*1.50  | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 42.930  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 42.930 |
| 103        | KNR 4-01<br>d.3.6 1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dekoral<br>poz.100   | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 63.900  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 63.900 |
| 104        | KNR 4-01<br>d.3.6 1202-07   | Skasowanie wykwitów (zacieków)<br>poz.100*0.5  | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 31.950  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 31.950 |
| 105        | KNR-W 4-01<br>d.3.6 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią<br>poz.100   | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 63.900  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 63.900 |
| <b>3.7</b> |                             | <b>Klasa Nr 21</b>   |                |         |        |
| 106        | NNRNKB<br>d.3.7 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2<br>(5.76+6.21)*2*3.16 | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 75.650  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 75.650 |
| 107        | NNRNKB<br>d.3.7 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2<br>29.1   | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 29.100  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 29.100 |
| 108        | KNR 4-01<br>d.3.7 1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dekoral<br>(5.76+6.21)*2*1.66                                | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 39.740  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 39.740 |
| 109        | KNR 4-01<br>d.3.7 1206-02   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia<br>(5.76+6.21)*2*1.50  | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 35.910  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 35.910 |
| 110        | KNR 4-01<br>d.3.7 1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dekoral<br>poz.107   | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                             |  | m <sup>2</sup> | 29.100  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 29.100 |

| Lp.        | Podstawa    | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|------------|-------------|--|----------------|---------|---------|
| 111        | KNR 4-01    | Skasowanie wykwitów (zacieków)   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3.7      | 1202-07     | poz.107*0.5  | m <sup>2</sup> | 14.550  |         |
|            |             |  |                | RAZEM   | 14.550  |
| 112        | KNR-W 4-01  | Zabezpieczenie podłóg folią  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3.7      | 1216-01     | poz.107  | m <sup>2</sup> | 29.100  |         |
|            |             |  |                | RAZEM   | 29.100  |
| <b>3.8</b> |             | <b>Klasa Nr 22</b>   |                |         |         |
| 113        | NNRNKB      | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3.8      | 202 2013-01 | (5.75+8.55)*2*3.17   | m <sup>2</sup> | 90.662  |         |
|            |             |  |                | RAZEM   | 90.662  |
| 114        | NNRNKB      | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2                           | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3.8      | 202 2015-01 | 50   | m <sup>2</sup> | 50.000  |         |
|            |             |  |                | RAZEM   | 50.000  |
| 115        | KNR 4-01    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dekor                                  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3.8      | 1204-02     | (5.75+8.55)*2*1.67   | m <sup>2</sup> | 47.762  |         |
|            |             |  |                | RAZEM   | 47.762  |
| 116        | KNR 4-01    | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3.8      | 1206-02     | (5.75+8.55)*2*1.50   | m <sup>2</sup> | 42.900  |         |
|            |             |  |                | RAZEM   | 42.900  |
| 117        | KNR 4-01    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dekor                                | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3.8      | 1204-01     | poz.114  | m <sup>2</sup> | 50.000  |         |
|            |             |  |                | RAZEM   | 50.000  |
| 118        | KNR 4-01    | Skasowanie wykwitów (zacieków)   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3.8      | 1202-07     | poz.114*0.5  | m <sup>2</sup> | 25.000  |         |
|            |             |  |                | RAZEM   | 25.000  |
| 119        | KNR-W 4-01  | Zabezpieczenie podłóg folią  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3.8      | 1216-01     | poz.114  | m <sup>2</sup> | 50.000  |         |
|            |             |  |                | RAZEM   | 50.000  |
| <b>3.9</b> |             | <b>Sala gimnastyczna</b>   |                |         |         |
| 120        | KNR 4-01    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dekor                                | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3.9      | 1204-01     | 8.00*16.00   | m <sup>2</sup> | 128.000 |         |
|            |             |  |                | RAZEM   | 128.000 |
| 121        | KNR 4-01    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dekor                                  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3.9      | 1204-02     | ((8.00*2+16*2)*3.05)-((1.40*2.57)*14+(1.40*2.20)*1)  | m <sup>2</sup> | 92.948  |         |
|            |             |  |                | RAZEM   | 92.948  |
| 122        | KNR 2-02    | Dwukrotne malowanie farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia wys. 1,65 m                  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3.9      | 1503-03     |  | m <sup>2</sup> |         |         |
|            | analogia    | ((8.00*2+16*2)*1.65)-((1.40*2.57)*14+(1.40*2.20)*1)  | m <sup>2</sup> | 25.748  |         |
|            |             |  |                | RAZEM   | 25.748  |
| 123        | KNR 4-01    | Skasowanie wykwitów (zacieków)   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3.9      | 1202-07     | 5.00*10.00+1.50*0.30+0.20*0.20   | m <sup>2</sup> | 50.490  |         |
|            |             |  |                | RAZEM   | 50.490  |
| 124        | KNR-W 4-01  | Zabezpieczenie podłóg folią  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3.9      | 1216-01     | 8.00*16.00   | m <sup>2</sup> | 128.000 |         |
|            |             |  |                | RAZEM   | 128.000 |
| 125        | KNR-W 4-01  | Zabezpieczenie okien i drzwi folią   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3.9      | 1216-01     |  | m <sup>2</sup> |         |         |
|            | analogia    | (1.40*2.57)*14+(1.40*2.20)*1   | m <sup>2</sup> | 53.452  |         |
|            |             |  |                | RAZEM   | 53.452  |