



DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO  
WODY POLSKIE

GL.ZUZ.1.4210.511.2023.AC  
RKW-2024-1729

Gliwice, 10 czerwca 2024 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. a oraz f, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 400 ust. 6, ust. 8, art. 403, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 października 2023 r. (wpływ do organu: 20 października 2023 r.), uzupełnionego przy piśmie z dnia 8 kwietnia 2024 r. (wpływ do organu: 10 kwietnia 2024 r.), Gminy Gorzyce, 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15, działającej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

1. przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego w zakresie:
  - a) stabilizacji koryta rowu polegającej na:
    - wykonaniu na całej długości odcinka koryta trapezowego o szerokości dna  $b=0,8 - 1,0$  m;
    - nadaniu jednolitego nachylenia skarp  $1:n=1:1$ ;
    - wyprofilowaniu dna rowu i nadaniu mu spadków od  $1,4$  do  $33,6$  ‰;
    - wykonaniu umocnienia dna i skarp rowu na długości  $L=249,4$  m płytami betonowymi ażurowymi w km  $0+313,6 - 0+563,1$ ;
    - wykonaniu umocnienia stopy skarp płotkiem żerdziowym na długości  $L=183,5$  m w km  $0+036 - 0+313,6$ ;
    - wykonaniu umocnienia dna i skarp rowu materacem siatkowo-kamiennym  $h=0,3$  m, na długości  $20$  m w km  $0+563,1 - 0+583,1$  wraz z wykonaniem kaskady na wylocie przepustu pod ul. Wiejską, o wysokości  $H=0,97$  m na długości  $L=2,0$  m w km  $0+583,1 - 0+581,1$  z koszy siatkowo-kamiennych;
    - przebudowie ujściowych odcinków rowów, mających ujście do przebudowywanego rowu;
  - b) likwidacji sześciu kładek na rowie:
    - kładka drewniana nr 1 w km  $0+341,9$  (oś kładki);
    - kładka drewniana nr 2 w km  $0+356,9$  (oś kładki);
    - kładka drewniana nr 3 w km  $0+367,6$  (oś kładki);
    - kładka betonowa nr 4 w km  $0+390,8$  (oś kładki);
    - kładka drewniana nr 5 w km  $0+425,1$  (oś kładki);
    - kładka drewniana nr 6 w km  $0+460,1$  (oś kładki);
  - c) budowie trzech kładek na rowie:
    - kładka nr 1 w km  $0+341,9$  (oś kładki);
    - kładka nr 2 w km  $0+367,6$  (oś kładki);
    - kładka nr 3 w km  $0+390,8$  (oś kładki);
2. wykonaniu urządzenia wodnego – wylotu kanalizacyjnego  $\varnothing 600$  mm w km  $0+581$  dla planowanej kanalizacji deszczowej,

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach  
orzeka

**I. Gmina Gorzyce, 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15, otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na:**

1. przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego, zgodnie z poniższymi założeniami w zakresie:

- a) stabilizacji koryta rowu, polegającej na:
- na odcinku w km 0+036 – 0+313,6 (pierwszy etap):
    - współrzędne początku przebudowy (km 0+036): X: 5538773.18, Y: 6530472.55;
    - wykonaniu na całej długości odcinka koryta trapezowego o szerokości dna  $b=0,8 - 1,0$  m;
    - nadaniu jednolitego nachylenia skarp  $1:n=1:1$ ;
    - wyprofilowaniu dna rowu i nadaniu mu spadków od 1,4 do 20,8 ‰;
    - wykonaniu ubezpieczenia stopy skarp za pomocą płotka żerdziowego z bali drewnianych  $\varnothing 15$  cm;
    - wykonaniu zabezpieczenia skarp rowu, na całej ich wysokości, za pomocą biomaty z wszytymi nasionami traw;
    - przebudowie ujściowych odcinków rowów, mających ujście do przebudowywanego rowu:
      - lokalizacja: km 0+072,9,
      - szerokość dna: 0,5 m,
      - współrzędne: X:5538756.31, Y: 6530439.84;
  - na odcinku w km 0+313,6 – 0+583,1 (drugi etap):
    - wykonaniu na całej długości odcinka koryta trapezowego o szerokości dna  $b=1,0$  m;
    - nadaniu jednolitego nachylenia skarp  $1:n=1:1$ ;
    - wyprofilowaniu dna rowu i nadaniu mu spadków od 15,7 do 33,6 ‰;
    - wykonaniu umocnienia dna i skarp rowu na długości  $L=249,4$  m płytami betonowymi ażurowymi, ułożonych na geowłókninie separacyjnej, skarpy ubezpieczone do wysokości 1,0 m i wsparte na obrzeżach betonowych;
    - wykonaniu umocnienia dna i skarp rowu materacem siatkowo-kamiennym  $h=0,3$  m, na długości 20 m w km 0+563,1 – 0+583,1, tj. na długości 20 m poniżej wylotu przepustu pod ul. Wiejską, wraz z wykonaniem kaskady z koszy siatkowo-kamiennych o wysokości  $H=0,97$  m na długości  $L=2,0$  m, ułożonych na geowłókninie separacyjnej;
    - przebudowie ujściowych odcinków rowów, mających ujście do przebudowywanego rowu:
      - lokalizacja: km 0+320,6:
        - szerokość dna: 0,5 m,
        - współrzędne: X:5538812.632, Y: 6530207.90;
      - lokalizacja: km 0+349,1:
        - szerokość dna: 0,5 m,
        - współrzędne: X:5538806.34, Y: 6530179.33;
      - lokalizacja: km 0+421:
        - szerokość dna: 0,5 m,
        - współrzędne: X:5538785.28, Y: 6530112.21;
      - lokalizacja: km 0+463,9:
        - szerokość dna: 0,5 m,
        - współrzędne: X:5538776.12, Y: 6530071.17;
    - współrzędne końca przebudowy (km 0+583,1): X: 5538773.18, Y: 6530472.55;
  - lokalizacja: działki nr 459/301, 270, 272, 271, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 366/20, 21, 365/24, 370/24, 369/20, 371/24, 372/20, 377/24, 26, 33, 35, 31, 34, 38, 609/37, 610/37, 69, 63, 281/67, 72, 73, 74, 76, 816/66, 815/66, 375/20, 1057/27, 32, 30, 279/68, 280/68, 77, 82 obręb Czyżowice.
- b) likwidacji sześciu kładek na rowie:
- kładka drewniana nr 1 w km 0+341,9 (oś kładki):
    - lokalizacja: działki nr 271, 35 obręb Czyżowice,
    - współrzędne: X: 5538809.63, Y: 6530187,
    - wymiary: 1,2x3,75 m;
  - kładka drewniana nr 2 w km 0+356,9 (oś kładki):
    - lokalizacja: działki nr 271, 33 obręb Czyżowice,

- współrzędne: X: 5538805.19, Y: 6530172.65,
  - wymiary: 1,0x4,0 m;
- kładka drewniana nr 3 w km 0+367,6 (oś kładki):
    - lokalizacja: działki nr 1057/27, 271, 26 obręb Czyżowice,
    - współrzędne: X: 5538802.27, Y: 6530162.77,
    - wymiary: 0,8x4,3 m;
  - kładka betonowa nr 4 w km 0+390,8 (oś kładki):
    - lokalizacja: działki nr 271, 26 obręb Czyżowice,
    - współrzędne: X: 5538793.39, Y: 6530140.90,
    - wymiary: 2,0x5,6 m;
  - kładka drewniana nr 5 w km 0+425,1 (oś kładki):
    - lokalizacja: działki nr 372/20, 271, 371/24 obręb Czyżowice,
    - współrzędne: X: 5538783.61, Y: 6530108.03,
    - wymiary: 0,6x5,0 m;
  - kładka drewniana nr 6 w km 0+460,1 (oś kładki):
    - lokalizacja: działka nr 366/20 obręb Czyżowice,
    - współrzędne: X: 5538776.04, Y: 6530073.93,
    - wymiary: 0,6x1,6 m;

c) budowy trzech kładek na rowie:

- kładka nr 1 w km 0+341,9 (oś kładki):
  - lokalizacja: działki nr 271, 35 obręb Czyżowice,
  - współrzędne: X: 5538809.63, Y: 6530187,
  - wymiary: 1,2x5,0 m,
  - rzędna: 232,33 m n.p.m.;
- kładka nr 2 w km 0+367,6 (oś kładki):
  - lokalizacja: działki nr 271, 26 obręb Czyżowice,
  - współrzędne: X: 5538800.74, Y: 6530161.02,
  - wymiary: 1,2x5,5 m,
  - rzędna: 232,87 m n.p.m.;
- kładka nr 3 w km 0+390,8 (oś kładki):
  - lokalizacja: działki nr 271, 26 obręb Czyżowice,
  - współrzędne: X: 5538793.39, Y: 6530140.90,
  - wymiary: 1,2x5,0 m,
  - rzędna: 232,98 m n.p.m.;

Projektowane kładki na rowie posadowione będą na fundamentach betonowych. Celem przebudowy rowu jest poprawa stanu technicznego istniejącego rowu.

2. wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacyjnego  $\varnothing 600$  mm w km 0+581 dla planowanej kanalizacji deszczowej, zgodnie z poniższymi założeniami:

- lokalizacja: działki nr 5, 271 obręb Czyżowice;
- współrzędne: X: 5538785.04, Y: 6529954.17;
- rzędna wylotu: 236,44 m n.p.m.;

Do wylotu prowadzić będzie rurociąg, na początku którego zamontowana zostanie studnia połączeniowa.

Celem wykonania wylotu jest odprowadzanie wód opadowych z przyszłej projektowanej kanalizacji deszczowej. Budowa wylotu pozwoli uniknąć późniejszej rozbiórki umocnień rowu, w celu wykonania wylotu.

- II. Ustalić uprawnionemu, wymienionemu w pkt I. niniejszej decyzji następujące obowiązki i warunki:
- 1) przestrzegać warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz dołączonej do wniosku dokumentacji oraz uzupełnieniach;
  - 2) ponosić odpowiedzialność za szkody wynikłe z korzystania z uprawnień nadanych niniejszą decyzją; pokryć ewentualne nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia interesów osób trzecich;
  - 3) utrzymywać w należyтым stanie technicznym przebudowywany odcinek rowu wraz z wylotem;
  - 4) naprawiać na bieżąco ewentualne szkody i straty powstałe w związku z realizacją przebudowy rowu;
  - 5) po zakończeniu prac teren należy uporządkować i przywrócić do właściwego stanu;
  - 6) w razie wystąpienia awarii należy bezzwłocznie przystąpić do jej usunięcia;
  - 7) gospodarować odpadami powstającymi w związku z eksploatacją urządzeń wodnych w sposób zgodny z zasadami wynikającymi z obecnie obowiązującej ustawy o odpadach.
- III. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na podstawie dokumentacji: „*Operat wodnoprawny: stabilizacja koryta rowu melioracyjnego w rejonie ul. Wiejskiej w Czyżowicach, gm. Gorzyce*”, opracowanej w październiku 2023 r. przez: mgr inż. Jacka Pawlikowskiego oraz inż. Stanisława Harasimiuka, wraz z przedstawionymi w toku postępowania uzupełnieniami.
- IV. Nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę oraz wykonanie urządzeń wodnych, zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- VII. Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia. W przypadku urządzeń istniejących, nie zgłoszonych, urządzenie należy zgłosić w terminie 60 dni od dnia uprawomocnienia decyzji.

### Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 18 października 2023 r. (wpływ do organu: 20 października 2023 r.), Gmina Gorzyce, 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15, działającej przez Pełnomocnika, wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z wnioskiem w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

1. przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego w zakresie:
  - a) stabilizacji koryta rowu polegającej na:
    - wykonaniu na całej długości odcinka koryta trapezowego o szerokości dna  $b=0,8 - 1,0$  m;
    - nadaniu jednolitego nachylenia skarp  $1:n=1:1$ ;
    - wyprofilowaniu dna rowu i nadaniu mu spadków od 1,4 do 33,6 ‰;
    - wykonaniu umocnienia dna i skarp rowu na długości  $L=249,4$  m płytami betonowymi ażurowymi w km 0+313,6 – 0+563,1;
    - wykonaniu umocnienia stopy skarp płotkiem żerdziowym na długości  $L=183,5$  m w km 0+036 – 0+313,6;
    - wykonaniu umocnienia dna i skarp rowu materacem siatkowo-kamiennym  $h=0,3$  m, na długości 20 m w km 0+563,1 – 0+583,1 wraz z wykonaniem kaskady na wylocie przepustu pod ul. Wiejską,

- o wysokości  $H=0,97$  m na długości  $L=2,0$  m w km 0+583,1 – 0+581,1 z koszy siatkowo-kamiennych;
  - przebudowie ujściowych odcinków rowów, mających ujście do przebudowywanego rowu;
  - b) likwidacji sześciu kładek na rowie:
    - kładka drewniana nr 1 w km 0+341,9 (oś kładki);
    - kładka drewniana nr 2 w km 0+356,9 (oś kładki);
    - kładka drewniana nr 3 w km 0+367,6 (oś kładki);
    - kładka betonowa nr 4 w km 0+390,8 (oś kładki);
    - kładka drewniana nr 5 w km 0+425,1 (oś kładki);
    - kładka drewniana nr 6 w km 0+460,1 (oś kładki);
  - c) budowie trzech kładek na rowie:
    - kładka nr 1 w km 0+341,9 (oś kładki);
    - kładka nr 2 w km 0+367,6 (oś kładki);
    - kładka nr 3 w km 0+390,8 (oś kładki);
2. wykonaniu urządzenia wodnego – wylotu kanalizacyjnego  $\varnothing 600$  mm w km 0+581 dla planowanej kanalizacji deszczowej.

Z uwagi na fakt, iż przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja nie odpowiadała wymogom art. 407 oraz art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.), pismem z dnia 19 marca 2023 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.), wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy do uzupełnienia braków i złożenia wyjaśnień w przedmiotowym wniosku.

Uzupełnienie wniosku oraz wyjaśnienia wpłynęły przy piśmie z dnia 8 kwietnia 2024 r. (wpływ do organu: 10 kwietnia 2024 r.).

Wobec powyższego, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 15 kwietnia 2024 r., zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie. W związku z faktem, iż w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, mając na uwadze dyspozycję art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne oraz art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, podano do wiadomości obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gorzyce, Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim oraz na stronach BIP.

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 14 dni od dnia odebrania zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Strony nie skorzystały z powyższego uprawnienia.

Zgodnie z art. 400 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Do ww. wniosku z dnia 18 października 2023 r., uzupełnionego w toku postępowania dołączono wymagane dokumenty.

W myśl art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych służących do kształtowania zasobów wodnych lub do korzystania z tych zasobów, w tym m.in. wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych (lit. f) oraz urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy (lit. a).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych - stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub

likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 Prawa wodnego, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Celem przebudowy rowu jest poprawa stanu technicznego istniejącego rowu, celem wykonania wylotu jest odprowadzanie wód opadowych z przyszłej projektowanej kanalizacji deszczowej, zgodnie z założeniami pkt I. i warunkami pkt II. niniejszej decyzji.

Teren będący w zasięgu oddziaływania planowanych do przebudowy oraz wykonania urządzeń wodnych, objęty jest zakresem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Gorzyce Nr XXXI/245/13 z dnia 3 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 4288).

Zakres korzystania z wód oraz oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych ujęty we wniosku nie narusza zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz. 451), zaktualizowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335), przedmiotowy obszar leży w Regionie Wodnym Górnej Odry, w zlewni:

- jednolitej części wód powierzchniowych JCWP – PLRW 6000611489 o nazwie „Szotkówka”,
- jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW6000155.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, wnioskowany w niniejszym operacie zakres oraz sposób korzystania z wód nie narusza ustaleń, postanowień i wymogów określonych w obowiązujących planach gospodarowania wodami.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami form ochrony przyrody, utworzonych bądź ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Przedsięwzięcie objęte przedmiotowym wnioskiem nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Po analizie przedsięwzięcia stwierdzono, iż zamierzony sposób korzystania z wód nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych (inwestycja realizowana będzie poza obszarem chronionym przyrodniczo), ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz nie narusza wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych. (art. 396 ust. 1 ustawy – Prawo wodne).

W toku postępowania organ stwierdził, iż wnioskowany zamierzony sposób korzystania z wód nie narusza ustaleń dokumentów określonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 ani wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 Prawa Wodnego, tym samym nie zaistniały przesłanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, określone w art. 399 Prawa wodnego, wobec czego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie całości przedłożonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia – jak w sentencji niniejszej decyzji.

Nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę oraz wykonanie urządzeń wodnych, zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego informację, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym – informacja ta została zamieszczona w punkcie V. niniejszej decyzji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne, właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego

gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia lub w przypadku urządzeń istniejących, nie zgłoszonych, urządzenie należy zgłosić w terminie 60 dni od dnia uprawomocnienia decyzji – informacja ta została zamieszczona w punkcie VII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3, ponosi się opłatę. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r., stawka opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 250 zł. W związku z powyższym Wnioskodawca w dniu 8 kwietnia 2024 r. uiszczył opłatę w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych 00/100), na rachunek bankowy Wód Polskich (dokumenty potwierdzające dokonanie wpłaty w aktach).

Wobec powyższego na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (§ 1). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (§ 2).



Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Gliwicach

**DYREKTOR**  
  
Marcin Nowak

#### Otrzymują:

1. Gmina Gorzyce, reprezentowana przez Pełnomocnika w osobie Pani Katarzyny Pawlikowskiej na adres: Katarzyna Pawlikowska Pracownia Projektowa „Hydrotechnika”
- ② Pozostałe strony postępowania w sposób określony w art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne
3. ZUZ aa

#### Do wiadomości:

1. Dział ZZI wm.

Dyrektor  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Gliwicach  
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice  
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

<https://www.gov.pl/wody-polskie-gliwice>

