

mdcp

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

WG.6640.1.1247.2019

Skala 1:500

Mapa w układzie "2000/6" ukł. wysokościowy kronsztadt

Sekcje 6.123.23.05.4.1 / 6.123.23.05.4.2

Jednostka ewidencyjna 241506_2 Gorzyce

Obręb ewidencyjny Bluszczów

Miejscowość Bluszczów ul. Wiejska dz. 447

Nie wyklucza się istnienia w terenie, innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji.

Granice działek są zgodne z numeryczną mapą ewidencji gruntów.

Brak służebności gruntowych na działce przedmiotowej.

Brak projektów ZUD.

Wkleśono MPZP.

Sporządzono 02.10.2019

Legenda:

--- Zakres opracowania

B32MNI Plan miejscowy


Adam Cieślak
47-400 Racibórz
ul. Bosacka 52 D
tel. 801 957 555
892 415 256
F.C.M.
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA

Świadectwo
Świadczeń 3 nr 3316

mgr inż. Andrzej Fac

WG.6642.1. 4.634 2019

Poswiadczenie o zgodności z oryginałem opracowania w wyniku prac geodezyjno-kartograficznych. Wyższy rezultat zawiera operat techniczny, który jest w posiadaniu państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjno-kartograficzny	Starostwo Wodzisławskie
Identyfikacja i opis materiału zasobu - opis terenów	PZ.19. 2596
Data i sposób opisu terenów	2019-11-05
Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ	z up. STAROSTA Czesław Radzicki INSPEKTOR



uzgodnienia branżowe

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
info@tauron-dystrybucja.pl



1014904651



Gliwice, dn. 14.11.2019 r.

Sygnatura: TD/OGL/OMD/2019-11-14/0000003

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHIPLAN Rafał Fuchs
ul. Opawska 44
47-400 Racibórz

Dotyczy: uzgodnienie projektowanej przebudowy muru oporowego przy ul. Wiejskiej dz. nr 447 w Bluszczowie (TD/OGL/OMD/UB/AE/3702/2019)

Odpowiadając na pismo z dnia 07.11.2019 informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Należy zlecić płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Portowa 14a, zlecenie wysłać na adres Rybnik ul. Sławików 8.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Sprawę o wydanie warunków zabezpieczeń lub przebudowy naszych urządzeń skierowano do Wydziału Eksploatacji. Opracowane przez Wydział Eksploatacji warunki zabezpieczeń lub przebudowy zostaną przesłane do Państwa pocztą.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapa szt.1
Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą
Kopia: OMD

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik

Andrzej Erenz


13.4

13. 6.

reporachena Ciwce Sklepowa
14-54386/1P 04.12.2015

Nr uzgodnienia...
informujemy, że na obszarze objętym opracowaniem
istnieje prawdopodobieństwo występowania niezidentyfikowanych
urządzeń teletechnicznych. Jeśli w trakcie wizji
lokalnej, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi
otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie
zgłosić do Ośrodka i uzgodnić z właścicielem urządzeń
teletechnicznych (sieci) oraz uwzględnić w projekcie zamierzeń.
Uzgodnienie jest ważne przez 12 miesięcy.

Anna Markowska
Czytelniczka
Wydział Ewidencji i Zarządzania
Dokumentacją i Informacją
o Infrastrukturze Kefowice



- - remont murów oporowych, schodów wejściowych
- - budowa murów oporowych
- ■ - remont drogi wraz z poboczem

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Rybniku
ul. Bolesława Chrobrego 39
tel. 32 398 50 00
piotr.paliczka@psgaz.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHIPLAN
ul. Opawska 44
47-400 Racibórz

Wasz znak:

Rybnik 13.11.2019 r

Nasz znak: 0165.763.160068384.8696.19

Dot.: Uzgodnienie projektu przebudowy muru oporowego oraz drogi gminnej w Bluszczowach przy ul. Wiejskiej

W odpowiedzi na Państwa pismo informujemy, iż zaznaczony teren jest wolny od sieci rozdzielczej gazu.

Niniejsze uzgodnienie jest ważne dwa lata od daty wydania.

Faktura za powyższe uzgodnienie zostanie wysłana w późniejszym terminie

Z poważaniem



Piotr Paliczka

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń na podstawie zawartej umowy lub działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b) i będą przechowywane przez okres 3 lat od daty zakończenia sprawy. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione kancelariom prawnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia.

Sprawę prowadzi:

Faktura za powyższe uzgodnienie zostanie wysłana w późniejszym terminie.


Pracownik Gazowni w Rybniku – Piotr Paliczka

0165763160068384.869519

13.11.2019

Pah

2-01 (Rev. 11-1984)
GPO: 1985 O-545-114
For Sale by the Government Printing Office



 - remont drogi wraz z poboczem

**Zarząd Powiatu
w Wodzisławiu Śląskim**

adres do korespondencji:
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Syryni
ul. Raciborska 3, 44-361 Syrynia

Syrynia, 19 grudnia 2019 r.
STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

ZP.51.26.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 21 ust. 1a, art. 38 ust. 2, art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), a także Uchwały nr 140/2019 z dnia 28 marca 2019 r. Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie udzielenia upoważnień oraz pełnomocnictw Panu Tomaszowi Wójcikowi – Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, po rozpatrzeniu pisma z dnia 8 listopada 2019 r.

Gminy Gorzyce z siedzibą przy ul. Kościelnej 15, 44-350 Gorzyce

w imieniu której, na podstawie pełnomocnictwa nr ORG.0052.0171.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. występuje pełnomocnik:

Pan Rafał Fuchs prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: **Fuchs Rafał Pracownia Projektowa „ARCHIPLAN” z siedzibą w Raciborzu przy ul. Opawskiej 44/3, 47-400 Racibórz**, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

zezwalam

na przebudowę muru oporowego na działce o numerze ewidencyjnym 447 przy drodze powiatowej nr 5056S ul. Wiejskiej w Bluszczowie (działka o numerze ewidencyjnym 1143), wg załączonej i opieczetowanej mapy,

przy zachowaniu następujących warunków:

- 1) przebudowywany mur oporowy należy usytuować w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej,
- 2) inwestor ani jego następcy prawni nie będą wnosili roszczeń o odszkodowanie związane z uciążliwościami wynikającymi z ruchu pojazdów odbywającego się drogą powiatową,
- 3) należy uzgodnić z zarządcą drogi powiatowej dokumentację projektową przebudowy muru oporowego oraz dokumentację projektową przebudowy schodów terenowych,
- 4) należy uzgodnić z zarządcą drogi powiatowej oraz z Starostą Wodzisławskim – Wydziałem Komunikacji i Transportu geometrię przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową,
- 5) lokalizacja projektowanej inwestycji nie może naruszać prawa własności stron trzecich, a za jego naruszenia odpowiada inwestor,
- 6) prace wykonać w taki sposób, by nie pogorszyć stanu technicznego elementów pasa drogowego drogi powiatowej,
- 7) za uszkodzenia pasa drogowego, które mogą być następstwem wykonywanych prac związanych z planowaną inwestycją odpowiada inwestor, na którym spoczywa obowiązek naprawy lub pokrycia kosztów związanych z usunięciem szkody,
- 8) miejsce wykonywania prac prawidłowo zabezpieczyć w celu ochrony wszystkich użytkowników drogi,
- 9) po zakończonych robotach teren uporządkować.

Niniejsza decyzja jest ważna na okres 3 lat od daty jej wydania i traci swą ważność w przypadku niedotrzymania podanych warunków.

Uzasadnienie

Decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, wobec tego zgodnie z art. 107 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od jej uzasadnienia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania.


W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Strona przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązana do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

W przypadku prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym drogi powiatowej na 30 dni przed planowanym przystąpieniem do wykonania robót, inwestor w formie odrębnego wniosku, winien wystąpić do tutejszego zarządu o zgodę na zajęcie pasa drogowego (art. 39 ust. 3a pkt. 3 ustawy o drogach publicznych).

Jeżeli roboty budowlane prowadzone w pasie drogowym będą ingerowały w ruch pieszych lub pojazdów do ww. wniosku o zgodę na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

Ze względu na istniejące uzbrojenie terenu prace prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi.


Zapewniając
ZARZĄD POWIATU

mgr Rafał Fuchs
Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg

Załącznik:

- 1 egz. projektu zagospodarowania terenu

Otrzymują:

- Rafał Fuchs
Pracownia Projektowa „ARCHIPLAN”
ul. Opawska 44/3
47-400 Racibórz
- PZD a/a
ZP/3786/MK



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

WG.6640.1.1247.2019

Skala 1:500
Mapa w układzie "2000/6" uki. wysokościowy kronsztadt
Sekcje 6.123.23.05.4.1 / 6.123.23.05.4.2
Jednostka ewidencyjna 241506_2 Gorzyce
Obręb ewidencyjny Bluszczów
Miejscowość Bluszczów ul. Wiejska dz. 447

Nie wyklucza się istnienia w terenie, innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji.

Granice działek są zgodne z numeryczną mapą ewidencji gruntów.

Brak służebności gruntowych na działce przedmiotowej.

Brak projektów ZUD.

Wkleślono MPZP.

Sporządzono 02.10.2019

Legenda:

— Zakres opracowania

Plan miejscowy

- mur oporowy
- zielen niska
- wykonanie niwelacji terenu, humusowanie
- remontowany chodnik
 nawierzchnia kostka betonowa
- projektowane pobocze
 nawierzchnia kostka betonowa
- remontowana droga dojazdowa
 nawierzchnia asfaltowa

POWIATOWY ZARZĄD DROG
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
Z SIEDZIBĄ W SYRYNI

Załącznik do ... decyzji
nr 2P.51.26.2019
z dnia 19.12.2019 r. *Kamiński*
(podpis)



TAURON Dystrybucja S.A.
oddział Gliwice

Adres do korespondencji:
ul. Dąbka-Niepa 1, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl

Jastrzębie-Zdrój, dnia 26.11.2019r.

TD/OGL/OME/K/WT/KS/468/2019
JA/KS/560/2019

Gmina Gorzyce
Ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce

WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W związku z kolizją projektowanej inwestycji:

Przebudowa skarpy, wykonanie muru oporowego przy boisku SP w Bluszczowie.

z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:

Słupa nN GLW293348

2. Usunięcie kolizji będzie wymagało:

Wymiana słupa nN GLW293348 na słup nN E 12/4.3. Istniejące przewody linii napowietrznej nN należy przebudować na nowy słup.

3. Należy dokonać zwrotu następujących elementów sieci i urządzeń: nie dotyczy
4. Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji.
5. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną składającą się z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, którą należy przedstawić do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
6. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
7. Projekt należy sporządzić i przekazać w wersji elektronicznej i papierowej.
8. Do projektu należy dołączyć harmonogram prac uwzględniający minimalizację czasu wyłączenia.
9. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy należy zapewnić ciągłość zasilania istniejących obwodów, zasilanie tymczasowe lub agregaty prądotwórcze.
10. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.

11. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb energetycznych.
12. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
13. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
14. Dla linii kablowych SN należy wykonać pomiar wyładowań niezupełnych.
15. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.
16. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.
17. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Porozumienia/ Umowy, w której określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy stronami.
18. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze stroną TDSA.
19. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
20. Osoba do kontaktu Tomasz Dębowy telefon 32 3032395
e-mail: tomasz.debowy@tauron-dystrybucja.pl

Z poważaniem:

TAURON Dystrybucja S.A.

pełnomocnik

Tomasz Dębowy

Zasilanie
GLWW228/1/4 Bluszczów 1

Załączniki
1. Projekt Porozumienia/Umowy

Nr warunków ZMS TD/OGL/OME/KWT/KS/468/2019

Kopia

1. OME Jastrzębie

**Zarząd Powiatu
w Wodzisławiu Śląskim**

adres do korespondencji:
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Syrni
ul. Raciborska 3, 44-361 Syrnia

Syrnia, 13 marca 2020 r.

**STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.**

ZP.51.26.2019

**Sz. P.
Rafał Fuchs
Pracownia Projektowa
„ARCHIPLAN” Rafał Fuchs
ul. Opawska 44
47-400 Racibórz**

działający jako pełnomocnik:

**Gminy Gorzyce
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce**

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 lutego 2020 r. niniejszym uzgadniam dokumentację projektową przebudowy układu komunikacyjnego i budowy muru oporowego przy Szkole Podstawowej w Bluszczowie, wg załączonych i opieczetowanych map oraz w odniesieniu do pasa drogowego drogi powiatowej nr 5056S ul. Wiejskiej w Bluszczowie.

Jednocześnie uzgadniam geometrię przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową nr 5056S ul. Wiejskiej w Bluszczowie.

Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które inwestor winien wystąpić w formie odrębnego wniosku na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac.

Integralną część uzgodnienia stanowią dwie dokumentacje projektowe opieczetowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim.

Załączniki:

- 1 egz. dokumentacji projektowej budowy muru oporowego
- 1 egz. dokumentacji projektowej geometrii przebudowy skrzyżowania

Otrzymują:

- Rafał Fuchs
Pracownia Projektowa „ARCHIPLAN” Rafał Fuchs
ul. Opawska 44
47-400 Racibórz
- PZD a/a
ZP/587/MK

Z upoważnienia
ZARZĄD POWIATU
mgr Tomasz Wójcik
Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg

pismo
z 20.05.2019
13.03.2020. Pukoniec

UWAGA:
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
5) Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi, obliczeniami i częścią opisową projektu.

BIURO PROJEKTOWE



ul. Krótka 9
47-460 Chatupki
tel. 887 456 889
e-mail: biuroarchiplan@op.pl

TYTUŁ OPACOWANIA:
PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO ORAZ
MURÓW OPOROWYCH PRZY SP W BLUSZCZOWIE

LOKALIZACJA:
44-362 Bluszczów, ul. Wiejska 8
Jednostka ewid. Gorzyce, Obręb Bluszczów
dz. nr 447, 448, 450, 1143

INWESTOR:
Gmina Gorzyce

ul. Kościelna 15,
44-350 Gorzyce

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:

arch. Rafat Fuchs
upr. nr W22/2018

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:

inż. Piotr Rostek
upr. SKL/2442/PWOK/08

PROJEKTANT DROGOWY:

Kazimierz Kasztan
upr. nr 423/77

BRANŻA: BUDOWLANA

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

RYSEK:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU -
PRACE ROZBIÓRKOWE


OPACOWAŁ:
inż. arch. Rafat Fuchs

NR RYSUNKU:
PZ-1

SKALA:
1:500

NR STRONY:

DATA:
LISTOPAD 2019



Rozbiórka nawierzchni
Rozbiórka istniejącego muru oporowego

13.03.2020



C

D


7

U

5

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław ŚL

BOISKO WIELOFUNKCYJNE
poza zakresem opracowania



pisane
20.11.2019
13.03.2020 r. Putane

UWAGA:
1) Wszystkie prace wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami;
2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem;
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczegółem oraz spłatem;
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy;
5) Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi, obliczeniowymi i częścią opisową projektu.

BIURO PROJEKTOWE

ARCHIPLAN
KORPORACJA PROJEKTANTÓW

ul. Kościelna 9 tel. 887 456 089
47-460 Charyzmi e-mail: biuro@archiplan.pl

TYTUŁ OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO ORAZ MURÓW
OPOROWYCH PRZY SP W BLUSZCZOWIE

LOKALIZACJA:
44-362 Bluszczów, ul. Wiejska 8
Jednostka ewid. Gorzyce, Obręb Bluszczów
dz. nr 447, 448, 450, 1163

INWESTOR:
Gmina Gorzyce

ul. Kościelna 15,

44-350 Gorzyce

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:

arch. Rafał Fuchs
upr. nr W22/2018

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:

inż. Piotr Rostek
upr. SKL/2442/PWOK/08

PROJEKTANT DROGOWY:

Kazimierz Kasztan
upr. nr 423/77

BRANŻA: BUDOWLANA

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

RYSUnek:
ROZWINIĘCIE MURU OPOROWEGO -
RZUT

OPRACOWAŁ: inż. arch. Rafał Fuchs NR RYSUNKU: K-2

SKALA: 1:200 NR STRONY:

DATA: LISTOPAD 2019 13.16.3

A2

WKT.7126.21.2020

Szanowny Pan
Daniel Jakubczyk
Wójt Gminy Gorzyce

Na podstawie:

- art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 110),
 - § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784),
- po rozpatrzeniu wniosku złożonego 24 lutego 2020 r. przez Rafała Fuchs prowadzącego Pracownię Projektową ARCHIPLAN, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce, pozytywnie opiniuję układ geometryczny drogi związany z przebudową ulicy Wiejskiej w Bluszczowie położonej na działkach o numerach ewidencyjnych 447, 448, 450 i 1143.

Pouczenie

1. Wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania.
2. Na czynności z zakresu administracji publicznej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Skarga winna być wniesiona za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

załącznik: opieczetowany projekt

Otrzymuje:

- ① Szanowny Pan
Rafał Fuchs (pełnomocnik Wójta Gminy Gorzyce)
Pracownia Projektowa ARCHIPLAN
ul. Krótka 9, 47-460 Chałupki
- WKT aa

z up. STAROSTY
Arkadiusz Luszczyk
Naczelnik Wydziału
Komunikacji i Transportu

PROJEKT
PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DROGI
GMINNEJ Z DROGĄ POWIATOWĄ

Inwestor:

Gmina Gorzyce,
Gorzyce 44-350,
ul. Kościelna 15

Branża:

Drogowa

Lokalizacja:

44-362 Bluszczów
Działka nr: 447, 448, 450, 1143
ul. Wiejska 8

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
I TRANSPORTU
44-300 Wodzisław ŚL.
ul. Pszowska 92a

Załącznik do *opinii*
Nr *Wki 7126 21 2020*
z dnia *09.03.2020* Podpis *Główny Specjalista*
Zarządzania Ruchem

Włodzisław

Branża:

Drogowa

Nazwa zadania:

Przebudowa skrzyżowania drogi Powiatowej nr 5056S z drogą gminną boczną do ul. ul. Wiejskiej
w Bluszczowie

Rodzaj opracowania:

część opisowa, część rysunkowa

Wprowadzający organizację ruchu:

Gmina Gorzyce,
Gorzyce 44-350,
ul. Kościelna 15

Opis

1. Podstawa opracowania:

1.1. Prawna.

Ustawa prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. (Dz.U. z 2012r poz. 1137, 1448).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.Nr 177 poz. 1729).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – załącznik nr 1-4.

2. Administrator dróg objętych projektem

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim

ul. Raciborska 3

44-361 Syrynia

Urząd Gminy w Gorzycach

ul. Kościelna 15

44-350 Gorzyce

3. Opis drogi.



Droga powiatowa nr 5056S ul. Wiejska w Bluszczowie. Nawierzchnia twarda wykonana z masy asfaltowej, chodnik wydzielony z jednej strony drogi naprzeciw strony przy której będą wykonywane prace budowlane. Szerokość drogi wynosi 6,00 m.

Droga gminna - boczna do ulicy Wiejskiej. Nawierzchnia twarda wykonana z masy asfaltowej, pobocze nieutwardzone. Szerokość drogi wynosi około 3,5m, kształt nierównomierny.

5. Lokalizacja oznakowania.

5.1 Istniejącego.

Na przedmiotowym odcinku drogi objętym przebudową występuje następujące oznakowanie:

znak poziomy P-10: przejście dla pieszych – 1 szt.

- znak A-7 „ustąp pierwszeństwa” – 1 szt.
- znak D4a droga bez przejazdu ulica ślepa – 1 szt.
- znak D6 Przejście dla Pieszych wraz z T-27 Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci – 2 szt.
- Lustro Drogowe U18a – 1 szt.

6. Zasady zmiany geometrii.

Zmiana geometrii skrzyżowania związana jest z koniecznością przebudowy muru oporowego oraz remontu skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową.

Zmiana polega na poprawie układu drogowego poprzez wykonanie muru oporowego w odległości min. 1m od krawędzi jezdni oraz wytyczenie właściwej geometrii skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową. Wykonanie korekty łuków skrętu przy promieniu łuku 6m. Aktualnie łuki skrętu oraz przebieg drogi gminnej z względu na zły stan techniczny odnogi jest nierównomierny.

7. Załączniki

D1- LOKALIZACJA

D2- PROJEKTOWANA GEOMETRIA



Mapa:

Moduł drogowy

LOKALIZACJA ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

6523155,93 5539868,07

6523949,68 5539868,07



6523155,93 5538875,88

6523949,68 5538875,88




Mapa:

Moduł drogowy

LOKALIZACJA ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

6523155,93 5539868,07

6523949,68 5539868,07




6523155,93 5538875,88

6523949,68 5538875,88

13.11.16



LOKALIZACJA ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU




Zakres opracowania

~~B32MNI~~ Plan miejscowy

- stan projektowany**
GEOMETRIA SKRZYŻOWANIA DROGI
GMINNEJ Z DROGĄ POWIATOWĄ

SKALA 1:250

13.17.8



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

WG.6640.1.1247.2019

Skala 1:500
Mapa w układzie "2000/6" ukł. wysokościowy kronsztadt
Sektory 6.123.23.05.4.1 / 6.123.23.05.4.2
Jednostka ewidencyjna 241506_2 Gorzyce
Obręb ewidencyjny Bluszczów
Miejscowość Bluszczów ul. Wiejska dz. 447


Nie wyklucza się istnienia w terenie, innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji.
Granice działek są zgodne z numeryczną mapą ewidencji gruntów.
Brak służebności gruntowych na działce przedmiotowej.
Brak projektów ZUD.
Wkleśono MPZR.

Sporządzono 02.10.2019

Legenda:

- Zakres opracowania
- Plan miejscowy
- mur oporowy
- istniejący obrys krawędzi drogi (przed przebudową)
- remontowany chodnik
nawierzchnia kostka betonowa
- projektowane pobocze
nawierzchnia kostka betonowa
- remontowana droga dojazdowa
nawierzchnia asfaltowa
- istniejące oznakowanie pionowe
- istniejące oznakowanie poziome

stan projektowany



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

WG.6640.1.1247.2019

Skala 1:500
Mapa w układzie "2000/6" ukt. wysokościowy kronsztadt
Sektory 6.123.23.05.4.1 / 6.123.23.05.4.2
Jednostka ewidencyjna 241506_2 Gorzyce
Obręb ewidencyjny Bluszczów
Miejscowość Bluszczów ul. Wiejska dz. 447

Nie wyklucza się istnienia w terenie, innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji.
Granice działek są zgodne z numeryczną mapą ewidencji gruntów.
Brak służebności gruntowych na działce przedmiotowej.
Brak projektów ZUD.

Wkleślono MPZP.

Sporządzono 02.10.2019

Legenda:

— Zakres opracowania

B32MNI Plan miejscowy

- mur oporowy
- istniejący obrys krawędzi drogi (przed przebudową)
- i-projektowany obrys krawędzi drogi (po przebudowie)
- remontowany chodnik nawierzchnia kostka betonowa
- projektowane pobocze nawierzchnia kostka betonowa
- remontowana droga dojazdowa nawierzchnia asfaltowa
- istniejące oznakowanie poziome

stan projektowany
GEOMETRIA SKRZYŻOWANIA DROGI
GMINNEJ Z DROGĄ POWIATOWĄ

WKT.7121.2.89.2020

Szanowny Pan
Rafał Fuchs
Pracownia Projektowa ARCHIPLAN
ul. Krótka 9, 47-460 Chałupki

Na podstawie:

- art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zmianami),
- § 6 ust. 1 i § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

zatwierdzam

**projekt czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 5056 S (ulica Wiejska)
w Bluszczowie**

z następującymi uwagami:

- *zastosować tablice kierujące U-21b,*
- *znaki B-1 umieścić na zaporach drogowych U-20b,*
- *pozostawić przejezdny pas jezdni o szerokości co najmniej 5,00 m,*
- *niezwłocznie po zakończeniu robót oznakowanie tymczasowe należy zdemontować i przywrócić stałą organizację ruchu.*

Termin ważności zatwierdzonego projektu organizacji ruchu: od 11.05.2020 r. do 31.12.2021 r.

Wprowadzając zatwierdzoną organizację ruchu należy zastosować znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

Pouczenie

1. Przed przystąpieniem do prac wykonawca robót zobowiązany jest uzyskać **pozwolenie na zajęcie pasa drogowego** we właściwym zarządzie drogi.
2. **Co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu jednostka wprowadzająca ma obowiązek powiadomić zarząd drogi, organ zarządzający ruchem oraz Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim o terminie jej wprowadzenia (§ 12 rozporządzenia).**
3. Niezrealizowanie projektu w wyznaczonym terminie spowoduje konieczność wystąpienia do zarządzającego ruchem o ponowne zatwierdzenie.
4. Na czynności z zakresu administracji publicznej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Skarga winna być wniesiona za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

załącznik: opieczetowany projekt organizacji ruchu

Otrzymuje:

- adresat
- WKT aa (DH)

Do wiadomości:

- Wójt Gminy Gorzyce
- Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim

z up. STAROSTY
Mariusz Ryśkacha
Zastępca Naczelnika Wydziału
Komend. Ag. i Inspektor

PROJEKT TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

**Wykonanie przebudowy muru oporowego oraz
remontu skrzyżowania drogi gminnej z drogą
powiatową.**

Inwestor:

Gmina Gorzyce,
Gorzyce 44-350,
ul. Kościelna 15

Branża:

Drogowa

Lokalizacja:

44-362 Bluszczów
Działka nr: 447, 448, 450, 1143
ul. Wiejska 8

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
I TRANSPORTU
44-300 Wodzisław ŚL
ul. Poznańska 92a

Załącznik do *zatwierdzenia*
Nr *Wki. 114. 2.89.2020*
z dnia *05.05.2020* podpis Główny Specjalista
ds. Zarządzania Ruchem
Dorota Hrubala

ARCHITEKT RAFAŁ FUCHS
Upewnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
upr. nr *W/12/2018* z dnia *14.08.2018* SŁ.1.129

ia:

Drogowa

Nazwa zadania:

Zmiana tymczasowej organizacji ruchu na drodze Powiatowej nr 5056S
ul. Wiejska w Bluszczowie

Rodzaj opracowania:

część opisowa, część rysunkowa

Wprowadzający organizację ruchu:

Gmina Gorzyce,
Gorzyce 44-350,
ul. Kościelna 15

Opis

1. Podstawa opracowania:

1.1. Merytoryczna.

Podstawą wystąpienia Wnioskodawcy z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany organizacji ruchu na czas wykonania **przebudowy muru oporowego oraz remontu skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową.**

1.2. Prawna.

Ustawa prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. (Dz.U. z 2012r poz. 1137, 1448).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.Nr 177 poz. 1729).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – załącznik nr 1-4.

Administrator dróg objętych projektem

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim

ul. Raciborska 3


44-361 Syrynia

Gmina Gorzyce

ul. Kościelna 15

44-350 Gorzyce

1. Opis drogi/ charakterystyka ruchu.



Droga powiatowa nr 5056S ul. Wiejska w Bluszczowie. Nawierzchnia twarda wykonana z masy asfaltowej w stanie średnim, chodnik (szer. 1m) w stanie dobrym wydzielony z jednej strony drogi naprzeciw strony przy której będą wykonywane prace budowlane. Szerokość drogi wynosi 6 -7m. Dodatkowo wzdłuż muru oporowego znajduje się pobocze o nawierzchni bitumicznej o szerokości 1m.

Droga powiatowa obsługuje ruch lokalny, tj. zapewnia dojazd do posesji i działek na terenie Bluszczowa. Dodatkowo droga jest drogą dojazdową do szkoły podstawowej, z tego względu większe natężenie ruchu spotyka się tu przed godziną ósmą z z względu na przywożeniem dzieci do szkoły. Na drodze dominuje ruch lekki, nie występuje ruch tranzytowy.

Dozwolona prędkość jazdy pojazdów na projektowanym odcinku wynosi 50 km/h – obszar zabudowany

Natężenie ruchu małe KR-2, ruch samochodów osobowych i ciężarowych.



2. Lokalizacja oznakowania.

5.1 Istniejącego.

Na przedmiotowym odcinku drogi objętym zmianą organizacji ruchu występuje następujące oznakowanie:

- znak poziomy P-10: przejście dla pieszych – 1 szt.
- znak A-7 „ustąp pierwszeństwa” – 1 szt.
- znak D4a droga bez przejazdu ulica ślepa – 1 szt.
- znak D6 Przejście dla Pieszych wraz z T-27 Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci – 2 szt.
- Lustro Drogowe U18a – 1 szt.

5.2 Projektowanego na czas budowy.

Wprowadzone znaki:

- | | |
|--|-----------------|
| – A-12b „zwężenie prawostronne” | - 2 szt. |
| – A-12c „zwężenie lewostronne” | - 2 szt. |
| – B1 - Zakaz ruchu | - 2 szt. |
| – A-14 „roboty drogowe” | - 2 szt. |
| – B-33 „ograniczenie prędkości do 30 km/h” | - 4 szt. |
| – U-20b „zapora drogowa szeroka” | - 20szt x 1,3m, |
| – U21 a/b „Ogranicznik skrajni dwustronny” | - około 24 szt. |
| – U-20c „Zapora drogowa” | - 2 szt. |
| – B-41 „Zakaz ruchu pieszych” | - 2 szt. |
| – U-3d Tablica prowadząca ciągła w lewo | - 1 szt. |

Zasady zmiany CZASOWEJ organizacji ruchu.

Zmiana organizacji ruchu związana jest z koniecznością przebudowy muru oporowego oraz remontu skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową.

- W odległości minimum 50 m od początku budowy zostanie umieszczone oznakowanie A-12 (b lub c) oraz A-14, w odległości około 30 m oznakowanie B-33 "30 km/h"
- Wzdłuż miejsca robót projektuje się tablice kierujące U-21, na końcu odcinka robót oraz na skrzyżowaniu z drogą boczną do ulicy Wiejskiej projektuje się zaporę drogową U-20b.
- Na skrzyżowaniu z drogą boczną do ulicy Wiejskiej projektuje się na zaporze drogowej U-20b znak B1 - zakaz ruchu
- Od strony najazdu przed zwężeniem zastosowano U-3d Tablica prowadząca odblaskowa
- W związku z faktem iż wyłączamy z ruchu część chodnika przy wejściu do szkoły przewidziano w tym miejscu zapory U-20c ze znakiem B-41

Wszystkie szczegóły rozmieszczenia znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu przedstawiono na rys. nr D2

Oznakowanie pionowe powinno zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonującym roboty. W związku z powyższym, wszystkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz znaki użyte do oznakowania robót powinno być dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy. Przez cały okres trwania robót muszą być one utrzymywane w należytych stanie.

Wszystkie znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu ustawione na czas robót, muszą być pokryte materiałem odblaskowym, umożliwiającym odpowiednio wczesne dostrzeżenie ich przez kierowców.

Do oznakowania robót należy użyć znaków pionowych w rozmiarze **średnim, z folii II generacji**.

7. Termin wprowadzenia

- Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: III kwartał 2021 roku.
- Przewidywany czas trwania robót: 1 miesiąc.
- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia rozpoczęcia robót co najmniej 7 dni przed ich terminem.
- Termin wykonania robót może ulec zmianie z względu na fakt iż nie ogłoszono jeszcze przetargu na wykonanie prac budowlanych.

8. Opis możliwych zagrożeń i utrudnień w ruchu podczas prowadzonych robót

Podczas prowadzonych robót mogą pojawić się takie zagrożenia w ruchu jak:

- Chwilowe przebywanie pracowników związanych z obsługą pojazdów budowlanych,
- Postój pojazdów związanych z dowozem materiałów budowlanych,
- Wyłączenie z ruchu prawego pasa ruchu,

- Ograniczenie prędkości na odcinku objętym zakresem robót.
- wyłączenie z ruchu przejścia dla pieszych

Opis stanu pasa drogowego po zakończonym dniu pracy :

Po zakończonym dniu pracy należy każdorazowa uporządkować pas uchu z ewentualnych nieczystości oraz sprawdzić właściwe rozmieszczenie wprowadzonego oznakowania.

W celu ograniczenia uciążliwości podczas prowadzonych robót inwestor przewiduje wykonanie robót w okresie ferii letnich, czasie w którym ruch w okolicach szkoły jest najmniejszy

8. Załączniki

D1- LOKALIZACJA

D2- PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY

Mapa:

Moduł drogowy

D1 LOKALIZACJA

6523155,93 5539868,07

6523949,68 5539868,07



6523155,93 5538875,88

6523949,68 5538875,88

INSTRUKCJA
do projektowania i kierowania
robotami geodezyjnymi bez ograniczeń
upr. nr W/22/2014
EWA IANF SL-17-14

Rt

13.25

WKT.7121.1.25.2020

Szanowny Pan
Rafał Fuchs
Pracownia Projektowa ARCHIPLAN
ul. Krótka 9, 47-460 Chałupki

Na podstawie:

- art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zmianami),
- § 6 ust. 1 i § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

zatwierdzam

**projekt stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej numer 5056 S (ulica Wiejska)
w Bluszczowie**

z następującymi uwagami:

- *znaki w pasie drogowym drogi powiatowej oraz znaki B-20 na drogach podporządkowanych zastosować z grupy wielkości „średnie”,*
- *znaki B-20 posadzić na dwóch słupkach w celu uniemożliwienia odwracania,*
- *lica znaków pokryć folią odblaskową co najmniej II generacji, krawędzie tarcz usztywnić na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie włącznie z narożnikami (szerokość pierwszego zagięcia od lica znaku nie mniejsza niż 10 mm, szerokość drugiego zagięcia nie mniejsza niż 5 mm) lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku.*

Zatwierdzoną organizację ruchu należy wprowadzić **do 31 grudnia 2021 r.** stosując znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

Pouczenie

1. Niezrealizowanie projektu w wyznaczonym terminie spowoduje konieczność wystąpienia do zarządzającego ruchem o ponowne zatwierdzenie.
2. **Co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu jednostka wprowadzająca ma obowiązek powiadomić zarządców dróg, organ zarządzający ruchem oraz Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim o terminie jej wprowadzenia. W przypadku braku powiadomienia w okresie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu, organ zarządzający ruchem poinformuje zarząd drogi o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu (§ 12 rozporządzenia).**
3. Na czynności z zakresu administracji publicznej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Skarga winna być wniesiona za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

załącznik: opieczetowany projekt organizacji ruchu

Otrzymują:

- adresat
- WKT aa

Do wiadomości:

- Wójt Gminy Gorzyce
- Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim

z up. STAROSTY

Arkadiusz Łuszczak
Naczelnik Wydziału
Komunikacji i Transportu

**PROJEKT DOCELOWEJ
ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU**

w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

**Wykonanie przebudowy muru oporowego oraz
remontu skrzyżowania drogi gminnej z drogą
powiatową.**

Inwestor:

**Gmina Gorzyce,
Gorzyce 44-350,
ul. Kościelna 15**

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
I TRANSPORTU
44-300 Wodzisław Śl.
ul. Pszowska 92a

Branża:

Drogowa

Załącznik do *zatrudnienia*
Nr *Wki. 721.1.25.2020*
z dnia *25.06.2020* podpis


Lokalizacja:

**44-362 Bluszczów
Działka nr: 447, 448, 450, 1143
ul. Wiejska 8**

Zastępca Naczelnika Wydziału
Komunikacji i Transportu

Mariusz Wysłucha

ARCHITEKT RAFAŁ FUCHS
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
upr. nr W22/2018 nr. ewid. IARP ŚL-1929



Drogowa

zwa zadania:

Zmiana tymczasowej organizacji ruchu na drodze Powiatowej nr 5056S
ul. Wiejska w Bluszczowie

Rodzaj opracowania:

część opisowa, część rysunkowa

Wprowadzający organizację ruchu:

Gmina Gorzyce,
Gorzyce 44-350,
ul. Kościelna 15

Opis

1. Podstawa opracowania:

1.1. Merytoryczna.

Podstawą wystąpienia Wnioskodawcy z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany organizacji ruchu na czas wykonania **przebudowy muru oporowego oraz remontu skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową.**

1.2. Prawna.

Ustawa prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. (Dz.U. z 2012r poz. 1137, 1448).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.Nr 177 poz. 1729).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – załącznik nr 1-4.

Administrator dróg objętych projektem

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim

ul. Raciborska 3

44-361 Syrynia

Gmina Gorzyce

ul. Kościelna 15

44-350 Gorzyce

3. Opis drogi/ charakterystyka ruchu.



Droga powiatowa nr 5056S ul. Wiejska w Bluszczowie. Nawierzchnia twarda wykonana z masy asfaltowej w stanie średnim, chodnik (szer. 1m) w stanie dobrym wydzielony z jednej strony drogi naprzeciw strony przy której będą wykonywane prace budowlane. Szerokość drogi wynosi 6 -7m. Dodatkowo wzdłuż muru oporowego znajduje się pobocze o nawierzchni bitumicznej o szerokości 1m.

Droga powiatowa obsługuje ruch lokalny, tj. zapewnia dojazd do posesji i działek na terenie Bluszczowa. Dodatkowo droga jest drogą dojazdową do szkoły podstawowej, z tego względu większe natężenie ruchu spotyka się tu przed godziną ósmą z z powodu na przywożeniem dzieci do szkoły. Na drodze dominuje ruch lekki, nie występuje ruch tranzytowy.

Dozwolona prędkość jazdy pojazdów na projektowanym odcinku wynosi 50 km/h – obszar zabudowany

Natężenie ruchu małe KR-2, ruch samochodów osobowych i ciężarowych.



4. Lokalizacja oznakowania.

4.1 Istniejącego.

Na przedmiotowym odcinku drogi objętym zmianą organizacji ruchu występuje następujące oznakowanie:

znak poziomy P-10: przejście dla pieszych – 1 szt.

- znak A-7 „ustąp pierwszeństwa” – 1 szt.
- znak D4a droga bez przejazdu ulica ślepa – 1 szt.
- znak D6 Przejście dla Pieszych wraz z T-27 Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci – 2 szt.
- Lustro Drogowe U18a – 1 szt.

5. Zasady zmiany DOCELOWEJ organizacji ruchu.

Zmiana organizacji ruchu związana jest z koniecznością **przebudowy muru oporowego oraz remontu skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową.**

Zmiana polega na poprawie układu drogowego poprzez wykonanie muru oporowego w odległości min. 1m od krawędzi jezdni oraz wytyczenie właściwej geometrii skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową. Wykonanie korekty łuków skrętu przy promieniu łuku 6m. Aktualnie łuki skrętu oraz przebieg drogi gminnej z względu na zły stan techniczny odnogi jest nierównomierny.

natknąć przewiduje się w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu zmianę znaku A-7 „ustęp pierwszeństwa” znajdującego się na wyjeździe z drogi bocznej do ul. Wiejskiej na znak B20 „Stop”. Znak B20 „Stop” zostanie zamontowany również na skrzyżowaniu ulicy Młyńskiej z Wiejską.

Znaki B-20 posadzić na dwóch słupkach

- Do oznakowania stałej organizacji ruchu należy zastosować znaki drogowe z grupy wielkości średniej, folie odblaskowe 2 generacji o trwałości min. 10 letniej.
- krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku,

6. Termin wprowadzenia

- Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: III kwartał 2021 roku. Przewidywany czas trwania robót: 1 miesiąc.
- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia rozpoczęcia robót co najmniej 7 dni przed ich terminem.
- Termin wykonania robót może ulec zmianie z względu na fakt iż nie ogłoszono jeszcze przetargu na wykonanie prac budowlanych.

7. Zalecenia wykonawcze

W trakcie realizacji prac wykonawca zobowiązany jest do stałej kontroli i utrzymania oznakowania stałej organizacji ruchu do czasu ostatecznego odbioru robót;

- Stała organizacja ruchu i zabezpieczenie robót w trakcie jej realizacji winna być realizowana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, a zmiany do w/w projektu uzgadniane z zarządcą drogi;
- Za całość oznakowania, jego wprowadzenie i utrzymanie oraz zabezpieczenia robót w trakcie realizacji odpowiedzialny jest kierownik budowy;
- Elementy stałej organizacji ruchu należy wykonać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

8. Załączniki

D1- LOKALIZACJA

D2- STAN PROJEKTOWANY

ARCHITEKT RAFAŁ FUCHS
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
UPR. nr W22/2018 nr. ewid. IARP 91-172-
5

Projekt zmiany organizacji ruchu Błuszców ul. Wiejska


Mapa:

Moduł drogowy

LOKALIZACJA

23155,93 5539868,07

6523949,68 5539868,07



6523155,93 5538875,88

ARCHITEKT RAFAŁ FUCHS
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
upr. nr W22/2018/553949,68 5538875,88
WPS-1928

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

WG.6640.1.1247.2019

Skala 1:500
Mapa w układzie "2000/6" ukł. wysokościowy kronsztadt
Sekcje 6.123.23.05.4.1 / 6.123.23.05.4.2
Jednostka ewidencyjna 241506_2 Gorzyce
Obręb ewidencyjny Bluszczów
Miejscowość Bluszczów ul. Wiejska dz. 447

Nie wyklucza się istnienia w terenie, innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji.

Granice działek są zgodne z numeryczną mapą ewidencji gruntów.

Brak służebności gruntowych na działce przedmiotowej.

Brak projektów ZUD.

Wkleśono MPZP.

Sporządzono 02.10.2019

Legenda:

Zakres opracowania

B32MNI Plan miejscowy

PROJEKT DOCELOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

Wykonanie przebudowy muru oporowego oraz
remontu skrzyżowania drogi gminnej z drogą
powiatową
44-362 Bluszczów
ul. Wiejska

skala 1:500

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
I TRANSPORTU
44-300 Wodzisław ŚL.
ul. Pszowska 92a

ARCHITEKT RAFAŁ FUCHS
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
upr. nr W22/2010 nr. 6 w d. 1.02.2019 SL-1829

**Zarząd Powiatu
w Wodzisławiu Śląskim**

adres do korespondencji:
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Syryni
ul. Raciborska 3, 44-361 Syrynia

Syrynia, 28 września 2020 r.
STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

ZP.51.26.2019

Sz. P.
Rafał Fuchs
Pracownia Projektowa
„ARCHIPLAN” Fuchs Rafał
ul. Opawska 44
47-400 Racibórz

działający jako pełnomocnik:

Gminy Gorzyce
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 września 2020 r. niniejszym uzgadniam projektowane zagospodarowanie terenu oraz sposób odwodnienia inwestycji pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego oraz murów oporowych przy SP w Bluszczowie”, wg załączonej i opieczątowanej mapy oraz w odniesieniu do pasa drogowego drogi powiatowej nr 5056S ul. Wiejskiej w Bluszczowie.

Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które inwestor winien wystąpić w formie odrębnego wniosku na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac.

Integralną część uzgodnienia stanowi projekt zagospodarowania terenu opieczątowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim.

Z upoważnienia
ZARZĄDU POWIATU
[Podpis]
mgr Tomasz Wójcik
Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg

Załączniki:

- 1 egz. opieczątowanego projektu zagospodarowania terenu

Otrzymują:

- Rafał Fuchs
Pracownia Projektowa „ARCHIPLAN” Fuchs Rafał
ul. Opawska 44
47-400 Racibórz
- PZD a/a
ZP/3252/MK

13.35

MAPA DO CE

Mapa w układzie "200"
Seksja 6.123.23.05.4
Jednostka ewidencyjna B
Obręb ewidencyjny B
Miejscowość Bluszcz

Nie wyklucza się istnienia urządzeń podziemnych, których brak jest informacji.
Granice działek są zgodne z ewidencją gruntową.
Brak służebności gruntowych.
Brak projektów ZUD.
Wkleślono MPZP.


Sporządzono 02.10.20

Legenda:

--- Za
--- Gro
B32MNI Pk
--- Zak

Świadectwo nr 851

mgr inż. Andrzej Fac



za
ko
ma
inwe
prac.
Powiat

Załączniki:

- 1 eg

Otrzymują:

Rafał
Pracov
ul. Opa
47-400

PZD a/a
ZPI/3252/

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
Z SIEDZIBĄ W SYRYNI

Załącznik do pisma
nr 2P.51.26.2019
z dnia 28.09.2020. Kom.
(podpi