



# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Markłowska 15



Wodzisław Śl. 16.07.2019

Międzygminny Związek  
Wodociągów i Kanalizacji  
z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

wpl. 19 LIP. 2019

Nr .....

**Zarząd Międzygminnego  
Związku Wodociągów i Kanalizacji  
ul. Markłowska 15  
44 – 300 WODZISŁAW ŚL.**

TO/4000/2019

Dotyczy: Jakości wody – II kwartał 2019 r.

Na podstawie par. 5 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dnia 20.05.2011 r. przesyłamy zbiorcze zestawienia parametrów jakości wody dostarczanej naszym odbiorcom. Zestawienia te potwierdzają zgodność jakości dostarczanej wody z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Sprawę prowadzi:  
Michalina Sobik  
tel. 32 455 60 43 wew. 223  
723 411 000

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Technicznych

mgr inż. Katarzyna Małowska-Bujak

Do wiadomości:  
1 x adresat + 1 zał.  
1 x TO + 1 zał. a/a

NIP: 647-20-74-552 *Ldz. 31/2019*  
Regon: 273617720  
numer konta:  
ING Bank Śl. S.A. CBK Bielsko-Biała  
21 1050 1070 1000 0004 0075 9502

NR KRS: 0000106055  
Sąd Rejonowy w Gliwicach  
X Wydział Gospodarczy  
Kapitał Zakładowy  
165.313.015 zł

Sekretariat tel.: 32 455 46 65,  
Centrala tel.: 32 455 26 34,  
fax: 32 456 38 80  
www.pwik-wodzislaw.pl,  
e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl

Pogotowie wodociągowe  
32 455 18 40  
Pogotowie kanalizacyjne  
32 453 12 40

### Dane za II kwartał 2019 r.

Parametr	Jednostka	Dopuszczalna wartość	Wartość średnia
Barwa	mgPT/l	15	4,9
Mętność	NTU	1	0,37
Liczba progowa smaku		akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	z0
Liczba progowa zapachu		akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	z1R
Odczyn	pH	6,5-9,5	7,1
Przewodność elektryczna właściwa	mS/cm	2500	195
Glin	mgAl/l	200	12
Żelazo ogólne	mgFe/l	200	113
Escherichia coli	j.t.k./100ml	0	0
Bakterie grupy coli	j.t.k./100ml	0	0
Ogólna liczba bakterii	j.t.k./1ml	bez nieprawidłowych zmian, wartość nie powinna przekroczyć 200 jtk/1ml	5

KIEROWNIK DZIAŁU  
Oczyszczalni Ścieków i Laboratorium

mgr inż. Michałina Sobik