

ZAPYTANIE CENOWE GMINY GORZYCE

1. Zamawiający - Gmina Gorzyce

2. Osoba do kontaktu: Jarosław Cichy tel. (32) 4513056 wewn. 38

3. Przedmiot zamówienia – **Montaż balustrad U-11a na moście nad rzeką Leśnica na działce nr 132/26 i nr 150/27, k.m. 1 obręb Gorzyce**

4. Termin realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 20.12.2023 r.

5. Okres gwarancji: w/g oferty Wykonawcy

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

- pocztą na adres: Urząd Gminy Gorzyce ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
- osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy
- faksem nr 32 4513 056
- e-mailem (forma skanu oferty) na adres: gorzyce@gorzyce.pl
- oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia w terminie do 27.11.2023 r. do godz. 10.00.

Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Gorzyce w ww. terminie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Warunki płatności - Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy po wykonaniu robót w terenie na podstawie protokołu odbioru robót potwierdzających prawidłowe wykonanie zadania. Wynagrodzenie brutto zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od wystawienia faktury.

8. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, w którym jedynym kryterium oceny ofert była cena, zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Oferowana cena będzie musiała być równa bądź niższa niż cena złożona w ofercie pierwotnej.

9. Inne informacje:

1) Demontaż istniejących barier prowizorycznych (z drewna i drutu zbrojeniowego). Drut zbrojeniowy pozyskany z barier prowizorycznych demontowanych na długości montowanych barier należy dostarczyć do Urzędu Gminy Gorzyce – budynek przy ul. Bogumińskiej 13 w Gorzycach po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

2) Montaż barier na odcinku 12,50 m i 13,13 m zgodnie z wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra właściwego ds. transportu WR-M-71:

a) wysokość balustrady powinna wynosić przy drogach dla rowerów oraz drogach dla pieszych i rowerów znajdujących się przy balustradzie – nie mniej niż 1,2 m,

b) rozstaw słupków, które przewidziane są do zamocowania balustrady w elementach konstrukcji obiektu, nie powinna być większa niż 2,5 m,

c) szerokość lub średnica poręczy nie powinna być mniejsza niż 6,0 cm w przypadku ruchu pieszych i rowerów, gdy poręcz jest częścią balustrady

d) balustrady zabezpieczające ruch pieszych lub rowerów powinny mieć prześwity elementów nie większe niż:

- 0,14 m - między elementami pionowymi,

- 0,15 m - między elementami poziomymi rozmieszczonymi do wysokości 0,70 m,

- 0,12 m – między najniższym elementem poziomym a płaszczyzną chodnika (drogi dla pieszych), drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania usługi .

4) Za wszelkie szkody wynikłe z wykonywania prac odpowiada Wykonawca, także względem osób trzecich.

5) Oferta winna zostać sporządzona wg załączonego wzoru. Oferta winna zostać podpisana przez osobę/osoby uprawnione do podjęcia zobowiązania wykonania usługi.

6) Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty jakościowe produktu.

Załączniki:

- wzór oferty cenowej

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk