

## ZAPYTANIE CENOWE GMINY GORZYCE

1. Zamawiający - Gmina Gorzyce

2. Przedmiot zamówienia - **Wykonanie bieżącej konserwacji rowów/ odbudowy na terenie Gminy Gorzyce w 2024 r."**

3. Zakres poszczególnych zadań i termin realizacji zamówienia dla zadania:

3.1 **Bluszczów** – Konserwacja i odbudowa rowu w rejonie ul.Kamińskiej - na długości 150 mb- termin do 25.07.2024 r.

3.2 **Rogów** – Przebudowa rowu Rogów-Bluszczów powyżej przepustu rejon ul. Rogowiec 63, na długości 8 mb - termin do 09.08.2024 r.

3.3 **Rogów** – Oczyszczenie z namułu przepustu drogowego "ramiak" rej. posesji ul. Rogowiec 34, oraz rowu poniżej przepustu. Łącznie długość przepustu i rowu do czyszczenia – 45 mb, grubość namułu do pobrania – 40 cm - termin do 25.07.2024 r.

4. Okres gwarancji – **dotyczy zadania 3.2 : min. 12 m-cy**

5. Miejsce i termin złożenia oferty - oferty będą przyjmowane w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Gorzyce do dnia **20.06.2024 r.** Oferty mogą także zostać przesłane pocztą tradycyjną, elektroniczną na adres: [sekap@gorzyce.pl](mailto:sekap@gorzyce.pl), jednak rozpatrywane będą tylko te, które wpłyną do Urzędu Gminy najpóźniej dnia **20.06.2024 r. do godz. 15.30.**

6. Warunki płatności - wynagrodzenie brutto płatne po prawidłowym wykonaniu zadania w terminie 30 dni od dostarczenia faktury/rachunku do Urzędu Gminy w Gorzycach.

7 Osoba upoważniona do kontaktów - Pani Barbara Stanowski tel. 324513056  
wew. 38

#### 8. Inne informacje

Rowy stanowią mienie komunalne Gminy Gorzyce. Do oferty wykonawcy **należy dołączyć kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie przedmiaru i oględzin rowu w terenie ( dotyczy zadania 3.1 oraz 3.2 – zadanie 3.3. - kosztorys na podstawie własnych obmiarów)**. Lokalizację rowów zaznaczono na załączniku mapowym.

W przypadku wątpliwości miejsca położenia rowu ustala się termin oględzin na dzień 17.06.2024 r. o godz. 9.00 - miejsce spotkania Urząd Gminy Gorzyce ul. Kościelna 15.

W zadaniu 3.1 przewiduje się prace w sołectwie Bluszczów, rów jest mocno zarośnięty i zamulony i ma zniszczone skarpy od strony drogi wewnętrznej przy wylocie z części zarurowanej zamulony i zdegradowany, wymaga wykoszenia i odmulenia i umocnienia przy wylocie z rurociągu na działce nr 1193.

#### **Kosztorys wykonać na podstawie przedmiaru.**

W zadaniu 3.2 przewiduje się przebudowę fragmentu rowu gminnego nr działki 156 k.m Rogów, powyżej przepustu drogowego ułożone są płyty na długości 15 mb, roboty dotyczą dalszego odcinka za położonymi płytami w zakresie : wykoszenie i oczyszczenie odcinka na dł do 8 mb wraz z wywozem materiału zebranego, odbudowa skarp poprzez nasypianie ziemi, umocnienie rowu - skarp i dna ( dno koryta, skarpy płyty – zgodnie z przekrojem z projektu Budowlano-Wykonawczego – scan w załączeniu).

#### Uwaga:

- Prace muszą być rozpoczęte **do dnia 28.06.2024r.**
- W kosztorysie według kalkulacji własnej należy uwzględnić prace geodezyjne ( wytyczenie, inwenteryzacja geodezyjna powykonawcza)

- Przy wykonaniu zadania wykonawca musi dysponować kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej lub drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

### **Kosztorys wykonać na podstawie przedmiaru.**

W zadaniu 3.3 przewiduje się prace wymagające oczyszczenia pod przepustem drogowym rej. ul. Rogowiec 34, oraz poniżej przepustu rejon ul. Rogowiec 34, działka nr 161 namułu o grubości 40 cm na łącznej długości 45 mb wraz z wywozem .

### **Kosztorys wykonać na podstawie własnych obmiarów.**

Z uwagi na to, że zapytanie ofertowe dotyczy różnych zadań, dla każdego zadania należy wykonać odrębny kosztorys ofertowy. Zadania mogą być wykonywane przez różnych Wykonawców w zależności od tego, która oferta na dane zadanie będzie korzystniejsza cenowo.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania konkretnego zadania oraz mniejszenie lub zwiększenie długości rowu objętego wykonaniem zadania.

Wykonawca winien udokumentować posiadane doświadczenie obejmujące roboty ziemne w zakresie wykonywania bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych - referencje co najmniej na jedną robotę. Oferty niekompletne zostaną odrzucone. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena.

Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych na zadanie. Oferowana cena będzie musiała być równa bądź niższa niż cena złożona w ofercie pierwotnej.

Załączniki:

- poglądowe przedstawienie miejsc, gdzie zaznaczono odcinki rowów przewidzianych do konserwacji,
- przedmiar,
- scan projektu Budowlano-Wykonawczego ( dot. ułożenia płyt),
- wzór według, którego Wykonawca winien przygotować ofertę.

Z up.Wójta

Justyna Markiewicz

Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami