

Załącznik nr 2 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł

Znak sprawy GK.7234.00004.2021

Gorzyce, dnia 05.11.2021 r.

ZAPYTANIE CENOWE GMINY GORZYCE

1. Zamawiający: **Wójt Gminy Gorzyce**
2. Osoba do kontaktów: **Łukasz Wardega, tel. 783 600 666, e-mail: lwardega@gorzyce.pl**
3. Przedmiot zamówienia: **Zakup zmiatarki samojezdnej wraz z dostawą do Zamawiającego**
4. Termin realizacji zamówienia: **od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2022 r.**
5. Okres gwarancji: **150 mtg lub 6 miesięcy od daty dostarczenia pojazdu**
6. Miejsce i termin złożenia oferty: **Urząd Gminy w Gorzycach, 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15, Biuro Obsługi Klienta (parter), DO DNIA 12.11.2021 r.**
7. Warunki płatności:
Zapłata faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania.
8. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, w którym jedyne kryterium oceny ofert była cena, zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Oferowana cena będzie musiała być równa bądź niższa niż cena złożona w ofercie pierwotnej.
9. Inne informacje:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zmiatarki z agregatem myjącym

1) Parametry techniczne zmiatarki:

- a) zmiatarka nie starsza niż 2010 rok,
- b) ilość motogodzin nie więcej niż 4000,
- c) zmiatarka musi posiadać świadectwo homologacji lub zaświadczenie

stwierdzające, że przedmiotowy pojazd jest pojazdem wolnobieżnym do 25 km/h,

d) musi posiadać certyfikat dotyczący emisji pyłów PM 10,

e) zamiatarka będąca przedmiotem zamówienia musi być przystosowana do współpracy z oryginalnym osprzętem, m.in.:

- pług prosty lub typu V oraz pług wirnikowy,
- posypywarka silosowa lub doczepiana z tyłu za pojazdem bazowym,
- kosiarka bijakowa lub rotacyjna,
- szczotka walcowa – przednia.

2) Układ jezdny:

a) silnik:

- wysokoprężny, chłodzony cieczą, spełniający normę spalin co najmniej 97/68

Etap IIIa, spełniający normę spalin wymagania UE,

Zamawiający wymaga, aby silnik był wysokoprężny, chłodzony cieczą, spełniający

normę spalin wymagania UE, co najmniej wymagania zapisane w DYREKTYWIE

97/68/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 1997 r. w

sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków

dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów z silników

spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po

drogach, ETAP IIIA.

- zbiornik na paliwo minimum 50 l,

- moc silnika min. 40 KM,

- pojemność silnika nie więcej niż 2200 cm³,

b) przeniesienie napędu – hydrostatyczne,

c) napęd na wszystkie koła 4x4 z blokadą mechanizmu różnicowego gwarantujący optymalne poruszanie się w najtrudniejszych warunkach, ułatwiający pokonywanie wzniesień,

d) prędkość jazdy zamiatarki:

- w trybie pracy roboczej min. 6 km/h,

- w trybie przejazdu max. 25 km/h,

e) podwozie dwuosiowe, rama przegubowa umożliwiająca łatwe skręcanie i

manewrowanie, nawet w ciasnych przestrzeniach,

f) układ hamulcowy - hydrauliczny bębnowy,

g) hamulec postojowy,

h) wymiary maszyny:

- szerokość maszyny - nie większa niż 1300 mm,
- wysokość nie większa niż 2000 mm,
- długość ze szczotkami nie większa niż 4000 mm,

i) koła jezdne ogumione o wymiarze nie mniej niż 14" dla wszystkich kół.

Zawieszenie zmiatarki powinno umożliwić pokonywanie przeszkód terenowych, np. krawężników ulicznych o wysokości min. 200 mm.

j) zmiatarka winna być wyposażona w napędzany własnym silnikiem, układ hydrauliczny umożliwiający napędzanie i sterowanie zamontowanego osprzętu.

k) DMC nie więcej niż 3000 kg.

3) Kabina:

a) jednomiejscowa,

b) przeszklona z szybami termoizolacyjnymi bez odpryskowymi,

c) drzwi z przesuwanymi szybami,

d) zmiatarka wyposażona w otwierane drzwi po obu stronach kabiny, zamykane jednym kluczykiem,

e) wyposażona w system ogrzewania i klimatyzacji,

f) fotel kierowcy z pasami bezpieczeństwa, umieszczony pośrodku kabiny w celu zagwarantowania optymalnej widoczności we wszystkich kierunkach dla kierowcy,

g) składane lusterka boczne po obydwu stronach kabiny, regulowane ze środka kabiny,

h) na dachu kabiny zamontowana lampa – kogut,

i) wspomaganie kierownicy,

j) szklany wizjer w podłodze, umożliwiający kierowcy widok na sprzęt roboczy i ruch drogowy,

k) zestaw wskaźników lub wyświetlacz, zawierające co najmniej wskazania: licznika, godzin pracy,

l) oświetlenie zmiatarki zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczającymi poruszanie się po drogach publicznych,

m) zmiatarka wyposażona w oświetlenie robocze strefy pracy szczotek,

n) zmiatarka winna być wyposażona w kontrolki: ładowania, ciśnienia oleju silnika,

temperatury oleju hydraulicznego,

o) pojazd wyposażony w radioodtwarzacz,

p) samoczynne wycieraczki przedniej szyby w liczbie zapewniającej odpowiednie pole widzenia kierowcy oraz w urządzenie do zmywania tej szyby, zainstalowane w sposób nie zakłócający pola widzenia kierowcy,

r) sygnał dźwiękowy o ciągłym i nieprzerwanym tonie.

4) Zabudowa zamiatarki:

a) agregat do zmiatania:

- szczotki zmiatające - czołowe stalowe zamocowane wahliwe na ramionach po prawej i lewej stronie, szczotki talerzowe o średnicy min 700 mm

- sposób zamocowania szczotek i ssawy winien chronić je przed uszkodzeniem w przypadku najechania na przeszkodę,

- szerokość pracy: nie mniej niż 2200 mm,

- regulowany kąt zmiatania,

- system zraszania strefy zmiatania,

- prędkość obrotowa szczotek, unoszenia ich i opuszczania wraz z ssawą, a także ich rozstaw winny być sterowane hydraulicznie z kabiny kierowcy,

- dysza ssawna o szerokości min. 540 mm,

- kanał ssawny o średnicy min. 170 mm,

- kamera cofania,

- centralne smarowanie,

- agregat myjący o parametrach nie gorszych niż 13 l/min i 120 bar z wężem (10000 mm) i pistoletem do wysokociśnieniowego, punktowego mycia zanieczyszczeń),

- wysokość opróżniania zbiornika na zmiotki (śmieci) umożliwiająca wysypanie zmiotek do standardowego pojemnika 1100 l i nie mniej niż 1300 mm od podłoża.

5) Wymagania dodatkowe:

a) system zabezpieczający przed wydobywaniem się kurzu podczas zmiatania oraz system zraszania strefy zmiatania,

b) zbiornik na zmiotki wykonany ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego o pojemności min. 1 m³, max 1,5 m³,

c) hydrauliczny mechanizm umożliwiający opróżnianie zanieczyszczeń z ww.

zbiornika sterowany z kabiny,

d) odporne na korozję (plastikowe lub ze stali nierdzewnej) zbiorniki wody zraszającej o łącznej pojemności min 380 l,

e) system recyrkulacji wody - filtrowanie i odzyskiwanie wody ze śmieci,

f) rura ssawna przystosowana do zbierania przedmiotów o większych gabarytach.

6) Wymagania dotyczące pojazdu:

- stan silnika dobry lub bardzo dobry bez wycieków,

- układ kierowniczy i hamulcowy technicznie sprawny,

- instalacja hydrauliczna, układ przeniesienia napędu bez oznak niesprawności,

- stan ogumienia bardzo dobry,

- szyby bez żadnych pęknięć,

- lusterka bez wyraźnych uszkodzeń,

- nowy akumulator,

- szczotki czyszczące nowe,

- instalacja elektryczna i oprogramowanie elektroniczne sterujące pracą maszyny w pełni sprawne.

7) Serwis pojazdu nie większy niż 150 km od miejsca postoju.

8) W trakcie odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający przeprowadzi oględziny oraz dokona sprawdzenia stanu technicznego zamiatarki i kontroli sprawności urządzeń w niej zawartych.

9) Zamawiający wymaga dodatkowo dokumentu z przeglądu technicznego pojazdu nie starszy niż 1 miesiąc od dnia zakupu.

Z up. Wójta

Izolda Gajowska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

OFERTA WYKONAWCY

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

1. Przedmiot zamówienia: **Zakup zmiatarki samojezdnej wraz z dostawą do Zamawiającego**

2. Treść oferty:

2.1. Nazwa wykonawcy: _____

2.2. Adres wykonawcy: _____

2.3. NIP: _____

2.4. Osoba do kontaktu, tel., e-mail: _____

2.5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto _____ zł (słownie _____ złotych)

Podatek VAT _____ zł (słownie _____ złotych)

Cenę brutto _____ zł (słownie _____ złotych)

1.6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

1.7. Okres gwarancji: _____

1.8. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: _____

1.9. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

1.10. Inne informacje wykonawcy: _____

_____, dnia _____

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej